



"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACTA NO. 676/2017

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 40, 45 FACCIÓN II, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, REUNIDOS EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE CAMPECHE EL C.P. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y LIC. ROBERTO BOLIO RIOS REPRESENTANTE LEGAL DE MOTOSUMINISTROS, S.A. DE C.V., SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, QUE SE ENCUENTRAN AMPARADOS EN EL CONTRATO QUE MÁS ADELANTE SE PRECISA.

CONTRATO No. 065/2017

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE DOS MOTORES FUERA DE BORDA
PROVEEDOR: MOTOSUMINISTROS S.A. DE C.V.

RECIBE RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

NOMBRE: C.P. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE CAMPECHE

RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

TOTAL: \$763,680

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Pieza	<p>Motor fuera de borda 90 HP, marca Mercury, 4 tiempos, versión para volante, con accesorios e instalación, con las características siguientes:</p> <p>Descripción: Propela de acero Características: 3 alabes, un diámetro de 13 3/4 x 15" Especificaciones: Un paso adelante de las hélices de acero tradicionales. mas rápida, más resistente y más sensible. Marca: Mercury. Modelo: Serie comp enertia. Garantías: Un año. Ficha Técnica: Rotación LH, RH, sistema de rendimiento de ventilación (pvs) sí, numero de aspas 3, material de acero inoxidable.</p> <p>Descripción: Kit de dirección. Para los barcos aireados de la energía en los que no se requieren sistemas de retroalimentación. SAFE - T QC ofrece la respuesta rápida de la dirección de tres vuelos y una instalación fácil con una conexión de cable que no se requiere en el mando. Características: Respuesta rápida de 3 vueltas de candado a candado, eje de direccion estandarado de 3/4 ", cable de acero inoxidable terminos de salida. Se reúne con a.b.y.c. normas y requisitos de certificación. Especificaciones: Respuesta rápida de 3 turns lock. eje de direccion estandarado de 3/4 ". Cable de acero inoxidable terminales de salida Marca: Teleflex. Modelo:SS137. Garantías: Un año. Ficha Técnica: Varilla de dirección de 3/4 " forrada cable con terminales de acero inoxidable.</p> <p>Descripción: Volante de acero inoxidable</p>	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00





	<p>Características: Acero inoxidable Especificaciones: Con boton de dirección Marca: Sea Choice. Modelo:28541. Garantias: 1 año Ficha Técnica: De acero inoxidable, 5 aspas</p> <p>Descripción: Chicotes Características: Cables de control de mercury de 20" - Gen II Premium Throttle y con varios curios. Especificaciones: Construido con alambre rayado con acero inoxidable y envoltura de latón con placa ideal para aplicaciones de rendimiento. Marca:Mercury. Modelo:20' Mercury. Garantias: Un año. Ficha Técnica: Alambre rayado forrado terminales de acero inoxidable.</p> <p>Descripción: Batería marina Características: Aplicación: Arranque ca:875 amp cca:700 amp Especificaciones: Capacidad reserva:130 minutos polaridad postes al frente izq / der: (+) / (-) Marca:LTH. Modelo:875. Garantias:48 meses Ficha Técnica: Reemplazo sin costo:12 meses Largo:324 mm Ancho:224 mm Alto:173 mm Peso húmedo:21 kg</p> <p>Descripción: Base bateria Características: Plastico Especificaciones: Largo:324 mm Ancho:224 mm Alto:173 mm Marca: Sea Choice. Modelo: CAJ707. Garantias: 1 año. Ficha Técnica: Caja 6/9 placas</p> <p>Descripción: Galon de aceite mercury Características: Aceite sintetico Especificaciones: SAE 25w-40 Marca:Mercury. Modelo:3.8 lts. Garantias: NA</p> <p>Descripción: Bomba de achique Características: Cuerpo robusto de plástico con filtro integrado. filtro de entrada de rápida liberación permite una limpieza fácil. bajo consumo, conserva las baterías. Especificaciones: 360 galones por hora Marca:Rule. Modelo:Model 24. Garantias: 1 año Ficha Técnica: Altura: 89mm Manguera: ø19mm Tablero: 41/43/45/49 Fusible: 2.5 amps Descripción: Tanque de combustible portatil</p>		
--	---	--	--



[Firma manuscrita]



	<p>Características: El sistema quicksilver de cuidado del combustible es un sistema completo, capacidad mínima de 25 litros. Especificaciones: Entrada de aire que se abre para permitir la entrada de aire mientras el combustible se extrae del tanque.</p> <p>Marca: Mercury Quicksilver. Modelo: Diurnal cap. Garantías: Un año. Ficha Técnica: Toma de aire que se abre (conductos de ventilación) a la atmósfera si la presión es superior a 34,4 kpa (5,0 psi).</p> <p>Descripción: Manguera para combustible Características: Longitud de 3 metros Especificaciones: Norma sare j1527 tipo a2 Marca: Mercury. Modelo: SAEJ1527 Garantías: 3 meses. Ficha Técnica: Norma sare , tipo a2</p> <p>Descripción: Reloj de trim, reloj tacometro Características: SC1000 7000 rpm medidor de tach, cara blanca, lente de cristal. se adapta a un orificio de 85 mm de diámetro. viene con el arnés del taquímetro de 3 pies demostrado en cuadro. la aplicación de este medidor dependerá del modelo de motor individual y de sus sensores disponibles. Especificaciones: Se adapta a los motores fueraborda. Funciona con todos los productos mercury racing compatibles con smartcraft cuando estos modelos tienen los 555 ecm. Marca: Mercury. Modelo: 79-8m0079892 Garantías: Un año Ficha Técnica: SC 1000 rpm 7000 medidor tach Arnes del taquímetro 3 pies</p> <p>Descripción: Arnés para reloj Características: Arnes Especificaciones: Se adapta a los motores fueraborda Marca: Mercury. Modelo: 879982t20 Garantías: Un año. Ficha Técnica: Arnes de 14 pies de ida y 14 pies de vuelta</p> <p>Descripción: Caja de control lateral Características: Ergonómico, suave agarre para horas de tiempo de calidad en el agua. Palanca de calentamiento para aperturas de clima frío. Interruptor de llave que funciona como un estrangulador. Interruptor de seguridad cuerda de seguridad. Interruptor de compensación convenientemente situado justo en el mango. Especificaciones: Control de mando avante, neutral, reversa, switch de encendido y switch de paro seguridad asi como control de trim Marca: Mercury. Modelo: 8m0060783. Garantías: Un año. Ficha Técnica: Control superior, confort de</p>		
--	---	--	--



[Firma manuscrita]



		control ergonómico, cambio de aceleración, cables para mandos mecánicos. Descripción: Cablerías y conectores (arnes para motor) Características: Arnes Especificaciones: Arnes para motor fuera de borda 14 pies. Marca: Mercury. Modelo: 2017 Garantía: 3 meses. Ficha Técnica: 14 pies		
1	Pieza	<p>Motor fuera de borda 150 HP, marca Mercury, 4 tiempos, versión para volante, con accesorios e instalación, con las características siguientes:</p> <p>Descripción: Propela de acero Características: 3 alabes, un diámetro de 13 3/4 x 15" Especificaciones: Un paso adelante de las hélices de acero tradicionales. Mas rápida, más resistente y más sensible. Marca:Mercury. Modelo: Serie comp enertia. Garantías: un año. Ficha Técnica: Rotación LH, RH, sistema de rendimiento de ventilación (pvs) sí, numero de aspás 3, material de acero inoxidable</p> <p>Descripción: Kit de dirección. Para los barcos aireados de la energía en los que no se requieren sistemas de retroalimentación. SAFE - T QC ofrece la respuesta rápida de la dirección de tres vuelos y una instalación fácil con una conexión de cable que no se requiere en el mando. Características: Respuesta rápida de 3 vueltas de candado a candado eje de direccion estandarado de 3/4 ". Cable de acero inoxidable terminos de salida. Se reúne con a.b.y.c. normas y requisitos de certificación. Especificaciones: Respuesta rápida de 3 turns lock. eje de direccion estandarado de 3/4 ". Cable de acero inoxidable terminales de salida. Marca:Teleflex. Modelo:SS137. Garantías:Un año. Ficha Técnica: Varilla de dirección de 3/4 " forrada, cable con terminales de acero inoxidable.</p> <p>Descripción: Chicotes Características: Cables de control de mercury de 20 "- Gen II Premium Throttle y con varios curios. Especificaciones: Construido con alambre rayado con acero inoxidable y envoltura de latón con placa ideal para aplicaciones de rendimiento Marca:mercury. Modelo:20' mercury. Garantía:Un año. Ficha Técnica: Alambre rayado forrado terminales de acero inoxidable</p> <p>Descripción: Batería marina Características: aplicación: arranque ca:875 amp cca:700 amp Especificaciones: Capacidad reserva:130 minutes</p>	410,344.83	410,344.83



[Firma manuscrita]



	<p>polaridad postes al frente izq / der:(+) / (-) Marca:L.T.H. Modelo:875. Garantias:48 meses Ficha Técnica: reemplazo sin costo:12 meses largo:324 mm ancho:224 mm alto:173 mm peso húmedo:21 kg</p> <p>Descripción: Base batería Características: Plastico Especificaciones: largo:324 mm ancho:224 mm alto:173 mm Marca: sea choice. Modelo: caj707 Garantias: un año. Ficha técnica: caja 6/9 placas</p> <p>Descripción: galon de aceite mercury Características: aceite sintetico Especificaciones: sae 25w-40 Marca:mercury. Modelo:3.8 lts. Garantias: na</p> <p>Descripción: bomba de achique Características: cuerpo robusto de plástico con filtro integrado. filtro de entrada de rápida liberación permite una limpieza fácil. bajo consumo, conserva las baterías. Especificaciones: 360 galones por hora Marca:rule. Modelo:Model 24. Garantias:1 año Ficha Técnica: altura: 89mm manguera: ø19mm tablero: 41/43/45/49 fusible: 2.5amps</p> <p>Descripción: Tanque de combustible portátil Características: El sistema quicksilver de cuidado del combustible es un sistema completo, capacidad mínima de 25 litros. Especificaciones: entrada de aire que se abre para permitir la entrada de aire mientras el combustible se extrae del tanque. Marca: Mercury quicksiver. Modelo: Diurnal cap. Garantias: Un año. Ficha Técnica: Toma de aire que se abre (conductos de ventilación) a la atmósfera si la presión es superior a 34,4 kpa (5,0 psi).</p> <p>Descripción: Manguera para combustible Características: Longitud de 3 metros Especificaciones: Norma sare j1527 tipo a2 Marca: Mercury. Modelo:SAEJ1527 Garantias: 3 meses. Ficha Técnica:Norma sare , tipo a2</p> <p>Descripción: Reloj de trim, reloj tacometro Características: SC1000 7000 rpm medidor de tach, cara blanca, lente de cristal. se adapta a un orificio de</p>		
--	--	--	--



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACTA NO. 676/2017

		<p>85 mm de diámetro. viene con el arnés del taquímetro de 3 pies demostrado en cuadro. la aplicación de este medidor dependerá del modelo de motor individual y de sus sensores disponibles.</p> <p>Especificaciones: Se adapta a los motores fueraborda. funciona con todos los productos mercury racing compatibles con smartcraft cuando estos modelos tienen los 555 ecm.</p> <p>Marca: Mercury. Modelo:79-8m0079892</p> <p>Garantías: Un año</p> <p>Ficha Técnica: SC 1000 rpm 7000 medidor tach arnes del taquímetro 3 pies</p> <p>Descripción: Arnés para reloj</p> <p>Características: Arnés</p> <p>Especificaciones Se adapta a los motores fuera borda</p> <p>Marca:mercury. Modelo: 879982t20. Garantías: un año. Ficha Técnica: Arnés de 16 pies de ida y 16 pies de vuelta</p> <p>Descripción: Caja de control lateral</p> <p>Características: Ergonómico, suave agarre para horas de tiempo de calidad en el agua. Palanca de calentamiento para aperturas de clima frío.interruptor de llave que funciona como un estrangulador. Interruptor de seguridad cuerda de seguridad. Interruptor de compensación convenientemente situado justo en el mango.</p> <p>Especificaciones: Control de mando adelante, neutra,l reversa, switch de encendido y switch de paro seguridad asi como control de trim</p> <p>Marca: Mercury Modelo: 8m0060783 Garantías: un año. Ficha Técnica: control superior, confort de control ergonómico, cambio de aceleración, cables para mandos mecánicos.</p> <p>Descripción: Cablerias y conectores (arnés para motor)</p> <p>Características: Arnés. Especificaciones: Arnés para motor fuera de borda 16 pies. Marca: Mercury. Modelo: 2017. Garantía: 3 meses</p> <p>Ficha Técnica: 16 pies</p>		
		Subtotal	\$ 658,344.83	
		16% I.V.A.	\$ 105,335.17	
		Total	\$ 763,680.00	

UNA VEZ VERIFICADO LA ADQUISICIÓN DE DOS MOTORES FUERA DE BORDA ADQUIRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS, 58, 59 PRIMER PÁRRAFO Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDO POR EL USUARIO RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN.



[Firma manuscrita]



"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ACTA NO. 676/2017

CONFORME A LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 46 DEL ORDENAMIENTO LEGAL ARRIBA CITADO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DEL BIEN ADQUIRIDO Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTUACIÓN, EL MISMO DÍA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

"RECIBI POR "EL ESTADO"

C.P. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES DE CAMPECHE

ENTREGA "EL PROVEEDOR"

LIC. ROBERTO BOLIO RÍOS
REPR. LEGAL DE MOTOSUMINISTROS, S.A. DE C.V.

