



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**

ESTADO: CAMPECHE  
MUNICIPIO: CAMPECHE  
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PROGRAMA: **DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD NACIONAL.**  
SUBPROGRAMA: **ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES.**  
CONCEPTO: **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

CONTRATO NÚM: 097/2017

FECHA: 31 DE JULIO DE 2017

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y EN EL PLAZO ESTABLECIDO, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN EL PROYECTO.

**ENTREGA EL PROVEEDOR:**

**ESTRATEGIAS EN TECNOLOGÍA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.**

**RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)**

GOB. DEL ESTADO:  X  NOMBRE:  DR. JUAN MANUEL HERRERA CAMPOS   
GOB. MUNICIPAL:   CARGO:  FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE   
GOB. FEDERAL:   DEPENDENCIA:  FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
14	PIEZA	14 CÁMARAS DE INTERIOR Y EXTERIOR MARCA AXIS. LAS CÁMARAS AXIS CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  4 CÁMARAS PARA EXTERIOR IP HDTV 1080P. MARCA AXIS. MODELO M2025-LE. GARANTÍA 3 AÑOS • CÁMARA <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SENSOR DE IMAGEN: CMOS RGB DE BARRIDO PROGRESIVO DE 1/2,8</li> <li>○ LENTE: MONTAJE M12, IRIS FIJO, ENFOQUE FIJO 2,8 MM, F2.0</li> </ul>	\$14,184.00	\$198,576.00

OPERADO CON RECURSOS

. 2017 .

**FASP**





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**

		<p>CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL: 115°                  CAMPO DE VISIÓN VERTICAL: 64°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ DE DÍA Y DE NOCHE FILTRO DE INFRARROJOS REMOVIBLE AUTOMÁTICAMENTE</li> <li>○ ILUMINACIÓN MÍNIMA COLOR: 0,2 LUX A 50 IRE, F2.0 B/N: 0,04 LUX A 50 IRE, F2.0 0 LUX CON ILUMINACIÓN CON INFRARROJOS ACTIVADA</li> <li>○ VELOCIDAD DE OBTURACIÓN DE 1/65 000 S A 2 S</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIDEO                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ COMPRESIÓN DE VIDEO H.264 BASE PROFILE, MAIN PROFILE Y HIGH PROFILE (MPEG-4 PARTE 10/AVC) MOTION JPEG</li> <li>○ RESOLUCIONES DE 1920X1080 A 160X90</li> <li>○ VELOCIDAD DE IMAGEN HASTA 25/30 IMÁGENES POR SEGUNDO CON UNA FRECUENCIA DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE 50/60 HZ</li> <li>○ RETRANSMISIÓN DE VIDEO MÚLTIPLES SECUENCIAS CONFIGURABLES INDIVIDUALMENTE EN H.264 Y MOTION JPEG FRECUENCIA DE IMAGEN Y ANCHO DE BANDA CONTROLABLES TECNOLOGÍA ZIPSTREAM DE AXIS EN H.264 VBR/MBR H.264</li> <li>○ RETRANSMISIÓN DE SECUENCIA MULTIVENTANA HASTA 2 ÁREAS DE VISUALIZACIÓN RECORTADAS INDIVIDUALMENTE A VELOCIDAD DE IMAGEN MÁXIMA</li> <li>○ PARÁMETROS DE LA IMAGEN COMPRESIÓN, COLOR, BRILLO, NITIDEZ, CONTRASTE, CONTRASTE LOCAL, BALANCE DE BLANCOS, CONTROL DE EXPOSICIÓN, AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) CON CAPTURA FORENSE: HASTA 115 DB EN FUNCIÓN DE LA ESCENA. ROTACIÓN: 0°, 90°, 180°, 270°, INCLUIDO EL FORMATO PASILLO, SUPERPOSICIÓN DE TEXTO E IMAGEN, MÁSCARAS DE PRIVACIDAD, DUPLICACIÓN DE IMÁGENES</li> <li>○ MOVIMIENTO HORIZONTAL/VERTICAL Y ZOOM PTZ DIGITAL</li> </ul> </li> <li>• RED                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SEGURIDAD PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPS , CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1X AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS, GESTIÓN CENTRALIZADA DE CERTIFICADOS</li> <li>○ PROTOCOLOS COMPATIBLES IPV4/V6,</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--	--

OPERADO CON RECURSOS . 2017 .

**FASP**





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**

		<p>HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMP V1/V2C/V3(MIB-II), DNS, DYN DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES API ABIERTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SOFTWARE, INCLUIDA VAPIX® Y LA PLATAFORMA DE APLICACIONES DE CÁMARAS AXIS; LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN WWW.AXIS.COM VIDEO HOSTING SYSTEM (AVHS) CON CONEXIÓN CON UN SOLO CLIC ONVIF PROFILE S</li> <li>◦ ANALÍTICAS AXIS VIDEO MOTION DETECTION 3, ALARMA ANTIMANIPULACIÓN ACTIVA COMPATIBILIDAD CON LA PLATAFORMA DE APLICACIONES DE CÁMARAS AXIS, QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE AXIS CROSS LINE DETECTION, AXIS DIGITAL AUTOTRACKING Y APLICACIONES DE TERCEROS</li> <li>◦ ACTIVADORES DE EVENTO ANÁLISIS, EVENTOS DE ALMACENAMIENTO LOCAL</li> <li>◦ ACCIONES DE EVENTO NOTIFICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO, HTTP, HTTPS, TCP Y SNMP TRAP GRABACIÓN DE VIDEO EN ALMACENAMIENTO LOCAL ENVIAR CLIPS DE VIDEO MEMORIA DE VIDEO PREVIA Y POSTERIOR A LA ALARMA SUPERPOSICIÓN DE TEXTO</li> <li>◦ RETRANSMISIÓN DE DATOS DATOS DE EVENTOS</li> <li>◦ AYUDA INTEGRADA PARA LA INSTALACIÓN CONTADOR DE PÍXELES</li> </ul> </li> <li>• GENERAL             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ CARCASA CARCASA EN POLIMERO CON CLASIFICACIÓN IP66, NEMA 250 TIPO 4X E IK08 ELEMENTOS ELECTRÓNICOS ENCAPSULADOS, TORNILLOS CAUTIVOS (TORX 10) M2025-LE: COLOR: BLANCO NCS S 1002-B M2025-LE NEGRO: COLOR: NEGRO NCS S 9000-N</li> <li>◦ SOSTENIBILIDAD SIN PVC</li> <li>◦ MEMORIA 512 MB DE RAM, 256 MB DE FLASH</li> <li>◦ ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 2 TÍPICOS: 4,1 W; MÁX.: 6,3 W</li> <li>◦ CONECTORES RJ45 10BASE-T/100BASE-</li> </ul> </li> </ul>		<p align="center" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>OPERADO CON RECURSOS FASP . 2017 .</b></p>
--	--	---	--	---





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
(FASP 2017)**




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**

**FASP  
OPERADO CON RECURSOS  
. 2017.**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>TX POE</li> <li>○ ILUMINACIÓN CON INFRARROJOS LED DE INFRARROJOS DE LARGA DURACIÓN, CON UN CONSUMO DE ENERGÍA EFICIENTE, DE 850 NM. RANGO DE ALCANCE DE HASTA 15 M SEGÚN LA ESCENA</li> <li>○ ALMACENAMIENTO COMPATIBLE CON TARJETAS MICROSD/MICROSDHC/MICROSDXC COMPATIBLE CON GRABACIÓN EN ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED (NAS) DEDICADO PARA CONOCER LAS RECOMENDACIONES DE TARJETAS SD Y NAS</li> <li>○ CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE -30 °C A 50 °C HUMEDAD RELATIVA DEL 10 AL 100 % (CON CONDENSACIÓN)</li> <li>○ CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE -40 °C A 65 °C</li> <li>○ HOMOLOGACIONES EMC EN 55032 CLASE A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC PARTE 15 SUBPARTE B CLASE A, ICES-003 CLASE A, VCCI CLASE A, RCM AS/NZS CISPR 32 CLASE A, KCC KN32 CLASE A, KN35 ENTORNO IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 TIPO 4X SEGURIDAD IEC/EN/UL 60950-22</li> <li>○ DIMENSIONES ALTURA, RECTO: 174 MM ALTURA, ANGULADO: 118 MM Ø 101 MM</li> <li>○ PESO 0,5 KG</li> <li>○ ACCESORIOS INCLUIDOS GUÍA DE INSTALACIÓN, DESCODIFICADOR DE WINDOWS (1 LICENCIA DE USUARIO), LLAVE L TORX, PROTECTOR DEL CONECTOR</li> <li>○ ACCESORIOS OPCIONALES MONTAJE EMPOTRADO AXIS T94B03L KIT DE SOPORTE COLGANTE AXIS T94B02D CAJA POSTERIOR DE CONEXIONES AXIS T94B01P CAJA DE EMPALMES/PLACA DE CONEXIONES AXIS T94B02M MONTAJES AXIS TARJETA DE VIGILANCIA MICROSDXC™ AXIS PARA CONOCER MÁS ACCESORIOS, CONSULTE WWW.AXIS.COM. MONTAJES AXIS T94 PARA DIVERSAS INSTALACIONES TARJETA DE VIGILANCIA MICROSDXC™ AXIS</li> <li>○ SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO AXIS</li> </ul>		
--	--	---	--	--





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**

		<p>COMPANION, AXIS CAMERA STATION, SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO DE SOCIOS DESARROLLADORES DE APLICACIONES DE AXIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o IDIOMAS INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS, ESPAÑOL, ITALIANO, RUSO, CHINO SIMPLIFICADO, JAPONÉS, COREANO, PORTUGUÉS, CHINO TRADICIONAL</li> </ul> <p><b>NO. SERIE. -</b></p> <p><b>ACCC8E89259D, ACCC8E892487, ACCC8E8924BC, ACCC8E892480.</b></p> <p><b>10 CÁMARAS PARA INTERIOR DE RED MINIDOMO FIJA HDTV 720P</b></p> <p><b>MARCA AXIS.</b> <b>MODELO M3044-V</b> <b>GARANTÍA 3 AÑOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CÁMARA             <ul style="list-style-type: none"> <li>o SENSOR DE IMAGEN CMOS RGB DE BARRIDO PROGRESIVO DE 1/3"</li> <li>o LENTE MONTAJE M12, IRIS FIJO, ENFOQUE FIJO 2,8 MM, F2.0 CAMPO DE VISIÓN HORIZONTAL: 82° CAMPO DE VISIÓN VERTICAL: 44°</li> <li>o SENSIBILIDAD LUMÍNICA 0,25 LUX A 50 IRE F2.0</li> <li>o VELOCIDAD DE OBTURACIÓN DE 1/32 500 SA 1/5 S</li> <li>o AJUSTE DE ÁNGULO DE CÁMARA HORIZONTAL ±177°, VERTICAL 76°, ROTACIÓN ±176° SE PUEDE ORIENTAR EN CUALQUIER DIRECCIÓN Y MIRAR HACIA LA PARED O EL TECHO</li> </ul> </li> <li>• VIDEO             <ul style="list-style-type: none"> <li>o COMPRESIÓN DE VIDEO H.264 MAIN PROFILE, BASE PROFILE Y HIGH PROFILE (MPEG-4 PARTE 10/AVC), MOTION JPEG</li> <li>o RESOLUCIONES DE 1280X720 (720P) A 320X240</li> <li>o VELOCIDAD DE IMAGEN 25/30 IMÁGENES POR SEGUNDO CON UNA FRECUENCIA DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE 50/60 HZ</li> <li>o RETRANSMISIÓN DE VIDEO MÚLTIPLES SECUENCIAS CONFIGURABLES INDIVIDUALMENTE EN H.264 Y MOTION JPEG, VELOCIDAD DE IMAGEN Y ANCHO DE BANDA CONTROLABLES, TECNOLOGÍA ZIPSTREAM DE AXIS EN H.264, VBR/MBR H.264</li> <li>o MOVIMIENTO HORIZONTAL/VERTICAL Y</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--	--

**OPERADO CON RECURSOS  
FASP  
. 2017 .**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**

OPERADO CON RECURSOS

2017

FASP

		<p>ZOOM PTZ DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PARÁMETROS DE LA IMAGEN COMPRESIÓN, COLOR, BRILLO, NITIDEZ, CONTRASTE, BALANCE DE BLANCOS, CONTROL DE EXPOSICIÓN, AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR), SUPERPOSICIÓN DE TEXTO E IMÁGENES, DUPLICACIÓN DE IMÁGENES, MÁSCARA DE PRIVACIDAD ROTACIÓN: 0°, 90°, 180°, 270°, INCLUIDO FORMATO PASILLO</li> <li>• RED             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SEGURIDAD PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA, FILTRADO DE DIRECCIONES IP, CIFRADO HTTPS, CONTROL DE ACCESO A LA RED IEEE 802.1XA, AUTENTICACIÓN DIGEST, REGISTRO DE ACCESO DE USUARIOS, GESTIÓN CENTRALIZADA DE CERTIFICADOS</li> <li>○ PROTOCOLOS COMPATIBLES IPV4/V6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QOS LAYER 3 DIFFSERV, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, BONJOUR, UPNPTM, SNMPV1/V2C/V3 (MIB-II), DNS, DYNDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH</li> </ul> </li> <li>• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES API ABIERTA PARA LA INTEGRACIÓN DE SOFTWARE, INCLUIDA VAPIX® Y LA PLATAFORMA DE APLICACIONES DE CÁMARAS AXIS; LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN <a href="http://WWW.AXIS.COM">WWW.AXIS.COM</a> AXIS VIDEO HOSTING SYSTEM (AVHS) CON CONEXIÓN CON UN SOLO CLIC ONVIF PROFILE S</li> <li>○ ANALÍTICAS AXIS VIDEO MOTION DETECTION 3, ALARMA ANTIMANIPULACIÓN ACTIVA COMPATIBILIDAD CON LA PLATAFORMA DE APLICACIONES DE CÁMARAS AXIS QUE PERMITE LA INSTALACIÓN DE AXIS CROSS LINE DETECTION Y APLICACIONES DE TERCEROS</li> <li>○ ACTIVADORES DE EVENTO ANÁLISIS, EVENTOS DE ALMACENAMIENTO LOCAL</li> <li>○ ACCIONES DE EVENTO CARGA DE ARCHIVOS: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, RECURSO COMPARTIDO DE RED Y CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIÓN: CORREO ELECTRÓNICO, HTTP, HTTPS, TCP Y SNMP TRAP GRABACIÓN DE VIDEO</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--	--





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**

		<p>EN ALMACENAMIENTO LOCAL ENVIAR CLIPS DE VIDEO MEMORIA DE VIDEO PREVIA Y POSTERIOR A LA ALARMA SUPERPOSICIÓN DE TEXTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RETRANSMISIÓN DE DATOS DATOS DE EVENTOS</li> <li>○ AYUDA INTEGRADA PARA LA INSTALACIÓN</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GENERAL             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CARCASA COLOR: BLANCO NCS S 1002-B (PARA REPINTAR LA CUBIERTA, EXTRAIGA EL DOMO TRANSPARENTE. PONGASE EN CONTACTO CON SU SOCIO DE AXIS PARA CONOCER LAS INSTRUCCIONES DE REPINTADO), ELEMENTOS ELECTRONICOS ENCAPSULADOS, TORNILLOS CAUTIVOS (TORX 10), CARCASA DE POLICARBONATO/ABS CON CLASIFICACIÓN IP42, RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO (PARA CUMPLIR CON LA CLASIFICACIÓN IP42, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA GUÍA DE INSTALACIÓN), CON GRADO A PRUEBA DE IMPACTOS IK08</li> <li>○ SOSTENIBILIDAD SIN PVC</li> <li>○ MEMORIA 512 MB DE RAM, 256 MB DE FLASH</li> <li>○ ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) IEEE 802.3AF/802.3AT TIPO 1 CLASE 1 2,5 W TÍPICOS, 2,9 W MÁX.</li> <li>○ CONECTORES RJ45 10BASE-T/100BASE-TX POEB</li> <li>○ ALMACENAMIENTO COMPATIBLE CON TARJETAS MICROSD/MICROSDHC/MICROSDXC COMPATIBLE CON GRABACIÓN EN ALMACENAMIENTO CONECTADO A LA RED (NAS) DEDICADO PARA CONOCER LAS RECOMENDACIONES DE TARJETAS DE MEMORIA Y NAS</li> <li>○ CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE 0 °C A 45 °C HUMEDAD RELATIVA DEL 15 AL 85 % (SIN CONDENSACIÓN)</li> <li>○ CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE -40 °C A 65 °C</li> <li>○ HOMOLOGACIONES EN 55032 CLASE B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC PARTE 15 SUBPARTE B CLASE A Y B, ICES-003 CLASE B, VCCI CLASE B, RCM AS/NZS CISPR 22 CLASE B, KCC KN32 CLASE B, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 CLASE</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	---	--	--





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
(FASP 2017)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**

**OPERADO CON RECURSOS**

**FASP**

2017.

	<p>IK08</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ DIMENSIONES ALTURA: 56 MM Ø 101 MM</li> <li>○ PESO 170 G</li> <li>○ ACCESORIOS INCLUIDOS GUÍA DE INSTALACIÓN, DESCODIFICADOR DE WINDOWS (1 LICENCIA DE USUARIO), LLAVE L TORX</li> <li>○ ACCESORIOS OPCIONALES KIT DE SOPORTE COLGANTE AXIS T94B02D MONTAJE EMPOTRADO AXIS T94B02L CAJA POSTERIOR DE CONEXIONES AXIS T94B01P CAJA DE EMPALMES/PLACA DE CONEXIONES AXIS T94B02M PROTECTOR VISUAL CARCASA NEGRA DOMO AHUMADO MONTAJES AXIS TARJETA DE VIGILANCIA MICROSDXC™ AXIS</li> <li>○ SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO AXIS CAMERA COMPANION, AXIS CAMERA STATION, SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO DE SOCIOS DESARROLLADORES DE APLICACIONES DE AXIS</li> <li>○ IDIOMAS INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS, ESPAÑOL, ITALIANO, RUSO, CHINO SIMPLIFICADO, JAPONÉS, COREANO, PORTUGUÉS</li> </ul> <p>SERVICIO DE INSTALACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN FÍSICA, CONFIGURACIÓN, PUESTA A PUNTO Y EN OPERACIÓN DE 14 CÁMARAS (4 EXTERIOR Y 10 INTERIOR)</li> <li>• SE CONSIDERAN 9 NODOS DE RED PARA CÁMARA CON CANALETA PLÁSTICA.</li> <li>• SE CONSIDERA A INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.</li> </ul> <p>NO. SERIE. -</p> <p>ACCC8E72B9FB, ACCC8E72BBF3, ACCC8E72B839, ACCC8E72BBED, ACCC8E72BBE3, ACCC8E72B838, ACCC8E72BC0A, ACCC8E72BC0C, ACCC8E72BC09, ACCC8E72BC1A.</p>	
--	--	--

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$198,576.00</b>
<b>16% I.V.A.</b>	<b>\$31,772.16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$230,348.16</b>

	<u>AÑO</u>	<u>TOTAL</u>
<b>INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>2017</b>	<b>\$ 230,348.16 M.N.</b>





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS IP MARCA AXIS"**

**ACTA No. SAIG-834/2017**


UNA VEZ VERIFICADO LOS BIENES POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE, SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL **TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN LOS BIENES.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"**




**C. JUAN GUALBERTO CABRERA PÉREZ  
REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE**



**DR. JUAN MANUEL HERRERA CAMPOS  
FISCAL GENERAL DEL ESTADO**



**LIC. MARIA DEL CARMEN CHABLE CANUL  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**

**OPERADO CON RECURSOS**

**. 2017 .**

**FASP**

