



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

ESTADO: CAMPECHE
MUNICIPIO: CAMPECHE
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PROGRAMA
CON PRIORIDAD **TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL**
NACIONAL:
SUBPROGRAMA: **FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**

CONCEPTO: **"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

CONTRATO NO: 065/2016

FECHA: 27 DE JULIO DE 2016.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 12:00 HORAS; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD LOS BIENES, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN EL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR:

ESTRATEGIAS EN TECNOLOGÍA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: X NOMBRE: DR. JUAN MANUEL HERRERA CAMPOS
GOB. MUNICIPAL: CARGO: FISCAL GENERAL
GOB. FEDERAL: DEPENDENCIA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	EQUIPO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA: HEWLETT-PACKARD, MODELO: PRODESK 400 GARANTÍA: 3 AÑOS. MONITOR MARCA: HEWLETT-PACKARD MODELO: PRODISPLAY P202VA GARANTÍA: 3 AÑOS. GABINETE: SMALL FORM FACTOR (SFF) FACTOR DE FORMA REDUCIDA <ul style="list-style-type: none"> • MEDIDAS: 9.5 X 27 X 29.95 MM • PESO MÁXIMO CPU: 4.43 KG 	\$ 17,173.00	\$ 257,595.00

OPERACIÓN CON RECURSOS

- 2016 -

FASP



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CAMPECHE, CAMPECHE





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**


ACTA No. SAIG-153/2016.

	<p>PROCESSOR DE SEXTA GENERACION INTEL CORE I3-6100 CON FRECUENCIA DE RELOJ DE 3.7 GHZ, 3 MB CACHE, 2 NÚCLEOS</p> <p>CHIPSET. INTEL CHIPSET H110 (NO SOPORTA VPRO)</p> <p>BIOS. EN ESPAÑOL Y DESARROLLADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE MUESTRE EN EL MISMO AL MENOS EL TAMAÑO Y MODELO DEL DISCO DURO, MEMORIA INSTALADA Y EXPANSIÓN MÁXIMA DE LA MEMORIA, TIPO DE MONITOREO OFERTADO SMART IV</p> <p>MEMORIA 4 GB (1 DIMM) DDR3 1600 CON CRECIMIENTO HASTA 32GB MÁXIMO.</p> <p>DISCO DURO DISCO DURO INTERNO SATA II: 1 TB SATA 2.5" 6.0 GB/S</p> <p>GRÁFICOS CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADO INTEL HD 530 CON PUERTO PARA MONITOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 VGA • 1 DISPLAYPORT CON MULTISTREAMING <p>AUDIO CONTROLADOR DTS SOUND AUDIO INTEGRADA. INCLUYE 1 BOCINA INTERNA CERTIFICADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO. CONECTOR EXTERNO PARA: MICRÓFONO, AUDIO DE ENTRADA Y DE SALIDA.</p> <p>UNIDAD ÓPTICA UNIDAD DVD+/-RW, INTERFASE SATA/ATAPI QUE SOPORTE LOS MEDIOS: DVD-RAM, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW. VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSFERENCIA DE DATOS: CD-ROM, CD-R HASTA 40X; CD-RW HASTA 32X; DVD-RAM HASTA 12X; DVD+RW HASTA 8X, DVD+RW HASTA 8X, DVD-RW HASTA 8X, DVD+R</p>		
--	--	--	--

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

	<p>DL HASTA 8X, DVD-R DL HASTA 8X, DVD-ROM HASTA 16X, DVD-ROM DL HASTA 8X, DVD+R HASTA 16X, DVD-R HASTA 16X. DEBERÁ INCLUIRSE LOS DRIVERS CONTROLADORES, SOFTWARE PARA REPRODUCCIÓN DE VIDEO, SOFTWARE PARA COPIADO Y CREACION DE VIDEOS, GUÍA DE INSTALACIÓN Y DVD DE INSTALACIÓN (FÍSICO).</p> <p>COMUNICACIONES INTEGRADA EN LA TARJETA MADRE, CON VELOCIDAD DE 10/100/1000 MBPS ETHERNET (RJ-45) T. ARRANQUE PXE 2.1. CON CONECTOR RJ45.</p> <p>DISPOSITIVOS DE ENTRADA MOUSE ÓPTICO MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON CONECTOR USB 2.0 DE LA MISMA DEL EQUIPO OFERTADO. TECLADO COMPLETO EN ESPAÑOL 104 TECLAS Y DEMÁS SIGNOS DEL LENGUAJE, TECLA DE WINDOWS Y ESPECIALES CONECTOR USB. DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO.</p> <p>SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (DISPONIBLE MEDIANTE DERECHOS DE CAMBIO A UNA VERSIÓN ANTERIOR DE WINDOWS 10 PRO).</p> <p>RANURAS DE EXPANSIÓN 1 PCI EXPRESS X16 PARA GRÁFICOS. 1 PCI EXPRESS X1.</p> <p>PUERTOS 8 USB (FRONTALES: 2 USB 3.0. TRASEROS:4 USB 2.0 Y 2 USB 3.0) 1 VGA 1 DISPLAYPORT CON MULTISTREAMING 1 SERIAL, 3.5MM AUDIO IN/OUT JACKS BAHÍAS 1 BAHÍA PARA UNIDAD ÓPTICA SLIM 1 BAHÍA INTERNA PARA DISCOS DE 2.5" O 3.5" BAHÍA OPCIONAL PARA LECTORA SD</p> <p>FUENTE DE ALIMENTACIÓN FUENTE DE PODER DE 85% EFICIENCIA CERTIFICADA CON 80 PLUS BRONZE DE 180 WATTS MÁXIMO. CAPACIDAD DE SOPORTAR TODOS LOS</p>		
--	---	--	--

RECURSOS HUMANOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

	<p>DISPOSITIVOS PLANEADOS EN OPERACION A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO.</p> <p>HERRAMIENTA PARA AYUDAR EN EL PROCESO DE FIN DE VIDA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EL EQUIPO TIENE UNA HERRAMIENTA PARA COMPLETAR EL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS, ESTE PODRÁ ESTAR EN EL BIOS, EN CD/DVD O BAJARSE DE LA PÁGINA DEL FABRICANTE SIN COSTO PARA LA DEPENDENCIA EN EL USO DE DICHA HERRAMIENTA Y LICENCIA ILIMITADA POR EL PERIODO DE VIDA DEL EQUIPO. QUE LA HERRAMIENTA CUMPLE CON UN STANDARD DEL DEPARTAMENTO DE LA DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.</p> <p>SOFTWARE DE SEGURIDAD PASSWORD DE USUARIO Y ADMINISTRADOR, HABILITAR Y DESHABILITAR DE PUERTO SERIAL, REPORTE DE ALERTAS AL USUARIO Y AL ADMINISTRADOR, PASSWORD VÍA SETUP ALMACENADO EN EPROM Y SU NÚMERO DE SÉRIE GRABADO EN EL SETUP NO MODIFICABLE. SOFTWARE PARA BLOQUEAR LA ESCRITURA Y LECTURA DE LOS PUERTOS USB FRONTALES Y POSTERIORES, ASÍ COMO LA UNIDAD QUEMADORA DE CD Y DVD PARA PERMITIR LA SOLA LECTURA Y NO LA ESCRITURA.</p> <p>MANUALES DEL EQUIPO Y SOFTWARE EN ESPAÑOL</p> <p>GARANTÍA. EN SITIO DE 3 AÑOS EN MANO DE OBRA, PARTES Y EN SITIO PARA LA PC. SOPORTE TELEFÓNICO POR MEDIO DE CENTRO DE INFORMACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS ES CERTIFICADO DE FORMA CONTUNDENTE POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.</p> <p>CERTIFICACIONES COPIA DE LOS CERTIFICADOS DEL MODELO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO: NOM-019-SCFI ACTUALIZADO O</p>		
--	---	--	--

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

	<p>EQUIVALENTE UL. EL EQUIPO ESTA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL FABRICANTE DEL EQUIPO.</p> <p>MONITOR: MONITOR DE 19.53"</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANTI REFLEJANTE • RESOLUCIÓN NATIVA DE 11920 X 1080 @60HZ • CON BASE CON MOVIMIENTO DE INCLINACIÓN EN LA PANTALLA HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS -5° A +22° • CAPACIDAD DE BRILLO DE 250 NITS (CD/M2) • CON UN RADIO DE CONTRASTE DE 3000:1 • CONECTOR 1 VGA <p>LOGO DEL FABRICANTE DEL CPU OFERTADO GARANTÍA MONITOR 19.53": 3 AÑOS INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA. SOPORTE TELEFÓNICO POR MEDIO DE CENTRO DE INFORMACIÓN.</p> <p>ANTIVIRUS NOD32 CON ACTUALIZACIONES POR UN AÑO.</p> <p>INCLUYE NO BREAK DE 550VA MARCA: APC MODELO: BE550G-LM GARANTÍA: 3 AÑOS</p> <p>CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VOLTAJE DE ENTRADA DE 120V CON RANGO DE 88V A 139V SIN UTILIZAR LAS BATERÍAS • RANGO DE FRECUENCIA MÍNIMA 50/60HZ CON TOLERANCIA DE +/-3HZ (AUTO-SENSIBLE) • VOLTAJE DE SALIDA DE 120V • FRECUENCIA DE SALIDA 60 HZ +/- 0.1% NO SINCRONIZADA Y 47 - 63 HZ SINCRONIZADA CON LA RED • CAPACIDAD MÍNIMA DE 550VA, 330WATTS 	
--	--	--

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

	<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE UTILIZAR SOFTWARE DE LA MISMA MARCA QUE EL UPS PARA QUE A TRAVÉS DEL PUERTO USB SE PUEDA CONFIGURAR, MONITOREAR, Y HACER APAGADO SEGURO, CORRECTO Y AUTOMÁTICO DE LA PC (GUARDANDO ARCHIVOS Y CERRANDO APLICACIONES) CUANDO LE QUEDE CIERTA CANTIDAD DE TIEMPO DE AUTONOMÍA (CONFIGURABLE POR EL USUARIO ATRAVÉS DEL SOFTWARE) AL UPS. • CAPACIDAD MANUAL Y A TRAVÉS DEL SOFTWARE PARA CONFIGURAR LA SENSIBILIDAD ELÉCTRICA DEL EQUIPO. • EL SOFTWARE MUESTRA EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA, VOLTAJE DE ENTRADA, POTENCIA DE LA CARGA, Y TIEMPO ESTIMADO DE RESPALDO. • EL SOFTWARE MUESTRA LA MARCA Y SE DESCARGA GRATUITAMENTE DESDE EL SITIO INTERNET DEL FABRICANTE DEL UPS. ES DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL UPS, PRESENTAR EVIDENCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD A SU NOMBRE. • COMUNICACIÓN CON LA PC A TRAVÉS DE PUERTO Y CABLE USB SIN PUENTES NI ADAPTACIONES, • CONDICIONES DE OPERACIÓN CON HUMEDAD RELATIVA DE 5 A 95% • BATERÍAS SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO. • PROTECCIÓN INSTANTÁNEA PARA LA SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN CON UNA DISIPACIÓN MÍNIMA DE 365 JOULES. • ALARMA AUDIBLE PARA SOBRECARGA, BATERÍA BAJA, Y PARA LA OPERACIÓN EN MODO RESPALDO DE BATERÍA. • GARANTÍA DE 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO (INCLUYENDO BATERÍAS AL 100% DURANTE TODA LA GARANTÍA, ELECTRÓNICA, CHASIS, ETC) CON CAMBIO FÍSICO DE EQUIPO • TIEMPO DE RESPALDO MÍNIMO DE 10 MINUTOS CON CARGA DE 195 WATTS (MEDIA CARGA) 		
--	--	--	--

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

	<ul style="list-style-type: none"> • 4 CONTACTOS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R, TODOS CON RESPALDO DE BATERÍA, REGULACIÓN Y SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN. • FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA (PWM) O CUASISENOIDAL EN MODO RESPALDO DE BATERÍA • CERTIFICACIONES: DE SEGURIDAD NOM-001-SCFI-1993, DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2000 PARA EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS UPS, O SU EQUIVALENTE INTERNACIONAL ISO 9001:2000 PARA EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS UPS • FUNCIÓN DE AUTO PRUEBA AUTOMÁTICO Y MANUAL (VÍA EL SOFTWARE). • GABINETE DE PLÁSTICO O DE POLICARBONATO • CABLE DE ENTRADA INTERCONSTRUIDO Y CON CONEXIÓN NEMA 5-15P • DOCUMENTACIÓN: MANUAL DEL USUARIO PARA EL USO DEL UPS Y MANUAL DE USUARIO PARA EL USO DEL SOFTWARE (DISPONIBLES EN EL SITIO WEB/INTERNET DEL FABRICANTE DEL UPS). • LA GARANTÍA DEBEN SER CAMBIO FÍSICO CON ENTREGA DE REEMPLAZO DIRECTO EN EL DOMICILIO DEL USUARIO. • PROTECCIÓN PARA LÍNEAS DE DATOS CON CONECTOR RJ-11. • SERVICIO DE SOPORTE TELEFÓNICO Y EN SITIO PARA ASESORÍA EN EL USO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. ASÍ COMO PARA LA ASESORÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS GARANTÍAS ANTE EL FABRICANTE <p>NO. SERIE. -</p> <p>MONITOR:</p> <p>6CM6280FB5, 6CM6280FB7, 6CM6280FB8, 6CM6280FB9, 6CM6280FBF, 6CM6280FBG, 6CM6280FBH, 6CM6280FBP, 6CM6280FBQ, 6CM6280FBR, 6CM6280GJ8, 6CM6280GJ9, 6CM6280GJD, 6CM6280GJG, 6CM6280GJM.</p> <p>MXL6331587, MXL6331588, MXL6331589, MXL633158B, MXL633158C, MXL633158D,</p>	
--	---	--

OPORTUNIDAD CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

		<p>MXL633158F, MXL633158G, MXL633158H, MXL633158J, MXL633158K, MXL633158L, MXL633158M, MXL633158N, MXL633158P.</p> <p>NO BREAK: S4B1545P03645, S4B1545P03479, S4B1545P03644, S4B1545P05388, S4B1604P37427, S4B1546P17027, S4B1545P03669, S4B1545P05394, S4B1603P10140, S4B1545P03651, S4B1546P17061, S4B1545P05366, S4B1545P05402, S4B1545P03671, S4B1604P40596.</p>		
2	PIEZA	<p>IMPRESORA LASER A COLOR. MARCA: HEWLETT-PACKARD MODELO: LASERJET ENTERPRISE 556DN GARANTÍA: 3 AÑOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 50 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR NORMAL: HASTA 50 PPM SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 7.1 SEGUNDOS COLOR: 7.3 SEGUNDOS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 2400 X 1200 PPP CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 80,000 PÁGINAS VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 2000 A 7500 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ LENGUAJES DE IMPRESIÓN PCL 6, PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SÓLO DISPONIBLE DESDE LA WEB), EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.4) MONITOR PANTALLA GRÁFICA COLOR (CGD) DE 10,9 CM (4,3 PULGADAS) TÁCTIL CAPACIDAD EPRINT SÍ CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVILEPRINT</p>	18,598.00	37,196.00

OPERACIÓN CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

	<p>CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR 2 PUERTOS HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 PUERTO DE DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1 PAQUETE DE INTEGRACION DE HARDWARE PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (SP2+), WINDOWS SERVER 2003 (SP1+), WINDOWS SERVER 2008 (32 Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (64 BITS) MAC OS X V10.5, V10.6 CITRIX Y WINDOWS TERMINAL SERVICES MEMORIA, ESTÁNDAR 1280 MB MEMORIA; MÁXIMA 2304 MB DISCO DURO ESTÁNDAR, 8 GB SSD ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA MULTIPROPÓSITO DE 50 HOJAS BANDEJA DE PAPEL DE 500 HOJAS ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA 3 DE ENTRADA PARA 500 HOJAS DE ALTO GRAMAJE SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 300 HOJAS CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 300 HOJAS IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS BANDEJA 1: CARTA, OFICIO, LEGAL, DECLARACIÓN, EJECUTIVO, 3 X 5 PULGADAS, 4 X 6 PULGADAS, 5 X 7 PULGADAS, 5 X 8 PULGADAS, SOBRES (Nº. 10, MONARCH) BANDEJA 2: CARTA, DECLARACIÓN EJECUTIVA, SOBRES (Nº. 10)</p>		
--	---	--	--

OPERADO CON RECURSOS

- 2 0 1 6 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

		<p>BANDEJA 3: CARTA, OFICIO, LEGAL, DECLARACIÓN, EJECUTIVO TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO BANDEJA 1: 3 X 5 A 8,5 X 14 PULGADAS BANDEJA 2: 4,0 X 8,3 A 8,5 X 11,7 PULGADAS BANDEJA 3 OPCIONAL: 4,0 X 8,3 A 8,5 X 14 PULGADAS ALIMENTACIÓN TENSIÓN DE ENTRADA: DE 100 A 240 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 3 HZ) MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 15 A 30°C INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO DE 20 A 60% HR DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) 530 X 463 X 457 MM PESO 22.2 KG GARANTÍA 3 AÑOS.</p> <p>NO. SERIE: CN62T6Z036, CN62T6Z039.</p>		
2	PIEZA	<p>IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO ALTO VOLUMEN.</p> <p>MARCA: HEWLETT-PACKARD MODELO: LASERJET ENTERPRISE M606DN GARANTÍA: 3 AÑOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 65 PPM SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 7 SEGUNDOS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN IMAGERET 3600 (600 X 600 DPI), PRORES 1200 (1200 X 1200 DPI). CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 275.000 PÁGINAS</p> <p>VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 5000 A 20.000 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER</p>	23,758.00	47,516.00

OPERADO CON RECURSOS

- 2 0 1 6 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**CRECER
EN
GRANDE
CAMPECHE
2015 - 2021**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

		<p>VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ</p> <p>LENGUAJES DE IMPRESIÓN PCL 6, PCL 5E, EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V1.7)</p> <p>MONITOR LCD DE 4 LINEAS (TEXTO EN COLOR Y GRÁFICOS)</p> <p>CAPACIDAD EPRINT SI</p> <p>CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA</p> <p>CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE</p> <p>CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR PUERTOS USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (HOST/DISPOSITIVO) PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T INTEGRADO PAQUETE DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE (HIP)</p> <p>PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO)</p> <p>SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (SP2+), WINDOWS SERVER 2003 (SP1+), WINDOWS SERVER 2008 (32 Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (64 BITS) MAC OS X V10.5, V10.6 CITRIX Y WINDOWS TERMINAL SERVICES</p> <p>MEMORIA, ESTÁNDAR 512 MB MEMORIA, MÁXIMA 1.5 GB</p> <p>DISCO DURO UNIDAD DE DISCO DURO SEGURO DE ALTO RENDIMIENTO DE 500. GB OPCIONAL</p> <p>ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 500 HOJAS</p>		
--	--	--	--	--

OFICINA DE RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

		<p>DISPOSITIVO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA</p> <p>ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS OPCIONAL CASSETTE PARA SOPORTES PERSONALIZADOS OPCIONAL (SÓLO PARA POSICIÓN DE LA BANDEJA 2) BANDEJA DE ENTRADA DE 1500 HOJAS DE ALTA CAPACIDAD OPCIONAL (AGREGUE HASTA 4 BANDEJAS ADICIONALES PARA OBTENER UNA CAPACIDAD DE ENTRADA DE 3600 HOJAS) DISPOSITIVO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA ALIMENTADOR DE SOBRES DE 75 HOJAS OPCIONAL</p> <p>SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA PARA 500 HOJAS; BANDEJA DE SALIDA TRASERA PARA 100 HOJAS</p> <p>ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL APILADOR DE 500 HOJAS OPCIONAL GRAPADORA/APILADOR DE 500 HOJAS OPCIONAL CAJA DE CORREO DE 5 BANDEJAS Y 500 HOJAS OPCIONAL</p> <p>CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 1100 HOJAS (PUERTA TRASERA VOLTEADA HACIA ARRIBA: HASTA 100 HOJAS; BANDEJA DE SALIDA SUPERIOR: HASTA 500 HOJAS; CAJA DE CORREO DE 5 BANDEJAS OPCIONAL, APILADOR OPCIONAL, GRAPADORA/APILADORA OPCIONAL: HASTA 500 HOJAS.</p> <p>IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS BANDEJA MULTIUSO 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, TARJETA POSTAL D (JIS), EJECUTIVO (JIS), RA4, 10 X 15 CM, SOBRE (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO)</p>		
--	--	--	--	--

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**


ACTA No. SAIG-153/2016.

		<p>BANDEJA 2, BANDEJA DE ENTRADA PARA 500 HOJAS OPCIONAL: EJECUTIVO (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K BANDEJA DE ENTRADA DE ALTA CAPACIDAD DE 1500 HOJAS OPCIONAL: A4</p> <p>TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO BANDEJA MULTIUSO 1: 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2, BANDEJA DE ENTRADA PARA 500 HOJAS OPCIONAL: 148 X 210 A 216 X 356 MM; CASSETTE PARA SOPORTES PERSONALIZADOS OPCIONAL: 102 X 148 A 170 X 282 MM</p> <p>PESO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN ADMITIDO BANDEJA MULTIUSO 1: DE 60 A 200 G/M²; BANDEJA 2, BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS OPCIONAL, CASSETTE PARA SOPORTES PERSONALIZADOS OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE ALTA CAPACIDAD PARA 1500 HOJAS OPCIONAL: DE 60 A 120 G/M²; ALIMENTADOR DE SOBRES OPCIONAL: DE 75 A 105 G/M²; MÓDULO DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA OPCIONAL: DE 60 A 120 G/M²</p> <p>ALIMENTACIÓN VOLTAJE DE ENTRADA: DE 100 A 127 VAC, 60 HZ; VOLTAJE DE ENTRADA: DE 200 A 240 VCA 50 HZ (SIN DOBLE TENSIÓN, LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN VARÍA SEGÚN EL NÚMERO DE REFERENCIA CON # IDENTIFICADOR DEL CÓDIGO OPCIONAL)</p> <p>MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 15 A 32°C</p> <table border="0"> <tr> <td>INTERVALO DE FUNCIONAMIENTO</td> <td>DE</td> <td>HUMEDAD</td> <td>EN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 A 80% RH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>425 X 537 X 399 MM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES MÁXIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>425 X 840 X 574 MM. PESO 25,9 KG</td> <td></td> </tr> </table>	INTERVALO DE FUNCIONAMIENTO	DE	HUMEDAD	EN			10 A 80% RH		DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)			X			425 X 537 X 399 MM		DIMENSIONES MÁXIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)			X			425 X 840 X 574 MM. PESO 25,9 KG			
INTERVALO DE FUNCIONAMIENTO	DE	HUMEDAD	EN																									
		10 A 80% RH																										
DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)			X																									
		425 X 537 X 399 MM																										
DIMENSIONES MÁXIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)			X																									
		425 X 840 X 574 MM. PESO 25,9 KG																										

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

		<p>GARANTÍA 3 AÑOS. PÓLIZA DE GARANTÍA EMITIDA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE.</p> <p>NO. SERIE. - CNDCJ7717X, CNDCJ771CJ.</p>		
6	PIEZA	<p>IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO MEDIANO VOLUMEN MARCA: HEWLETT-PACKARD MODELO: LASERJET ENTERPRISE M506DN GARANTÍA: 3 AÑOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 45 PPM</p> <p>SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: HASTA APENAS 5,9 SEGUNDOS; HASTA APENAS 11,3 SEGUNDOS (100 V)</p> <p>CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP</p> <p>TECNOLOGÍA DE RESOLUCIÓN 300 DPI, 600 DPI, FASTRES 1200, PRORES 1200</p> <p>CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 150.000 PÁGINA VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO 2000 A 7500 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ LENGUAJES DE IMPRESIÓN PCL 6, PCL 5 (CONTROLADOR PCL 5 SOLO DISPONIBLE DESDE LA WEB), EMULACIÓN POSTSCRIPT DE NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.7)</p> <p>MONITOR LCD DE 4 LÍNEAS (GRÁFICOS A COLOR) CAPACIDAD EPRINT SÍ CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT APPLE AIRPRINT™ CERTIFICACIÓN MOPRIA</p> <p>CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE</p>	9,027.00	54,162.00

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

	<p>CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD FAST ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX, GIGABIT ETHERNET 1000BASE-T INTEGRADO</p> <p>PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO)</p> <p>SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (SP2+), WINDOWS SERVER 2003 (SP1+), WINDOWS SERVER 2008 (32 Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (64 BITS) MAC OS X V10.5, V10.6 CITRIX Y WINDOWS TERMINAL SERVICES</p> <p>MEMORIA, ESTÁNDAR 512 MB MEMORIA, MÁXIMA 1.5 GB</p> <p>DISCO DURO OPCIONAL, UNIDAD DE DISCO DURO CIFRADA MÍNIMA DE 500 GB</p> <p>ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA 1 MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS ACCESORIO PARA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA</p> <p>ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL HASTA 3 ALIMENTADORES DE PAPEL PARA 550 HOJAS OPCIONAL</p> <p>SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS</p> <p>CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 250 HOJAS</p> <p>IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR)</p> <p>TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS BANDEJA 1: A4, A5, A6, B5, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL, C5, C6, B5)</p>	
--	--	--

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

	<p>BANDEJA 2: A4, A5, B5, 16K, TARJETA POSTAL DOBLE BANDEJAS OPCIONALES 3 Y +: A4, B5, 16K, TARJETA POSTAL DOBLE ACCESORIO DE IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA OPCIONAL: A4 TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS: DE 105 X 148 A 216 X 356 MM; BANDEJA 3 DE ENTRADA PARA 550 HOJAS OPCIONAL: DE 105 X 148 A 216 X 356 MM</p> <p>PESO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN ADMITIDO BANDEJA 1: DE 60 A 199 G/M²; BANDEJA 2+: DE 60 A 120 G/M²</p> <p>ALIMENTACIÓN VOLTAJE DE ENTRADA: DE 100 A 127 VAC, 60 HZ; VOLTAJE DE ENTRADA: DE 200 A 240 VCA 50 HZ (SIN DOBLE TENSIÓN, LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN VARÍA SEGÚN EL NÚMERO DE REFERENCIA CON # IDENTIFICADOR DEL CÓDIGO OPCIONAL)</p> <p>MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS 15 A 32,5 °C</p> <p>INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO 30 A 70% RH</p> <p>DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) 418 X 376 X 298 MM</p> <p>DIMENSIONES MÁXIMAS (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) 418 X 639 X 298 MM. PESO 11,8 KG</p> <p>GARANTÍA 3 AÑOS. PÓLIZA DE GARANTÍA EMITIDA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE.</p> <p>NO. SERIE. - PHBGQ26952, PHBGQ26949, PHBGQ26955, PHBGQ13466, PHBGQ26950, PHBGR08096.</p>		
--	--	--	--

FASP OPERADO CON RECURSOS - 2016 -





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

7	PIEZA	<p>MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO. MARCA: HEWLETT-PACKARD MODELO: LASERJET PRO MFP M521DN GARANTÍA: 3 AÑOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: 42 PPM SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) 8.0 S CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 50 HOJAS TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER FUNCIONES TODO-EN-UNO COPIAR, DIGITAL SENDER, IMPRIMIR, ESCANEAR RESOLUCIÓN MÁXIMA 1200 X 1200 PPP CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO) 75,000 PÁGINAS POR MES. FUNCIONES DÚPLEX IMPRIMIR INTERFAZ ESTÁNDAR 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD; 1 GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-TX; 1 TELECOM; 1 TELEFÓNICO NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 1 LENGUAJE PCL 5C, PCL 6 COLORES DE IMPRESIÓN NEGRO RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCÁNER HASTA 300, 600 Y 1200 DPI ÁREA MÁXIMA DE ESCANEADO LEGAL (216 X 356) VELOCIDAD DE ESCANEADO (COLOR) 14 PPM VELOCIDAD DE ESCANEADO (NEGRO) 19 PPM FORMATOS DE IMAGEN SOPORTADOS EL SW DE ESCANEADO DE WINDOWS ADMITE ESTOS FORMATOS DE ARCHIVO: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; EL SW DE ESCANEADO DE MAC ADMITE ESTOS FORMATOS DE ARCHIVO: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF BUSCABLE, RTF, TXT COPIADORA REESCALAR 25 - 400 % MÁXIMO NÚMERO DE COPIAS 99 COPIAS CONSUMO ENERGÉTICO 760 W CONSUMO DE ENERGÍA (APAGADO) 0.3 W</p>	18,210.00	127,470.00
---	-------	---	-----------	------------

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

		<p>CONSUMO DE ENERGIA (INACTIVO) 4.3 W FRECUENCIA DE ENTRADA 50/60 HZ VOLTAJE DE ENTRADA 110 A 240 V TAMAÑO MÁXIMO DE IMPRESIÓN A4 / LETTER (216 X.297 MM)</p> <p>TIPOS DE BANDEJA ESTÁNDAR BOND PAPER, CARD STOCK, SOBRES, ETIQUETAS, PAPEL NORMAL, PRE-IMPRESO, EL PAPEL RECICLADO, TRANSPARENCIAS. ISO TAMAÑO DE SERIE A (A0...A9) A4, A5, A6. TAMAÑO DE IMPRESORA NO-ISO EXECUTIVE, LEGAL, LETTER, OFICIO, STATEMENT. TAMAÑO DE SOBRES 9, 10, B5, C5, C6, DL ETHERNET SI PANTALLA LCD DIAGONAL DE LA PANTALLA 8 PULG. PANTALLA TÁCTIL SI VELOCIDAD DE PROCESADOR 800 MHZ MEMORIA INTERNA 256 MB MEMORIA INTERNA MÁXIMA 256 MB</p> <p>DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) 465 X 465 X 508 MM</p> <p>GARANTÍA 3 AÑOS. PÓLIZA DE GARANTÍA EMITIDA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE.</p> <p>NO. DE SERIE. - CNB7J5ZNJ6, CNB7J5ZN98, CNB7J5ZNHP, CNB7J672Q7, CNB7J5ZN8X, CNB7J5ZN4D CNB7J672NK.</p>		
		SUBTOTAL	\$ 523,939.00	
		16% I.V.A.	\$ 83,830.24	
		TOTAL	\$607,769.24	
INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO		AÑO	TOTAL	
		2016	\$ 607,769.24 M.N.	

OPERADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"**

ACTA No. SAIG-153/2016.

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES RECIBIDOS POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE DICHS BIENES, SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL **TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO** RECIBE LOS BIENES ANTES MENCIONADOS A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

ING. JUAN GUALBERTO CABRERA PÉREZ
REP. LEGAL DE ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA
CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

RECIBE

DR. JUAN MANUEL HERRERA CAMPOS
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

M.A. MARIA DEL CARMEN CHABLE CANUL
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

CREADO CON RECURSOS

- 2016 -

FASP

