



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

ESTADO: **CAMPECHE**
MUNICIPIO: **CAMPECHE**
LOCALIDAD: **SAN FRANCISCO DE CAMPECHE**

PROGRAMA
CON PRIORIDAD NACIONAL: **TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL**
SUBPROGRAMA: **FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**

CONCEPTO: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"**

CONTRATO: 161/2016

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 09 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 12:00 HORAS; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD LOS BIENES, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN EL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR:

ESTRATEGÍAS EN TECNOLOGÍA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: ☒ NOMBRE: **DR. JORGE DE JESÚS ARGÁEZ URIBE**
GOB. MUNICIPAL: ☐ CARGO: **SECRETARIO**
GOB. FEDERAL: ☐ DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Importe
Computadora de Escritorio Marca: Hewlett-Packard Modelo: EliteDesk 705 G2 Garantía: 3 años NO. SERIE: MXL63218TB, MXL63218WH MXL63218V0, MXL63218XT, MXL63218TQ Monitor Marca: Hewlett-Packard Modelo: V194 Garantía: 3 años	5	Equipo	\$18,933.00	\$94,665.00

OPERADO CON RECURSOS
. 2016 .

FASP





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

NO. SERIE: 3CQ6311VXL, 3CQ6311VX7 3CQ6311VZ2, 3CQ6311VX9 3CQ6311VZB. No Break Marca: APC Modelo: BE650G1-LM Garantía: 3 años NO. SERIE: 4B1636P43207, 4B1532P04373 4B1636P42935, 4B1636P43243 4B1636P42931				
Impresora Blanco y Negro Marca: Hewlett-Packard Modelo: M506dn Garantía: 1 año NO. SERIE: PHBGQ33039, PHBGQ33038	2	Pieza	\$7,641.00	\$15,282.00
Impresora Multifuncional Marca: Hewlett-Packard Modelo: PageWide Pro 477 dw MFP Garantía: 1 año NO. SERIE: CN6A5FJ05G, CN6A5FJ05Y CN6A5FJ04V, CN6A5FJ05N CN6A5FJ04Y	5	Pieza	\$10,270.00	\$51,350.00
Impresoras de PVC Marca: Datacard Modelo: SD460 Garantía: 30 meses NO. SERIE: J11529, J11598	2	Pieza	\$75,891.00	\$151,782.00
Microsoft Office 365 Profesional para 50 usuarios Marca: Microsoft Modelo: Office 365 Garantía: 1 año	1	Licencia	\$101,219.00	\$101,219.00
Rad Studio 10 Marca: Embarcadero Modelo: Rad Studio 10.1 Berlin Enterprise Garantía: 1 año NO. SERIE: 461863	1	Licencia	\$97,894.00	\$97,894.00
Antivirus por tres años Marca: Kaspersky	1	Licencia	\$107,474.00	\$107,474.00

OPERADO CON RECURSOS

. 2016 .

FASP



X



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

Modelo: Endpoint security for business Garantía: 3 años				
Autocad 2016 Marca: Autodesk Modelo: AutoCAD 2017 Garantía: 3 años	1	Licencia	\$69,215.00	\$69,215.00
NO. SERIE: 562-02049033				
			Subtotal	\$688,881.00
			16% I.V.A.	\$110,220.96
			Total	\$799,101.96

	AÑO	TOTAL
INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO	2016	\$ 799,101.96 M.N.

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES RECIBIDOS POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE, DICHS BIENES, SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL **TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**, RECIBE LOS BIENES ANTES DESCRITOS A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

ING. JUAN GUALBERTO CABRERA PÉREZ
REP LEGAL DE ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA
CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

RECIBE

DR. JORGE DE JESUS ARGAEZ URIBE
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

LICDA. EMMY VANESSA VALLE ABREU
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FEDERALES DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA



OPERADO CON RECURSOS
FASP
.2016.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

Anexo único
Descripción

Computadora de Escritorio, Monitor y No Break

Marca: Hewlett-Packard
Modelo: EliteDesk 705 G2
Garantía: 3 años

Cumple con las siguientes características y especificaciones:

- Procesador AMD A10 PRO-8750B con gráficos Radeon R7 (3.6 Ghz, 4 MB de Cache, 4 núcleos)
- Integrada: AMD Radeon HD, Discreto: NVIDIA GeForce GT730 (2 GB)
- Soporta memoria DDR3 hasta 1600 MT/s data rate
- Incluye 8GB de memoria RAM DDR3 1600 MHZ.
- Almacenamiento de datos:
 - 2 Bahía de 3.5" externa unidad; utilizado para la instalación de una unidad de almacenamiento lector de tarjetas multimedia o una segunda unidad de almacenamiento.
 - 1 bahía de 2.5" unidad delgada para soportar una unidad de disco óptico (ubicado detrás del bisel extraíble)
 - (2) puertos USB 3.0, puertos (2) USB 2.0
 - 3,5 mm de salida de auriculares y conector de micrófono
 - Incluye un disco duro 500 GB 7200 rpm.
- Puertos que incluyen:
 - (4) puertos USB 3.0; (2) puertos USB 2.0
 - (1) puerto de video VGA; (2) DisplayPort con puertos de video multi-stream
 - (1) conector de red RJ-45
 - Puerto serie (1) RS-232
 - 3.5mm audio in / out jacks
 - PS / 2 para teclado y ratón puertos
- Características de expansión:
 - (1) conectores PCI Express x16; una cableada como x4
 - (1) conectores PCI Express x16;
 - (2) conectores de accesorios PCI Express x1
- Dispositivos multimedia:
 - Audio de alta definición Realtek ALC221 con codec (todos los puertos son estéreo)
- Características de comunicación:
 - GbE Plus Broadcom NetXtreme integrado
- Chipset AMD A78
- Requisitos de energía y operación:
 - Calificación ENERGY STAR
 - Fuente de alimentación estándar de 200W
 - Ambiental Halogeno bajo.
- Dimensiones:
 - Chasis (ancho, alto, profundidad): 338 x 380 x 100 mm
- Deberá incluir sistema operativo Windows 8.1 a 64 bits
- Factor de forma pequeño (SFF).
- Incluye teclado y mouse tipo usb.

OPERADO CON RECURSOS

. 2016 .

FASP





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

- Incluye una garantía de 3 años en sitio.

Incluye monitor de tamaño de pantalla (diagonal) de 18.5", con las siguientes especificaciones:

Marca: Hewlett-Packard

Modelo: V194

Garantía: 3 años

Relación de aspecto: 16:9

Resolución nativa: 1366 x 768

Resoluciones admitidas:

- 1366 x 768;
- 1280 x 1024;
- 1280 x 800;
- 1280 x 720;
- 1024 x 768;
- 800 x 600;
- 720 x 400;
- 640 x 480

Brillo: 200 cd/m² 1

Relación de contraste:

- 600:1 estático
- 5000000:1 dinámico 1

Ángulo de visión:

- 90° horizontal
- 65° vertical

Tiempo de respuesta: 5 ms encendido/apagado 1

Color del producto: Negro

Ángulo de inclinación y giro: Inclinación: -5 a +20°

Características de la pantalla:

- Plug and Play (conectar y usar)
- Antirreflejo
- Programable por el usuario
- Selección de idioma
- Controles en pantalla
- Retroiluminación LED

Seguridad física: Preparado para candado de seguridad

Conectividad

Conector de entrada: 1 VGA

Dimensiones y peso

Peso: 2,7 kg (6.2 lb) (Con base)

Dimensiones del producto sin soporte (ancho x profundidad x altura)

44.14 x 4.54 x 27.77 cm

Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo)

OPERADO CON RECURSOS

, 2016 .

FASP



[Firma manuscrita]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

44.14 x 18.9 x 33.86 cm

Requisitos de operación y alimentación

Alimentación: Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Consumo de energía:

- 17 W (máximo)
- 15 W (común)
- 0,5 W (en espera)

Medio ambiente:

- Retroiluminación de pantalla sin mercurio
- Cristal de pantalla sin arsénico

Certificaciones y conformidades: Calificación Energy Star®

Qué se incluye:

Garantía para monitor:

Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación.

Contenido de la caja:

- Monitor
- Cable de alimentación de CA
- Cable VGA
- Documentación impresa y CD

Se deberá servicio de soporte telefónico y en sitio para asesoría en el uso de los equipos solicitados. Así como para la asesoría para la administración de las garantías ante el fabricante.

Sistema de alimentación ininterrumpiere (UPS) de tecnología línea interactiva con regulador de voltaje y supresor de sobretensión (Picos) integrado.

Marca: APC

Modelo: BE650G1-LM

Garantía: 3 años

Cumple con las siguientes características y especificaciones técnicas:

- Voltaje de entrada de 120V con rango de 78V a 150V sin utilizar las baterías
- Rango de frecuencia mínima 50/60Hz con tolerancia de +/-3Hz (auto-sensible)
- Regulador de voltaje de 3 etapas.
- Tiempo de Transferencia Típico: 4ms
- Voltaje de salida de 120V con rango de 110V a 130V para la operación en modo batería
- Frecuencia de salida 50/60 Hz +/- 1 Hz para la operación en modo batería
- Capacidad mínima de 650VA, 390Watts
- Capacidad de utilizar software de la misma marca que el UPS para que a través del puerto USB se pueda configurar, monitorear, y hacer apagado seguro, correcto y automático de la PC (guardando archivos y cerrando aplicaciones) cuando le quede cierta cantidad de tiempo de autonomía (configurable por el usuario a través del software) al UPS.
- Capacidad manual y a través del software para configurar la sensibilidad eléctrica del equipo.
- Muestra el software el nivel de carga de la batería, voltaje de entrada, potencia de la carga, y tiempo estimado de respaldo.
- El software muestra la marca y se puede descargar gratuitamente desde el sitio Internet del fabricante del UPS. Es de la misma marca del fabricante del UPS, presentar evidencia de los derechos de propiedad a su

OPERADO CON RECURSOS

. 2016 .

FASP



X



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

- nombre.
- Comunicación con la PC a través de puerto y cable USB sin puentes ni adaptaciones,
 - Condiciones de operación con humedad relativa de 0 a 95% sin condensación
 - Baterías selladas, libres de mantenimiento.
 - Protección instantánea para la supresión de sobretensión con una disipación mínima de 340 Joules.
 - Breaker (reinicialable) de protección contra sobrecargas (NO fusibles).
 - Alarma audible para sobrecarga, batería baja, y para la operación en modo respaldo de batería.
 - Indicadores: a) encendido con suministro eléctrico, b) operación en modo respaldo de baterías, c) batería baja
 - Garantía de 3 años en todo el equipo (incluyendo baterías al 100% durante toda la garantía, electrónica, chasis, etc) con cambio físico de equipo avalada con carta de fabricante y póliza de garantía. Validable en el sitio web.
 - Tiempo de respaldo mínimo de 8 minutos con carga de 195 Watts (media carga)
 - 4 contactos de salida tipo NEMA 5-15R, todos con respaldo de batería, regulación y supresión de sobretensión.
 - Forma de onda senoidal aproximada (PWM) o cuasisenoidal en modo respaldo de batería
 - Certificaciones: de seguridad NOM-001-SCFI-1993, de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 para el diseño y la fabricación de equipos UPS o su equivalente internacional ISO 9001:2000 para el diseño y fabricación de equipos UPS vigentes
 - Función de autoprueba automático y manual (vía el software).
 - Gabinete de plástico o de policarbonato
 - Cable de entrada interconstruido y con conexión NEMA 5-15P
 - Documentación: Manual del usuario para el uso del UPS y manual de usuario para el uso del Software (disponibles en el sitio Web/Internet del fabricante del UPS).
 - La garantía es cambio físico con entrega de reemplazo directo en el domicilio del usuario.
 - Supresor de sobretensión en la línea telefónica.

Servicio de soporte telefónico y en sitio para asesoría en el uso de los equipos solicitados. Así como para la asesoría para la administración de las garantías ante el fabricante.

Impresora Blanco y Negro

Marca: Hewlett-Packard

Modelo: M506dn

Garantía: 1 año

Cumple con las siguientes especificaciones técnicas:

- Velocidad de impresión carta hasta 45 ppm negro.
- Resolución de impresión hasta 1200 x 1200 ppp
- Tecnología de impresión: Laser; tecnologías de resolución de impresión 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
- Cantidad de cartuchos: 1 (Negro)
- Idiomas estándar de impresora: HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 solo disponible desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7)
- Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T integrado



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

- Capacidad de integración en red: IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (sistema operativo Mac v10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: IP automático, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
- Memoria: Estandar: 512 MB; Maximo 1.5 GB
- Velocidad de procesador: 1.2 Ghz
- Manejo de papel:
 - Capacidades de entrada: Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 550 hojas, accesorio para impresión automática a doble cara; Hasta 650 hojas Estándar etiquetas oficio;
 - Capacidades de salida: Bandeja salida de 250 hojas; Hasta 250 hojas Estándar etiquetas oficio;
 - Opciones de dúplex: Automática (estándar);
 - Alimentador de sobres: No;
 - Bandejas de papel estándar: 2;
- Tipos de soportes admitidos: Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; cartulina; transparencias; definido por el usuario;
- Gramaje de soportes admitido: Bandeja 1: de 16 a 53 lb; bandeja 2+: de 16 a 32 lb;
- Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: Carta, legal, ejecutivo, 4 x 6, 5 x 8, 8,5 x 13, sobres (n.º 10, Monarch); Bandeja 2: carta, legal, ejecutivo, 8,5 x 13; Bandejas opcionales 3 y más: carta, legal, ejecutivo, 8,5 x 13 pulg.; Accesorio de impresión automática a doble cara opcional: carta;
- Tamaños de soportes personalizados: Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2 de entrada para 550 hojas: de 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pulg.; bandeja 3+ de entrada para 550 hojas opcional: de 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pulg.
- Dimensiones (ancho x fondo x alto): 16.46 x 14.80 x 11.73 pulgadas
- Peso: 25.9 lb
- Contenido de la caja: Impresora HP LaserJet M506; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (~6000 páginas); CD que contienen software y documentación electrónica; Guías de las garantías; HIGS;
- Garantía: 1 año
- Conformidad de eficiencia de energía: Certificación ENERGY STAR, Blue Angel; CECP, EPEAT
- Ambiente operativo
 - Temperatura operativa: límites: De 59 a 90,5° F;
 - Temperatura operativa recomendada: De 63,5 a 77 °F;
 - Temperatura de almacenamiento: límites: De -4 a 140 °F;
 - Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH;
 - Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH;
 - Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH
- Gestión de la seguridad: Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WPA-10 IPsec mediante complemento IPsec

Impresora Multifuncional

Marca: Hewlett-Packard

Modelo: PageWide Pro 477dw MFP

Garantía: 1 año

Cumple con las siguientes características y especificaciones:

- Funciones con tareas múltiples: Impresión, copia, escaneo, fax.



OPERADO CON RECURSOS

FASP

. 2016 .

Handwritten signature and mark



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)**



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"**

ACTA No. SAIG-300/2016.

- Velocidad de impresión:
 - Modo profesional(Negro): hasta 40 ppm.
 - Modo profesional (Color): hasta 40 ppm
 - Primera página impresa en negro: 6.5 segundos
 - Impresión de la primera página en color: 7 segundos
- Resolución de impresión:
 - Negro (Optima): hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada.
 - Color (Optima): hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada
- Tecnología de impresión: tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas
- Cantidad de cartuchos de impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
- Tipo de escaneo/tecnología: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / (CIS) Sensor de imagen de contacto
- Resolución de escaneo:
 - Hardware: hasta 1200 x 1200 ppp
 - Óptico: hasta 1200 ppp
- Velocidad de escaneado: hasta 26 ipm (blanco, negro y color)
- Velocidad de copia:
 - Negro(ISO) hasta 40 cpm
 - Color (ISO) hasta 40 cpm
- Resolución de copia:
 - Negro (Texto y graficos): hasta 600 ppp
 - Color (texto y graficos): hasta 600 ppp
- Número máximo de copias: hasta 99 copias
- Velocidad del fax: 4 segundos por pagina
- Resolución de fax:
 - Negro (optima): 300 x 300 ppp
 - Color (optima): 200 x 200 ppp
 - Negro (estándar): 203 x 98 ppp
 - Color (estándar): 200 x 200 ppp
- Conectividad estándar: 2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g
- Capacidad de integración en red: Estándar (Ethernet y Wi-Fi 802.11b/g/n integrados)
- Capacidad inalámbrica: Si
- Memoria: 768 MB
- Alimentación:
 - Tipo de fuente de alimentación: fuente de alimentación universal interna
 - Requisitos de alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
 - Consumo de energía: 100 vatios (máximo), 70 vatios de media (impresión), 10 vatios (lista), 4.8 vatios (modo reposo), 1.0 vatios (apagado automatico), 0.2 vatios (apago manual)
- Garantía: 1 año

Impresoras de PVC

Marca: Datacard



OPERADO CON RECURSOS

. 2016 .

FASP



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

Modelo: SD460

Garantía: 30 meses

Cumple con las siguientes características:

- Capacidad de impresión:
 - Impresión de borde a borde a uno o dos caras
 - Impresión a todo color o monocromática
 - Impresión fluorescente ultravioleta
 - Fotografías en tono continuo, en colores, o en blanco y negro
 - Texto alfanumérico, logotipos y firmas digitalizadas
 - Variedad de códigos de barras
 - Patrones de fondo
- Velocidad de impresión a todo color:
 - Impresión a una cara con laminado: Hasta 175 tarjetas por hora
 - Impresión a dos caras con laminado a una sola cara: Hasta 165 tarjetas por hora
 - Impresión a dos caras con laminado a ambas caras: Hasta 105 tarjetas por hora
- Capacidades de laminación y topcoat:
 - Laminación Topcoat o con patch
 - Máxima área de cobertura del patch
 - Laminación sin impresión
- Conectividad:
 - Conexión directa a Ethernet 10/100 Base-T
 - USB bidireccional
- Capacidad:
 - Tolva de entrada: 100 tarjetas
 - 0,76 mm (0,03 pulg.)
 - Tolva de salida: 40 tarjetas
 - 0,76 mm (0,03 pulg.)
- Compatibilidad del sistema operativo
 - Interfase USB bidireccional soportada por sistemas operativos Windows® 2000 y XP de Microsoft®
 - El controlador permite direccionar la impresión a múltiples impresoras en sistemas operativos Windows® 2000 y XP de Microsoft®
 - Controlador de impresión Datacard® "Open Platform" para plataformas no-Windows
- Controlador de dispositivo de impresión:
 - Controles de imagen y color ajustables por el usuario
 - Sistema de diagnóstico
 - Previsualización de tarjeta de prueba en colores
 - Ayuda en línea para el usuario
 - Agregado de texto, imagen o patrón al recubrimiento superficial
 - Visualización del estado de los consumibles en ventana de fácil acceso
- Dimensiones físicas:
 - L 58.9cm x An 27 cm x Al 51.3cm
- Peso:
 - Menos de 16.8 KG sin insumos.
- Tarjetas plásticas aceptadas:
 - Tarjetas ISO ID-1/CR-80: 85,6 mm x 53,98 mm (3,370 pulg. x 2,125 pulg.)
 - En PVC con superficie laminada brillante
 - Opcionalmente otros materiales con sobrelaminado de PVC



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

- Garantías:
 - Garantía estándar "depot" de 24 meses
 - Garantía de cabezal de impresión de 24 meses (sin restricción de tarjetas impresas)
- Ambiente de almacenaje:
 - -15°C a 60°C (5°F a 40°F)
 - Humedad entre 10% y 90%
- Aprobaciones de agencias:
 - Seguridad: CE, UL, cUL
 - Emisiones electromagnéticas: FCC CFR 47, parte 15, sub-parte b y c, clase A
 - Normas europeas de emisiones EMC: (EN55022: 1998, Class A), Inmunidad (EN 55024: 1998) RTTE ETSI 300-330-2, ETSI 300-489-3:2000
 - Conforme con RoHS: EU y China Aprobado FIPS-201

Microsoft Office 365 Profesional para 50 usuarios

Marca: Microsoft
Modelo: Office 365
Garantía: 1 año

Se considera las siguientes características:

- Office como subscripción
- Tiene siempre las últimas versiones de:
 - Word
 - Excel
 - PowerPoint
 - Outlook
 - OneNote

Requisitos del Sistema: Windows, Mac OS

RAD Studio 10

Marca: Embarcadero
Modelo: RAD Studio 10.1 Berlin Enterprise
Garantía: 1 año

Herramienta de desarrollar apps nativas multiplataforma con servicios flexibles de nube y amplia conectividad con IOT. Ofrece controles VCL para Windows 10 y posibilita el desarrollo con FMX para Windows, Mac y Móviles. RAD Studio es compatible con Delphi o C++ y ofrece una amplia variedad de servicios para Enterprise strong developmen. La implementación es para multiples plataformas móviles, de escritorio, nubes y bases de datos, incluido Windows 10 de 32 bits y 64 bits.

Compilador C++ optimizado para clang, para Windows 10 y móviles que tienen un compilador c++ para Windows 10 (32 bits y 64 bits) y móviles (IOS y Android) con extensiones para RAD para lograr el más rápido desarrollo para Windows con Standard c++ y multiplataforma. Estrecha integración con VCL para Windows y frameworks multiplataforma de FMX, compatibilidad con lenguaje c++ 11 y gestión de memoria basada en ARC (Conteo automatico de referencia) para móviles, con retrocompatibilidad. C++ builder es una actualización imprescindible para los desarrolladores de VCL para Windows con C++ builder o los nuevos desarrolladores para móviles y equipos de escritorio en C++ que trabajaban con otros lenguajes como java, objectiveC, C#, Xcode, Xamarin y visual studio

OPERADO CON RECURSOS

. 2016 .

FASP



[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

Crea código una sola vez e impleméntalo en Windows 10, Android, iOS and OSX con FireUI

RAD Studio presenta el Diseñador Multidispositivo FireUI y el marco de trabajo de IU multiplataforma que brinda la única solución verdadera de fuente única para aplicaciones compiladas nativamente. La mayoría de los proveedores compatibles con desarrollo nativo multiplataforma requieren que las interfaces de usuario se creen de forma separada para cada plataforma.

Incluye las siguientes funcionalidades técnicas:

- Desarrollo de aplicaciones Windows 32 bit
- Desarrollo de aplicaciones Windows 64 bit
- Desarrollar aplicaciones para OSX
- Desarrollo de apps universales para IOS 32 bit y 64 bit
- Develop Android apps including marshmallow
- Comprehensive vcl and firemonkey component sets
- Código Fuente de biblioteca
- Crear aplicaciones de bases de datos con conectividad local/integrada
- Crear aplicaciones de bases de datos con conectividad cliente/servidor
- Servicios móviles empresariales (licencia developer)
- SDK muticapas con Datasnap
- Herramienta de base de datos SQL
- Herramientas de modelado de datos
- Licencia de uso comercial: total
- Acceso a licencias de versiones anteriores

Antivirus por tres años

Marca: Kaspersky

Modelo: Endpoint security for Business

Garantía: 3 años

Cuenta con las siguientes características y funcionalidad técnicas:

- AntiMalware
- Firewall
- Protección asistida en la nube
- Control de aplicaciones
- Lista blanca de aplicaciones
- Control Web
- Control de Dispositivos
- Protección del Servidor de Archivos
- Manejo del Dispositivo Móvil (MDM)
- Seguridad de Endpoint Móvil (para tablets y smartphones)
- Encriptación
- Configuración y Despliegue de Sistemas
- Escáner de vulnerabilidades avanzado• Control de admisión a la red
- Manejo de parches

OPERADO CON RECURSOS

. 2016 .

FASP



4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2016)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS INFORMÁTICAS"

ACTA No. SAIG-300/2016.

- Seguridad para el servidor de correo
- Protección del gateway de web/internet
- Seguridad del servidor de colaboración

Autocad 2016

Marca: Autodesk

Modelo: AutoCAD 2017

Garantía: 3 años

Cuenta con las siguientes características:

- Tipo de producto: Nueva Suscripción por tres años
- Categoría: Creativity Application (CAD)
- Soporte: Básico
- Plataforma: Windows
- Sistemas Operativos soportados: Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise
- Requerimiento de hardware:
 - Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 (32 bits) - RAM 2 GB - HD 6 GB
- Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 (64 bits) - RAM 4 GB - HD 6 GB

OPERADO CON RECURSOS

. 2016 .

FASP



4