



ACTA No. SAIG-013/2017

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES CON TANQUE TIPO PIPA"

CAMPECHE ESTADO: CAMPECHE MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE LOCALIDAD: CONCEPTO: "ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES CON TANQUE TIPO PIPA" FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2016. CONTRATO NO: 242/2016 EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 12:00 HORAS; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE CONFORMIDAD LOS BIENES, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO. ENTREGA DEL PROVEEDOR: AGENCIAS MERCANTILES, S.A. DE C.V. RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO) ING. EDILBERTO JESÚS BUENFIL MONTALVO NOMBRE: GOB. DEL ESTADO: SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E CARGO: GOB. MUNICIPAL: INFRAESTRUCTURA. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E **DEPENDENCIA:** GOB. FEDERAL: INFRAESTRUCTURA.

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Cantidad		Descripción	Unidad de medida	Precio unitario	Importe
2	Camión con tanque tipo Pipa.		Vehículo	\$1,125,000.00	\$2,250,000.00
	Marca:	International.			
	Chasis cabina:	Durastar 4300.			
	Año modelo:	2017.			
	Motor:	Diesel, turbo cargado modelo navistar potencia de 210 hp 2300		<i>(</i> ) -	
		r.p.m., emisiones de contaminantes, epa 04, 6 cilindros. Camisas húmedas (intercambiables).		W \	
	Torque de motor:	520, Ibs pie @ 1,400 rpm.	1	0	
	Embrague:	Eaton fuller tipo disco sencillo cerámico de 14"  Ajuste manual rapido.			
	Eje delantero:	Tipo viga, capacidad de 12,000 lbs.			
	Suspensión delantera:	Muelles parabólicos (taper leaf) con Amortiguadores con capacidad de 12,000 lbs.		\	
	Eje trasero:	Con capacidad de 23,000 lbs.		\	









## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES CON TANQUE TIPO PIPA"

		ACTA No. SAIG-013/2017
Suspe		
tras	era: rango variable de capacidad o	ie
	23,500 lbs, con suspensión auxili	ar
	de hule libre de mantenimient	o,
	capacidad de la suspensión au	x.
	4,500 lbs.	
Direc	ción: Hidráulica, sheppard m-100 d	de l
	posiciones, volante de 18" o	de .
	diámetro con controles crucero	os
	integrados.	
Fren	nos: Aire, dual leva-tambor au	to
N 20 50	ajustables.	
Siste	ema De 12 volts, multiplex baterias (	2)
eléct	rico: 1,250 cca alternador delco remy, 1	
0.5970-10.40	100 amp.	
	Prep para radio: alambrado, bocin-	as
	y antena.	
	Cortacircuitos: tipo sae III en lug	ar
	de fusibles.	
Sister	na de Tanque: de aluminio en forma "D'	ć
combu	istible: Capacidad total de 378 lts. Tanqui	
	de aluminio.	
Cah	ina: De acero galvanizado con dob	de l
Cat	protección contra corrosión. Co	
	tratamiento anticorrosivo e-co	
	por inmersión.	at I
Cal	fre: De fibra de vidrio integrada de	2
Co	partes, quardafangos y parte centi	
Tuesses	nisión: Fuller manual de 6 vel.	ar .
	idor: Escalera en " c " con una resistenc	ria l
Dast	a la cedencia de 120,000 lbs/pulg.	920"
Llas		<b>-</b>
A CONTRACTOR	or de Interior gris independiente fijo	211
Cab	ina: tela tapas de puertas de plástico, l	35
	cuales representan may	
	durabilidad.	
	Panel con medidores e indicadore	s:
	kilómetros por hora, revolucion	
	por minuto.	M
	Indicador de presión de aire tanq	ue 49
	primario.	110
	Indicador de presión de aire tang	ue / / / /
	secundario.	1 / 1 / N
	Indicador de voltaje	
	Indicador de temperatura.	
	Indicador de presión de aceite.	
	Indicador de restricción de filtro	de /
	aire en el tablero.	
	Aire acondicionado.	
Exter	ior de Espejos abatibles, cofre de 3 piez	as
	ina: y parrilla cromada, cabina en co	
Can	blanco.	
For	uipo Tanque para agua con capacidad	de
1	onal: 10,000 lts	









# ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES CON TANQUE TIPO PIPA"

	ACTA No. SAIG-013/2017
fabricada en lámina en acero de alta resistencia cal 10, 12 y 3/16 tapas cejadas en placa 3/16, Forro en lámina rolada.  Bastidor en placa troquelada en 3/16. Pasillos en lámina troquelada cal 12 con lámina antiderrapante cal 1/8 pasamanos laterales redondos 3/4" escaleras tipo marino. de 5/8" tres escotillas Cornisa superior en lámina calibre 12 a todo lo largo del tanque con 4 drenes para derrame de líquidos Faldón en lámina antiderrapante con tolva de lámina al 10 Base para bomba en la parte superior del faldón trasero con tolva en lámina cal 12. motobomba tipo centrifuga de 5.5 hp con salida de 2" y conexiones de 2" galvanizadas Barra de riego.  Equipo adicional de línea: Sistema eléctrico preparado para radio, incluye alambrado, bocinas y antena. Corta circuitos reseteables, en lugar de fusibles. Sistema de enfriamiento. Anticongelante texaco de larga vida. Llantas radiales, refacción completa (incluye llanta y rin). Chasis diseñado con acero de 120,000 lbs lb/in2 de resistencia a la cedencia.  Garantías:  Motor 24 meses o 160,000 kms lo que ocurra	
primero.  Transmisión y diferencial, 1 año o 100,000 kms lo que ocurra primero.  Cabina 5 años contra corrosión sin límite de kilometraje.  Bastidor 5 años contra corrosión sin límite de kilometraje.  Las garantías se tramitan en la ciudad de Campeche	
(distribuidor autorizado)  Servicio:  > Servicio de rescate las 24 hrs.  > Capacitación de operación a los operadores.  Centro de servicio autorizado por el fabricante en la Cd. de Campeche.	
	Subtotal         \$2,250,000.00           16% I.V.A.         \$360,000.00           Total         \$2,610,000.00









### **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN** "ADOUISICIÓN DE DOS CAMIONES CON TANQUE TIPO PIPA"

ACTA No. SAIG-013/2017

CON NÚMEROS DE SERIE:

3HAMMAARXHL160907 3HAMMAAR3HL160909

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

ANO

TOTAL

2016

\$ 2,610,000.00

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DE LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA, RECIBE LOS BIENES ANTES DESCRITOS A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"** 

C. GABRIEL MONTEJO GURRUTIA

REPRESENTANTE LEGAL DE AGENCIAS MERCANTILES, S.A. DE C.V.

RECIBE

ING. EDILBERTO JESÚS **POEN** FIL MONTALVO SECRETARIO DE DESARAOLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.

C.P. REYNA/ASUNCIÓN RUIZ VILLAMIL COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS E

INFRAESTRUCTURA.



