



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-029/2017. CAMPECHE ESTADO: CAMPECHE MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE LOCALIDAD: PROGRAMA TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL CON PRIORIDAD NACIONAL: SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA " ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO" CONCEPTO: CONTRATO NÚM. 002/2017 FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2017. EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO EL DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN EL PROYECTO. **ENTREGA EL PROVEEDOR:** ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. DE C.V. RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO) NOMBRE: **DR. JUAN MANUEL HERRERA CAMPOS** GOB. DEL ESTADO: GOB. MUNICIPAL: FISCAL GENERAL DEL ESTADO CARGO: GOB. FEDERAL: DEPENDENCIA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Importe
Computadora de escritorio y monitor Marca: Hewlett-Packard Modelo: Prodesk 400 G3 Garantía: 3 años Cumple con las siguientes características y especificaciones:	25	Equipo	\$17,256.00	\$431,400.00
Gabinete Tipo: Small Form Factor (SEE) Factor de Forma Reducida				









			ACTA No. SA	AIG-029/2017.
o Medidas: 9.5 x 27 x 29.95 mm				-
 Peso máximo CPU: 4.43 Kg 				
Procesador: De sexta generación Intel				
Core i3-6100 con frecuencia de reloj de				
3.7 GHz, 3 MB cache, 2 núcleos				
Chipset: Intel Chipset H110 (no soporta vPro)				
BIOS: BIOS en español y desarrollado por				
el fabricante del equipo de cómputo que				
muestre en el mismo al menos el				
tamaño y modelo del disco duro,				
memoria instalada y expansión máxima				
de la memoria, tipo de monitoreo ofertado SMART IV				
Memoria RAM: 4 GB (1 DIMM) DDR3				
1600 con crecimiento hasta 32GB				
máximo.				
Disco duro interno SATA II: 1 TB SATA 2.5" 6.0 GB/s				
Controladora de video integrado Intel				
HD 530 con puerto para monitor:				
o 1 Displayport con		1		
multistreameing				
Audio: Controlador DTS Sound Audio				
integrada. Incluye 1 bocina interna				
certificada por el fabricante del equipo.				
Conector externo para: Micrófono,				
Audio de entrada y de Salida				
Unidad Optica interna: Slim				
SuperMulti DVD writer				
Conectividad: Integrada en la tarjeta		8.		
madre, con velocidad de 10/100/1000				
MBPS Ethernet (RJ-45) t. Arranque PXE 2.1. con Conector RJ45				
Teclado / Mouse: Teclado completo en español				
o Teclado completo en español 104 teclas y demás signos del				
lenguaje, tecla de Windows y				
especiales conector USB				
Mouse Optico misma marca del				
fabricante del equipo con				
conector USB				
Sistema Operativo: Windows 10				
Professional 64 bits				0
Ranuras de expansión:				
 1 PCI Express x16 para gráficos 				
 1 PCI Express x1. 	-			
 Puertos externos de Entrada/Salida: 				









8 USB (Frontales: 2 USB 3.0. Traseros:4 USB 2.0 y 2 USB 3.0) 1 VGA 1 DisplayPort con multistreaming 1 Serial , 3.5mm audio in/out jacks Bahías: 1 Bahía para unidad óptica Slim 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5" Bahía para unidad optica SD	
Traseros:4 USB 2.0 y 2 USB 3.0) 1 VGA 1 DisplayPort con multistreaming 1 Serial , 3.5mm audio in/out jacks Bahías: 1 Bahía para unidad óptica Slim 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5"	
 1 DisplayPort con multistreaming 1 Serial , 3.5mm audio in/out jacks Bahías: 1 Bahía para unidad óptica Slim 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5" 	
multistreaming 1 Serial , 3.5mm audio in/out jacks Bahías: 1 Bahía para unidad óptica Slim 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5"	
 1 Serial , 3.5mm audio in/out jacks Bahías: 1 Bahía para unidad óptica Slim 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5" 	
jacks Bahías: 1 Bahía para unidad óptica Slim 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5"	
Bahías: 1 Bahía para unidad óptica Slim 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5"	
 1 Bahía para unidad óptica Slim 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5" 	
o 1 bahía interna para discos de 2.5" o 3.5"	
2.5" o 3.5"	
Rahía ancional para lectora SD	
Bahía opcional para lectora SD	
Fuente de Alimentación: Fuente de	
Poder de 85% Eficiencia certificada con	
80 plus bronze de 180 Watts máximo.	
Capacidad de soportar todos los	
dispositivos planeados en operación a	
su máxima capacidad de crecimiento	
Software de seguridad: Password de	
usuario y administrador, habilita y	
deshabilita de puerto serial, reporte de	
alerta al usuario y al administrador,	
Password via setup almacenado en	
EPROM y su número de serie grabado en	
el Setup no modificable. Software para	
bloquear la escritura y lectura de los	
puertos USB frontales y posteriores, así	
como la unidad quemadora de CD y DVD	
para permitir sola lectura y no la	
escritura.	
Manuales Del equipo y software	
en español	
Garantía CPU: Garantía en sitio de 3	
años en mano de obra, partes y en sitio	
para la PC. Soporte telefónico por medio	
de Centro de Información	
Normas: Copia de los Certificados del	
modelo del equipo de cómputo: NOM-	
019-SCFI actualizado o equivalente UL.	
El equipo propuesto está publicado en la	
página Web del fabricante del equipo.	
Monitor Externo:	
Marca: Hewlett-Packard	
	1
Modelo: V223	
Garantía: 3 años Monitor de 21.5"	
o Anti reflejante	
o Resolución nativa de 1920 x 1080 @60Hz	









		ACTA No. SAIG-029/2017.		
o Con base con movimiento de	1			
inclinación en la pantalla hacia				
adelante y hacia atrás -5° a +22°				
 Capacidad de brillo de 200 nits (cd/m2) 			Α	
o Con un radio de contraste de				
600:1 estatico y 5000000:1 dinamico				
o Conector 1 VGA				
Logo del Fabricante del CPU				
Ofertado.				
o Garantía Monitor 21.5": 3 años				
incluye partes y mano de obra.				
Soporte telefónico por medio				
de Centro de Información.				
Antivirus ESET NOD32				
Incluye No Break 550VA				
Marca: APC Modelo: BE550G-LM				
Garantía: 3 años				
Cumple con las siguientes características y				
especificaciones técnicas:				
Capacidad mínima de 550va, 330watts				
Tipo de montaje: escritorio				
 Voltaje de salida: 120 v 				
Frecuencia de salida 60 hz +/- 0.1% no				
sincronizada y 47 - 63 hz sincronizada	1			
con la red				
Factor de potencia: 0.6				
Tipo de forma de onda: cuasisenoidal				
Conexiones de salida: (8) 5-15r				
Voltaje de entrada de 120v con rango de 88v a 139v				
 Rango de frecuencia entrada 50/60hz 				
 Conexión de entrada: 5-15p 				
 Tensión de entrada para operaciones principales: 88-139 				
Tipo de batería: plomo-acida sellada libre de mantenimiento				
 Tiempo típico de recarga: 24 horas 				
 Tiempo de respaldo en watts (50% mínimo): 13 				
Tiempo de respaldo en watts (100% mínimo): 3			~	
Panel de control con leds				
Alarma audible				
Puerto usb				
 Puerto rj-11, para protección de línea 				









		ACTA No. SAIG-029/201		
t	elefónica			
r	Capacidad de utilizar software de la nisma marca que el ups para que a ravés del puerto usb se pueda			
9	configurar, monitorear, y hacer apagado seguro, correcto y automático de la po guardando archivos y cerrando			
(aplicaciones) cuando le quede cierta cantidad de tiempo de autonomía configurable por el usuario atravez del coftware) al ups.			
• (Capacidad manual y a través del software para configurar la sensibilidad eléctrica del equipo.			
• F	Puede mostrar el software el nivel de carga de la batería, voltaje de entrada, potencia de la carga, y tiempo estimado de respaldo.			
(El software muestra la marca y se descarga gratuitamente desde el sitio nternet del fabricante del ups. Es de la			
r I	misma marca del fabricante del ups, presentar evidencia de los derechos de propiedad a su nombre.			
F	Comunicación con la pc a través de ouerto y cable usb sin puentes ni adaptaciones,			
• (Condiciones de operación con humedad elativa de 5 a 95%			
r	Baterías selladas, libres de nantenimiento.			
r	Protección instantánea para la supresión de sobretensión con una disipación nínima de 365 joules.			
r	función de auto prueba automático y nanual (vía el software).		90	
	Gabinete de plástico o de policarbonato			
F F	Documentación: manual del usuario para el uso del ups y manual de usuario para el uso del software (disponibles en el sitio web/internet del fabricante del ups).		,	
t c	Garantía de 3 años en todo el equipo incluyendo baterías al 100% durante oda la garantía, electrónica, chasis, etc) con cambio físico de equipo			
C	a garantía es cambio físico con entrega de reemplazo directo en el domicilio del usuario.		×	









		ACTA No. SAIG-029/20				
Impresora láser a color, garantía 3 años.	8	Pieza	14,709.00	117,672.00		
Marca: Hewlett-Packard			W 104 • ADV. 4000 • OCO 600 500	Will will strain and and		
Modelo: PageWide Enterprise Color 556dn						
Garantía: 3 años						
Cumple con las siguientes especificaciones						
técnicas:						
TO THE PARTY OF TH						
Velocidad de impresión en negro: ISO: basta 50 pam						
o ISO: hasta 50 ppm						
o Borrador: hasta 75 ppm						
 Velocidad de impresión color: 						
o ISO: hasta 50 ppm						
 Borrador: hasta 75 ppm 						
 Salida de la primera página (preparada) 						
 Negro: tan rápido como 7.1 						
segundos						
o Color: en tan solo 7.3 segundos						
Calidad de impresión en negro (optima)						
o Hasta 1200 x 1200 ppp						
Ciclo de trabajo (mensual, A4)						
The state of the s						
 Volumen de páginas mensual 						
recomendado						
 Hasta 80,000 paginas 						
 Volumen de páginas mensual 						
recomendado						
o 2000 a 7500						
 Tecnología de impresión: tecnología 						
PageWide con tintas pigmentadas						
Calidad de impresión en color (optima):						
Resolución optimizada de hasta						
2400 x 1200 ppp						
Monitor: pantalla táctil color graphic						
display (CGD) de 4.3" (10.92 cm)						
Velocidad de procesador: 1.2 Ghz.						
Numero de cartuchos de impresión: 4						
Conectividad estándar:						
o 2 host USB 2.0 de alta velocidad						
o 1 dispositivo USB 2.0 de alta						
velocidad						
o 1 red Gigabit Ethernet						
10/100/1000T						
o 1 bolsillo de integración de						
hardware						
 Requisitos mínimos de sistema: 						
o Unidad de CD-ROM o DVD, o						
conexión a Internet						
 USB dedicado o conexión de red 						
o inalámbrica						
o 200 MB de espacio disponible						
5 200 Fib de espacio disponible						









	ACTA No. SAIG-029		
en el disco duro Compatibilidad con tarjetas de memoria 1 DDR3 DIMM de 144 pines Memoria, estándar 1280 MB Memoria, máxima 2304 MB Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja de entrada de 500 hojas y multiuso de 50 hojas Entrada de manejo de papel, opcional Bandeja 3 de 500 hojas opcional	51	ACIANO. 3	NIG-02//2017.
o carro/soporte integrado con bandeja 3 de 500 hojas, bandeja 4 de 500 hojas y bandeja 5 de 500 hojas opcional			
 Salida de manejo de papel, estándar Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo 			
Impresión a doble cara			
 Capacidad de entrada de sobre Hasta 37 sobres 			64
 Alimentación Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) 			
Consumo de energía 52 vatios (impresión), 12 vatios (preparada), 6,3 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagado manual), 0,3 vatios (apagado automático/encendido manual) 2			
 Eficiencia de energía En cumplimiento con Energy Star Blue Angel EPEAT Silver 			-
Margen de temperaturas operativas o 15 a 30°C			
Intervalo de humedad en funcionamiento O De 20 a 60% HR			
Dimensiones mínimas (ancho x largo x alto) 530 x 463 x 457 mm			









	ACTA No. SAI	G-029/2017.		
 Peso 22,2 kg 1 Peso del embalaje 27,5 kg 				
Garantía: 3 años	4.	D:	25 027 00	F/0 F02 00
Impresora B/N o Monocromática Marca: Hewlett-Packard Modelo: LaserJet Enterprise M606dn Garantía: 3 años Cumple con las siguientes especificaciones técnicas:	16	Pieza	35,037.00	560,592.00
 Velocidad de impresión carta hasta 65 ppm negro. Resolución de impresión hasta 1200 x 1200 ppp Tecnología de impresión: HP ImageREt 				
 3600 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi) Cantidad de cartuchos: 2 (Negro) Idiomas estándar de impresora: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v1.7) 				
 Conectividad estándar: Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host/dispositivo); puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrado; Paquete de integración de hardware (HIP) 				
 Capacidad de integración en red: A través del servidor de impresión HP Jetdirect Ethernet integrado (estándar) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en Fast Ethernet y Ethernet Gigabit; IPsec (estándar) 				
 Memoria: Estandar: 512 MB; Maximo 1.5 GB Velocidad de procesador: 1.2 Ghz Manejo de papel: Capacidades de entrada: 				
Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas; dispositivo para impresión automática a doble cara; Hasta 600 hojas Estándar etiquetas oficio;				_
o Capacidades de salida: Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida trasera para 100 hojas; Hasta 600 hojas (500				j









				ACTA No. SAIG-029/2017		
	en la bandeja con la parte					
	frontal hacia abajo, 100 en la	1				
	puerta trasera volteada hacia					
	arriba) Estándar etiquetas oficio					
0	Opciones de dúplex: Si					
0	Alimentador de sobres: Si;					
0	Bandejas de papel estándar: 2;					
0	Tipos de soportes admitidos:					
.0.	Papel (bond, color,					
	membretado, común,					
	preimpreso, pre-perforado,					
	reciclado, rígido); sobres;					
		5				
	transparencias; definido por el					
	usuario;					
0	Gramaje de soportes admitido:					
	Bandeja multiuso 1: de 60 a 200					
	g/m²; Bandeja 2, bandeja de					
	entrada de 500 hojas opcional,					
	cassette para soportes					
	personalizados opcional,					
	bandeja de entrada de alta					
	capacidad para 1500 hojas					
	opcional: de 60 a 120 g/m²;					
	Alimentador de sobres					
	opcional: de 75 a 105 g/m²;					
	Módulo de impresión a doble					
	cara opcional: de 60 a 120 g/m²					
0	Tamaños de soportes de		P			
	impresión admitidos: Bandeja					
	multiuso 1: A4, A5, A6, B5 (JIS),					
	B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D					
	(JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x					
	15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO,					
	C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2,					
	bandeja de entrada para 500			×		
	hojas opcional: ejecutivo (JIS),					
	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K;					
	bandeja de entrada de alta					
	capacidad de 1500 hojas					
	opcional: A4					
0	Tamaños de soportes					
O	personalizados: Bandeja					
	multiuso 1: 76 x 127 a 216 x 356					
	mm; Bandeja 2, bandeja de					
	opcional: 148 x 210 a 216 x 356					
	mm; Cassette para soportes					
	personalizados opcional: 102 x					
	148 a 170 x 282 mm					









				ACTA No. SAIG-029/2017.	
•	Dimensiones (ancho x fondo x alto): 425 x 537 x 399 mm Peso: 25.9kg Contenido de la caja: Impresora;				
	Cartucho de tóner instalado previamente; Módulo de impresión a doble cara HP instalado previamente; Guía de instalación, folleto de soporte; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación;				
	Garantía: 3 años				
•	Ambiente operativo Temperatura operativa: límites: 15 a 32°C; Temperatura operativa recomendada: De 15 a 32°C; Temperatura de almacenamiento: límites: De			20	
	30 a 60 °C; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH;				
	 Humedad recomendada: Entorno operativo: 10 a 80% RH 				40
•	Gestión de la seguridad: Administración de identidad: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, 1000 códigos PIN de usuario, soluciones avanzadas de autenticación HP y de terceros opcionales (por ejemplo, lectores de tarjetas); Red: IPsec/Firewall con				
•	certificado, Pre-Shared Key y autenticación Kerberos, compatible con WJA-10 IPsec configuración del plug-in, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, cifrado PDF y correo electrónico (utiliza FIPS 140 bibliotecas				
	criptográficas validadas de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura para bloqueo de seguridad, desactivación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Administración de				









					_
ACTA	NIA	CAIC	กวด	/201	7
4	LIVO	SAIG		/ ZUI	

No.	& Printing Security Center.	4.2	D:	11 07 1 00	1420/202
	sora Multifuncional	13	Pieza	11,074.00	143,962.00
	: Hewlett-Packard				
	o: MFP M521dn				
	tía: 3 años				
540	e con las siguientes especificaciones				
técnica					
•	Tecnología: Láser				
•	Salida de primera página impresa B/N: 8 segundos máximo				
•	Velocidad de impresión: 42 PPM				
•	Velocidad de escaneo: 19 PPM en B/N o Monocromático y 15 a Color				
	Velocidad e copiado: 42 PPM				
•	Resolución de impresión: 1200 X 1200 DPI				
•	Resolución de escaneo: Desde 300 DPI hasta 1200 DPI				
	Resolución de copiado: 600 x 600 dpi				
•	Lenguajes de impresión : PCL 5e, PCL 6, PCLm, Postcript nivel 3 nativo o emulación.				
	Sistemas Operativos: Windows 10 de 32				
	y 64 bits, Windows 8 de 32 y 64 bits, Windows 7 de 32 y 64 bits, Windows Vista de 32 y 64 bits, Windows XP de 32 bits (SP2 o superior) Instalaciones únicamente de controladores admitidas en: Windows 2012, Windows Server 2008 de 32 y 64 bits, Windows Server 2003 de 32 bits (SP3 o superior), Mac OS X v10.6.8 y posteriores, Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0				
	(admitido con un paquete prediseñado),				
	SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0,				
	5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitidos por el instalador automático), HPUX 11 y Solaris 8/9				
•	Conectividad:				
	 Hi-Speed USB 2.0 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX 				
	o Telecom				
	o Teléfono				
•	Procesador: 800 Mhz Memoria: 256 MB				









ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

	ACTA No. S	ACTA No. SAIG-029/2017.	
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		S. 1951 SEET SEETE	
 Fuentes y tipo de caracteres: 84 fuentes truetype escalables. 			
Voltaje requerido: 110 a 127 VAC			
Consumo de energía: En modo activo de impresión Máximo 760 Watts			
Certificado Energy Star: Si			
Nivel de ruido: Máximo 54dB			
Volumen de impresión mensual: Hasta 6,000 páginas			
Capacidad de alimentación de papel: 50 hojas mínimo			
Garantía: 3 años			
Número de copias: Máximo 99			
Reducción / Ampliación de documento en copiado: 25% - 400%			
 Opciones de copiado: En cristal de exposición plano y de alimentador automático de documentos (ADF) 			
 Capacidad de alimentación de ADF: Mínimo 50 hojas 			
 Tipo de escaneo: cama plana, alimentador automático de documentos (ADF), escaneado ADF dúplex. 			
Formato de archivo de escaneo : El SW de escaneo de Windows admite estos formatos de archivo: JPG,			
RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; El SW de escaneo de Mac admite estos formatos de archivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000,	· · · · · · · · ·		
PDF, PDF buscable, RTF, TXT.			
Velocidad de Fax: 33.6 kbps			
	Subtotal	\$1,253,626.00	
	16% I.V.A.	\$ 200,580.16	
	Total	\$1,454,206.16	

NO. SERIES. -

COMPUTADORA DE	MXL70511MN	MXL70511MP	MXL70511GS	MXL70511GY
ESCRITORIO	MXL70511MV	MXL70511MR	MXL70511MW	MXL70511GW
MARCA: HEWLETT-	MXL70511GP	MXL70511GR	MXL70511H0	MXL70511MM
PACKARD MODELO: PRODESK	MXL7051BGL	MXL7051BJB	MXL70511MK	MXL70511GL
400 G3	MXL70511GX	MXL70511GT	MXL70511H1	MXL70511H2
GARANTIA: 3 AÑOS	MXL70511GJ MXL70511GZ	MXL70511GN	MXL70511GK	MXL70511GG
MONITOR EXTERNO	7 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	3CO64800WV	3CQ6480076	3CQ64801TL
MARCA: HEWLETT-	3CQ647393S 3CQ6480077	3CQ64801TM	3CQ6480076 3CQ64801V4	3CQ647394L
PACKARD MODELO: V223	3CQ64801V0	3CQ64801V5	3CQ647393L	3CQ64801TC









ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA	No	SAIG	-029	/2017	

GARANTÍA: 3 AÑOS	3CQ64801TG	3CQ64801TJ	3CQ64801T5	3CQ64801SW
	3CQ647394N	3CQ647394T	3CQ64800X3	3CQ64801SL
	3CQ64801TX	3CQ64801TV	3CQ64801TN	3CQ64801V6
NO BREAK 550VA	4B1636P43996	4B1636P44003	4B1636P44592	4B1636P44865
MARCA: APC	4B1636P44861	4B1636P44858	4B1636P44817	4B1636P44835
MODELO: BE550G-LM	4B1636P44733	4B1636P44449	4B1636P44116	4B1636P44035
GARANTÍA: 3 AÑOS	4B1636P44734	4B1636P44024	4B1636P44026	4B1635P49436
Control of the Contro	4B1636P43994	4B1636P44848	4B1636P44009	4B1636P44169
	4B1636P44836 4B1636P44379	4B1636P44000	4B1636P44007	4B1636P44151
IMPRESORA LÁSER A COLOR GARANTÍA 3 AÑOS. MARCA: HEWLETT-	CN6316Z021 CN6466Z00M	CN62T6Z025 CN6616K06V	CN6316Z033 CN6616K06K	CN6616K05Z CN6466Z009
PACKARD MODELO: PAGEWIDE ENTERPRISE COLOR 556DN GARANTÍA: 3 AÑOS				
IMPRESORA B/N O	JPDCK1D0R2	JPDCK1D0T7	JPDCK1D0OM	CNDCK2J24M
MONOCROMÁTICA	JPDCK1D0TH	JPDCK1D0QS	CNDCK2J05V	CNDCK2J25H
MARCA: HEWLETT-	JPDCK1D0TD	JPDCK1D0R3	CNDCK2J05T	CNDCK2J05Y
PACKARD	JPDCK1D01D	JPDCK1D0R3	CNDCK2J24S	CNDCK2J05X
MODELO: LASERJET ENTERPRISE M606DN GARANTÍA: 3 AÑOS	JFDCKIDOQK	3FDCK1D0QV	CINDCRESSETS	
IMPRESORA	CNB7K14HHM	CNB7K151HF	CNB7K14H78	CNB7K14HGY
MULTIFUNCIONAL	CNB7K14HKT	CNB7K14HJT	CNB7K14HL4	CNB7K14J2S
MARCA: HEWLETT-	CNB7K14J2L	CNB7K14HFM	CNB7K14HBG	CNB7K14HZW
PACKARD MODELO: MFP M521DN GARANTÍA: 3 AÑOS	CNB7K14J0H	CND/KI-FIII-I	CHUNKITHIO	

ANO

TOTAL

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

2016

\$1'454,206.16 M.N.

UNA VEZ VERIFICADO EL DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO RECIBIDO POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE, DICHOS BIENES, SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DE ESTADO DE CAMPECHE.



CAMPECHE 2015 202







ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN "ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-029/2017.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL **TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**, RECIBE EL DIVERSO EQUIPO INFORMATICO A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

"EL PROVIEDO

ENTREGA POR

ING. JUAN GUALBERTO CABRERA PÉREZ REP. LEGAL DE ESTRATEGIAS EN TECNOLOGÍA CORPORATIVA, S.A. DE C.V.

RECIBE

DR. JUAN MANUEL HERRERA CAMPOS FISCAL GENERAL DEL ESTADO M.A. MARÍA DEL CARMEN CHABLE CANUL COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO



