



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2013 Y 2014)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-178/2015

ESTADO: CAMPECHE
 MUNICIPIO: CAMPECHE
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

PROGRAMA: **SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089**
 ACUERDO: **19/15**
 ACTA: **QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**
 CONCEPTO: **ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO**

CONTRATO: 103/2015

FECHA: 15 DE JULIO DE 2015

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE CONFORMIDAD EL DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR: C. GIOVANNI PERICO FURNARI

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: NOMBRE: I.C.E. FERNANDO JOSÉ BOLÍVAR GALERA
 GOB. MUNICIPAL: CARGO: SECRETARIO EJECUTIVO
 GOB. FEDERAL: DEPENDENCIA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA	IMPRESORA HP COLORLASERJET PRO MFP M476DW NÚMERO DE PARTE: CF387A#BGJ. NÚMERO DE SERIE: CNB7H49HRM	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
1	PIEZA	COMPUTADORA PORTÁTIL NOTEBOOK HP 440 G2 C13-4030U PANTALLA 14.0" MEMORIA 8GB DISCO DURO 1T, DVD, 1-1-0 W7/8PRO64 NÚMERO DE PARTE: K4J89LTBITDEF. NÚMERO DE SERIE: CND508728Z	12,000.00	12,000.00
2	PIEZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP, 4005FF, C-13-4130, 8GB, 500GB WIN8.1PRODW7, 1/1/1, SINDVD NÚMERO DE PARTE: K6Q38LT#ABM. NÚMERO DE SERIE: MXL5191MD1 MXL5191MFJ	9,820.00	19,640.00

CREADO CON RECURSOS

-13-14

FASP





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2013 Y 2014)

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

SAIG

081

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-178/2015

3	PIEZA	SCANNER KODAK I2800- 70PPM - ADF DE 100 HOJAS PARTNUMBER: 1436278 NÚMERO DE SERIE: 51018078 51018083 51018066	25,980.00	77,940.00
			\$ 121,180.00	
			\$ 19,388.80	
			\$ 140,568.80	

<u>INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO</u>	<u>AÑO</u>	<u>TOTAL</u>
FASP	2013	\$ 10,951.78
	2014	\$ 129,617.02

UNA VEZ VERIFICADO EL DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO, POR PARTE DE LOS QUE INTERVINEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE DICHA ADQUISICIÓN, SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDOS POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL TITULAR DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, HACE DE ENTREGA DEL DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO AL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4), QUIEN RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR "EL PROVEEDOR"

C. GIOVANNI PERICO FURNARI

RECIBEN

I.C.F. FERNANDO JOSÉ BOLÍVAR GALERA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL
 DE SEGURIDAD PÚBLICA


LIC. OMAR BENÁN LOPEZ VALLADARES
 DIRECTOR DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO,
 COMUNICACIONES Y CÓMPUTO

URRUGO CON RECURSOS

-13-14

FASP





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2013 Y 2014)

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

080



SAIG

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-178/2015

ANEXO ÚNICO

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET A COLOR PRO M476DW (CF387A#BGJ)

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESTA MFP HP COLOR LASERJET PRO CONECTA TODA LA OFICINA A UNA IMPRESION VIBRANTE A COLOR, INCLUSO MIENTRAS VIAJA Y MEJORA LA PRODUCTIVIDAD CON ESCANEADO RAPIDO Y VERSATIL QUE PERMITE ENVIAR DOCUMENTOS DIRECTAMENTE A CORREO ELECTRONICO, CARPETAS EN LA RED Y LA NUBE.

EQUIPOS DE TRES A 10 PERSONAS QUE NECESITAN UNA MFP CABLEADA O INALAMBRIKA PARA OBTENER DOCUMENTOS EN COLORES VIBRANTES, Y ENVIAR ARCHIVOS DIRECTAMENTE A SU DESTINO.

FUNCIONES

IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, FAX

ESPECIFICACIONES DE IMPRESION

VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO/COLOR: HASTA 20 PPM
 PRIMERA PÁGINA IMPRESA (LISTA) 16,5 SEGUNDOS
 CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 40.000 PAGINAS
 VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO 1000 A 2500 PAGINAS
 CALIDAD DE IMPRESION (OPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP
 LENGUAJES DE IMPRESION: HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACION POSTSCRIPT HP NIVEL 3, PCLM, PDF, URF
 PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TACTIL INTUITIVA DE 3,5 (8,89 CM)
 VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ
 MEMORIA 256 MB

CONECTIVIDAD

CAPACIDAD DE IMPRESION MOVIL: HP EPRINT, APPLE AIRPRINT, IMPRESION INALAMBRIKA DIRECTA, IMPRESION POR TOQUE NFC, CERTIFICACION MOPRIA, APLICACIONES MOVILES
 CAPACIDAD INALAMBRIKA: 802.11 B/G/N, AUTENTICACION MEDIANTE WEP, WPA U 802.11X, CIFRADO MEDIANTE AES O TKIP, NFC
 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD
 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX
 CONEXION INALAMBRIKA 802.11B/G/N
 USB HOST


SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: INSTALACION COMPLETA DE SOFTWARE WINDOWS ADMITIDA EN: WINDOWS 8 Y 8.1 (32 Y 64 BITS) WINDOWS 7 (32 Y 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 Y 64 BITS), WINDOWS XP (32 BITS) (SP2 O SUPERIOR), INSTALACION COMPLETA DE SOFTWARE MAC: MAC OS X V10.6 LEOPARD, V10.7 LION, V10.8 MOUNTAIN LION, V10.9 MAVERICKS, COMPATIBILIDAD CON IMPRESION NATIVA DE SO MOVIL: IOS, ANDROID, WINDOWS 8 RT. COMPATIBILIDAD CON CONTROLADOR DE OTROS SO: LINUX (9.4, 9.5), RED HAT ENTERPRISE LINUX 5.0, SUSE LINUX (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), FEDORA (9.9, 0, 10, 0, 11, 0, 11, 12, 0), UBUNTU (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), DEBIAN (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ADMITIDO POR EL INSTALADOR AUTOMATICO), HPUX 11 Y SOLARIS 8/9

OPERADO CON REQUISITOS

-13-14

FASP





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2013 Y 2014)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-178/2015

USO DEL PAPEL

BANDEJA MULTIPROPOSITO DE 50 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE 50 HOJAS

BANDEJA SALIDA DE 150 HOJAS
 IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA

TAMANOS DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL, JIS DOBLE), SOBRES (ISO DL, ISO C5, ISO B5); BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL, JIS DOBLE), SOBRES (ISO DL, ISO C5, ISO B5); DISPOSITIVO DE IMPRESION AUTOMATICA A DOBLE CARA: A4, B5

TAMANOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO: BANDEJA 1: 76 X 127 A 216 X 356 MM; BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL: 100 X 148 A 216 X 356 MM
 TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, FOLLETO, COLOR, BRILLANTE, MEMBRETE, FOTOGRAFICO, COMUN, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TARJETAS POSTALES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES

PESOS DE MEDIOS, ADMITIDOS: BANDEJA 1: 60 A 176 G/MÂ² (HASTA 220 G/MÂ² CON TARJETAS POSTALES Y PAPELES FOTOGRAFICOS BRILLANTES LASER HP COLOR); BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL: 60 A 163 G/MÂ² (HASTA 176 G/MÂ² CON TARJETAS POSTALES); DISPOSITIVO DE IMPRESION AUTOMATICA A DOBLE CARA: 60 A 163 G/MÂ². PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO: DE 60 A 90 G/MÂ²

ESCANER

ESCANER CAMA PLANA; ADF

FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF, PDF CON BUSQUEDA, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

RESOLUCION DE ESCANEADO, OPTICA: HASTA 300 X 300 DPI (COLOR Y MONOCROMATICA, ADF); HASTA 300 X 300 DPI, 600 X 600 DPI, 1200 X 1200 DPI (CAMA PLANA)

TAMAÑO O DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MAXIMO: 216 X 297 MM

TAMAÑO O DE ESCANEADO (ADF), MAXIMO: 216 X 356 MM

TAMAÑO O DE ESCANEADO MINIMO (AAD): 127 X 127 MM

VELOCIDAD DE ESCANEADO (NORMAL, A4): HASTA 17 PPM (MONOCROMATICO), HASTA 13 PPM (COLOR)

ESCANEADO ADF DUPLEX SI, ADF DUPLEX DE UNA BARREDURA

CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS 50 HOJAS

FUNCIONES ESTANDAR DE ENVIO DIGITAL: ESCANEAR A CORREO ELECTRONICO; ESCANEADO A CARPETA; AUTENTICACION LDAP

FORMATOS DE ARCHIVO, ADMITIDOS: PDF, JPG

COPIADORA

VELOCIDAD DE COPIADO (NORMAL) HASTA 20 CPM

RESOLUCION DE COPIA HASTA 300 X 420 DPI (CAMA PLANA) Y HASTA 300 X 360 DPI (ADF)

CONFIGURACION DE REDUCCION/AMPLIACION DE COPIAS 25 TO 400%

COPIAS, MAXIMO HASTA 99 COPIAS

FAX

VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX 33,6 KBPS

MEMORIA DE FAX HASTA 250 PÁGINAS

RESOLUCION DE FAX HASTA 300 X 300 PPP

USADO CON RECURSOS

-13-14

FASP





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2013 Y 2014)

078
EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



SAIG

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-178/2015

MARCADOS RAPIDOS, NUMERO MAXIMO HASTA 120 NUMEROS
 UBICACIONES DE ENVIO 119 NUMEROS

QUE SE INCLUYE:

MFP HP LASERJET PRO M476, CARTUCHOS DE IMPRESION INICIALES PREINSTALADOS HP LASERJET NEGRO, CIAN, AMARILLO, MAGENTA (~1200 PAGINAS)

GUIA DE INSTALACION DE HARDWARE

DOCUMENTACION Y SOFTWARE DE LA IMPRESORA EN CD-ROM

CONTROLADORES DE SOFTWARE Y DOCUMENTACION EN CD-ROM

CDS QUE CONTIENEN SOFTWARE Y DOCUMENTACION ELECTRONICA

CABLE DE ALIMENTACION

CABLE USB (SOLO UNIDADES INALAMBRICAS Y DE AP)

CABLE DE TELECOMUNICACIONES

CONSUMIBLES

CF380A CARTUCHO DE TONER NEGRO LASERJET HP 312A

CF380X CARTUCHO DE TONER NEGRO LASERJET HP 312X

CF381A CARTUCHO DE TONER CYAN LASERJET HP 312A

CF382A CARTUCHO DE TONER AMARILLO LASERJET HP 312A

CF383A CARTUCHO DE TONER MAGENTA LASERJET HP 312A

1 NOTEBOOK HP 440 G2 (K4J89LTBITDEF)

MODELO, MARCA HP, SERIE: PROBOOK 440G2, MODELO: K4J89LTBITDEF, TIPO NOTEBOOK.

- PROCESADOR

MARCA INTEL, LÍNEA CORE I3, MODELO 4030U, VELOCIDAD 1.9 GHZ, CACHE 3 MB.

- MEMORIA

CAPACIDAD 8GB , TIPO DDR3L, DISCO DURO, CAPACIDAD 1TB

- PANTALLA

TIPO LED, TAMAÑO DE PANTALLA 14", RESOLUCIÓN 1366 X 768, RELACIÓN DE ASPECTO 16:9.

GRÁFICOS

SERIE: INTEL HD GRAPHICS 4400, TIPO VIDEO INTEGRADO

- AUDIO

SONIDO AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN, BOCINAS INTEGRADAS (ESTÉREO)

MICRÓFONO INTEGRADO

- UNIDAD ÓPTICA

UNIDAD CON RECURSOS

-13-14

FASP

[Firma manuscrita]





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2013 Y 2014)

EN **CAMPECHE**
 VAMOS POR NUESTRO
 PROGRESO

077



SAIG

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-178/2015

UNIDAD ÓPTICA DVD±R/RW, DISPOSITIVOS DE ENTRADA, TOUCHPAD SI
 TECLADO ESPAÑOL, COMUNICACIÓN

-RED

ETHERNET 10/100 MBPS, RED INALÁMBRICA 802.11 B/G/N

-BLUETOOTH

BLUETOOTH 4.0

-PUERTOS

USB 2.0 2

USB 3.0 2

-THUNDERBOLT -

LECTOR DE TARJETAS SI

-TARJETAS DE MEMORIA SOPORTADAS SD, SDHC, SDXC

VGA SI

MINI VGA -

DISPLAYPORT -

MINI DISPLAYPORT -

HDMI SI

MICRO HDMI -

MINI HDMI -

RJ-45 SI

RJ-11 -

1394A -

1394B -

ÓPTICO DIGITAL (TOSLINK) -

ESATA/USB -

SALIDA PARA AUDÍFONO/ESTÉREO -

ENTRADA DE MICRÓFONO -

LECTOR DE HUELLA DIGITAL -

TARJETA SINTONIZADORA DE TV -

-SEGURIDAD

RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON

-ENERGÍA

BATERÍA 4 CELDAS LI ION

ADAPTADOR DE CORRIENTE 65 WATTS

SISTEMA OPERATIVO

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 PRO (64 BITS)

ESTUDIO CON REGISTROS

-13-14

FASP

[Firma manuscrita]

X





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2013 Y 2014)

EN **CAMPECHE**
 VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

076



SAIG

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-178/2015

-ESPECIFICACIONES FÍSICAS

DIMENSIONES 33.92 X 24.4 X 2.31 CM

PESO 1.8 KG

USO DEL EQUIPO

HOGAR -

PROFESIONAL SI

MULTIMEDIA -

DISEÑO -

GAMER -

NEGOCIOS -

2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP 400SFF (K6038LT)


DESCRIPCIÓN: HP PRO DESK 400 G1 SFF CORE I3 4130 3.5GHZ/8GB (2X4GB)/500GB/SIN DVD-RW/WIN8.1PRO-DOWN7/1-1-1, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1PRO (64-BIT), DOWN GRADE A WINDOWS 7PRO 64BITS PROCESADOR: INTEL CORE I3-4330 PROCESSOR HASTA 3.5 GHZ MAX. TURBO FREQUENCY (3.5 GHZ BASE FREQUENCY) 4 MB CACHE, 2 CORES, 4 THREADS INTEL HD GRAPHICS 4600 SUPPORTS DDR3 MEMORY UP TO 1600 MT/S DATA RATE CHIPSET: H81 EXPRESS MEMORIA: 8GB DDR3-1600 DIMM (2X4GB) RAM MEMORIA MAXIMA: 16 GB DDR3 MEMORIA 1600 MT/S DATA RATE 2 DIMMS DISCO DURO: 500 GB, 7.2K RPM, SATA 6.0 GB/S, SMART IV, 3.5 UNIDAD OPTICA: NO INCLUYE DVD-RW PUERTOS FRONTALES: 3.5 BAHIA UNIDAD EXTERNA ; UTILIZADO PARA INSTALAR UN LECTOR DE MEDIOS (2) USB 2.0 (NEGRO) (2) USB 3.0 (AZUL) 3.5MM MICROFONO 3.5MM SALIDA DE AURICULARES SLOTS 1) PCI EXPRESS X16 VIDEO (3) PCI EXPRESS X1 ACCESORIO (1) USB 2.0 PARA LECTOR DE MEDIOS BAHIA INTERNA: (1) 2.5 UNIDAD ALMACENAMIENTO (1) 3.5 UNIDAD ALMACENAMIENTO PUERTOS TRASEROS: (4) USB 2.0 PUERTOS (1) VGA VIDEO PUERTO; (1) DVI-D VIDEO PUERTO (1) RJ-45 NETWORK CONNECTOR (1) RS-232 SERIAL PUERTO; JACKS 3.5MM AUDIO ENTRADA/SALIDA PUERTOS PS/2 KEYBOARD AND MOUSE ACCESORIOS: INCLUYE TECLADO USB INCLUYE MOUSE USB.

3 SCANNER KODAK i2800 (1436278)

VOLUMEN DIARIO RECOMENDADO HASTA 8.000 PÁGINAS AL DÍA VELOCIDADES DE PRODUCCIÓN (VERTICAL, TAMAÑO CARTA) BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 70 PPM/140 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 60 PPM/120 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI (LAS VELOCIDADES DE PRODUCCIÓN PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CONTROLADOR, EL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN, EL SISTEMA OPERATIVO Y EL EQUIPO UTILIZADOS.) TECNOLOGÍA DE DIGITALIZACIÓN CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANEL DE CONTROL DE OPERADOR PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 DPI ILUMINACIÓN LED INDIRECTO DOBLE RESOLUCIÓN DE SALIDA 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI MÁX./MÍN. TAMAÑO DEL DOCUMENTO 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63,5 MM (2 PULGADAS X 2,5 PULGADAS) MODO PARA DOCUMENTOS LARGOS: 216 MM X 4,064 MM (8,5 PULGADAS X 16 PULGADAS) GROSOR Y PESO DEL PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB); GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1,25 MM (0,05 PULGADAS) ALIMENTADOR HASTA 100 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M2 (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVO O TARJETAS DE SEGURO. DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE CON TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA CONECTIVIDAD USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) SOFTWARE INCLUIDO CONTROLADORES TWAIN, ISIS, WIA; KODAK CAPTURE DESKTOP SOFTWARE; SMART TOUCH; NUANCE PAPERPORT Y OMNIPAGE. (CONTROLADORES LINUX SANE Y TWAIN DISPONIBLES EN WWW.KODAK.COM/GO/SCANONLINUX) FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES (EN EL SCANNER) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDERIZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FIJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA; ADMINISTRACIÓN DE COLOR MEJORADA; AJUSTE DE COLOR MEJORADO; AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE; ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA; DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR; SUAVIZADO DE COLOR DE FONDO; RELLENO INTELIGENTE DE BORDES DE IMAGEN; FUSIÓN DE IMÁGENES; DETECCIÓN DE PÁGINAS EN

OPERADO CON RECURSOS
 -13-14
FASP
 X





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2013 Y 2014)

EN **CAMPECHE**
 VAMOS POR NUESTRO
 PROGRESO

075



SAIG

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO"

ACTA No. SAIG-178/2015

BLANCO EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO; FILTRO DE RAYAS; RELLENO DE AGUJEROS REDONDOS/RECTANGULARES; FILTRO DE NITIDEZ; BRILLO AUTOMÁTICO; BALANCE DE BLANCO AUTOMÁTICO; OMISIÓN DE TODOS LOS COLORES; OMISIÓN DE VARIOS COLORES; DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS LARGOS (HASTA 4.064 MM/160) FORMATO DE ARCHIVOS DE SALIDA TIFF DE UNA O VARIAS PÁGINAS JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF CON CAPACIDAD DE BÚSQUEDA REQUISITOS ELÉCTRICOS 100 - 240 V (INTERNACIONAL), 50/60 HZ CONSUMO DE ELECTRICIDAD SCANNER: MODO APAGADO: < 0,35 W; MODO DE SUSPENSIÓN: < 4 W; MODO EN EJECUCIÓN: < 32 W FACTORES AMBIENTALES SCANNERS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA ENERGY STAR; TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE 10 A 35 °C (DE 50 A 95 °F); HUMEDAD RELATIVA EN FUNCIONAMIENTO: DE 15% A 76% DE HR CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DEL EQUIPO PARA DOCUMENTOS DE HASTA 660 MM (26 PULGADAS) DE LONGITUD A 400 PPP. PROCESADOR DUO INTEL CORE 2, 2,1 GHZ O EQUIVALENTE, 2 GB DE RAM PARA DOCUMENTOS DE MAYOR LONGITUD O RESOLUCIONES SUPERIORES: PROCESADOR DUO INTEL CORE 2, 2,1 GHZ O EQUIVALENTE, 4 GB DE RAM NOTA: PARA OBTENER UN RENDIMIENTO ÓPTIMO CUANDO UTILICE UN EQUIPO QUE EJECUTE EL SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS 7, SE RECOMIENDAN AL MENOS 3 GB DE RAM. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES WINDOWS XP SP2 Y SP3 (32 BITS), WINDOWS XP X64 EDITION SP2, WINDOWS VISTA SP1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS 7 SP1 (32 BITS Y 64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 X64 EDITIONS, LINUX UBUNTU 10.04.1 APROBACIONES Y CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO AS/NZS 3548 CLASE B (MARCA C-TICK), CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-07 (C-UL MARK), CANADA ICES-003 ISSUE 4 (CLASS B), GB4943, GB9254 (CLASS B), GB 17625.1 HARMONICS (CCC "S&E" MARK), EN 55022 ITE EMISSIONS (CLASS B), EN 61000-3-3 FLICKER, EN 55024 ITE IMMUNITY (CE MARK), EN 60950-1 2ND ED. (TUV GS MARK), IEC 60950-1 2ND ED., CISPR 22 (CLASS B), VCCI (CLASS B), CNS 13438 (CLASS B), CNS 14336 (BSMI MARK), UL 60950-1-07 (UL MARK), CFR 47 PART 15 SUBPART B (FCC CLASS B), ARGENTINA S-MARK CONSUMIBLES DISPONIBLES MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, MÓDULO DE SEPARACIÓN, RODILLOS DE ALIMENTACIÓN, TOALLITAS DE LIMPIEZA PARA LOS RODILLOS, PAÑOS STATICIDE DIMENSIONES PESO: 5,5 KG (12 LB) PROFUNDIDAD: 162 MM (6,3 PULGADAS), SIN INCLUIR LA BANDEJA DE ENTRADA NI LA BANDEJA DE SALIDA ANCHURA: 330 MM (13 PULGADAS) ALTURA: 246 MM (9,7 PULGADAS), SIN INCLUIR LA BANDEJA DE ENTRADA.

VERIFICADO CON RECURSOS

- 13 - 14

FASP

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

