

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. SAIG-EST-013-15


En observancia a lo preceptuado por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que establecen los artículos 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, 16 fracción XV, 39 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, 72 fracción I de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, 3 fracción IX, 5 fracción II, 12 fracción I y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal No. SAIG-EST-013-15, para la adquisición de diversos bienes, destinados a la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad y Consejo Estatal de Seguridad Pública, conforme a lo siguiente:

No. de Licitación	Fecha límite de registro y venta de bases	Costo de registro (1) y venta de bases (2)	Junta de Aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas
SAIG-EST-013-15	11/Junio/2015 14:30 horas	(1) \$ 409.68 (2) \$ 2,389.80	17/Junio/2015 13:00 horas	25/Junio/2015 11:00 horas

Partida	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida
1	2000	Traje de bioseguridad con capucha y cubre zapato, para protección contra sustancias químicas, resistente a la abrasión y al desgarro.	Pieza
2	1	Amplificador con bafle profesional de 12", de 2500 watts y lector de memorias SD de 2 vías, con lector de memoria para reproducir música, control remoto, entrada de micrófono y entrada auxiliar, alimentación 100-240 VCA, respuesta en frecuencia 35 a 19000 HZ.	Pieza
	2	Micrófono inalámbrico con receptor, indicador de batería baja, salida desbalanceada mezclada, alcance de 40 a 60 metros.	Pieza
	1	Mezclador, consola mezcladora de 6 canales, dos entradas balanceadas para micrófonos con conectores hembra de 6.3 mm y xlr, pre amplificadores de micrófono, dos entradas estéreo con conectores hembra trs.	Pieza
3	2	Estuche de diagnóstico que incluya oftalmoscopio, otoscopio, conos de exploración de oídos, espejos para exploración dental, extensiones de lámparas para exploración bucal y mangos de exploración.	Estuche
4	2	Equipo médico el cual incluye instrumentos de parto: charola metálica, pinzas curvas y rectas, ligaduras, campos estériles de parto y aspirador de hule.	Equipo
	1	Esterilizador de uso clínico.	Pieza
	1	Mesa de exploración médica reclinable para la cabeza y podálica con pierneras.	Pieza



	2	Mesa hospitalaria de mayo con charola, base metálica móvil.	Pieza
	2	Monitor de signos vitales doppler.	Pieza
	1	Unidad dental con compresor de aire eléctrico de 2 HP, de 110 volts.	Equipo
	2	Laringoscopia para adulto con cánulas rectas y curvas, número 18.	Pieza
	2	Baunanómetro para adulto, de doble campana con estetoscopio y brazaletes para toma de presión.	Pieza
5	1	Herramientas menores el cual incluye: manómetro (2), avellanador (2), expansores (2), válvulas para cargar gas refrigerante(4), cortatubos (2), llaves españolas (2), llaves mixtas (2), dados (2), llaves stilson (2), pinzas de presión (2), llaves pericas (2), nivel de mano (2), mazo de dos libras (2), taladro industrial (2), cinceles de punta (2), brocas para concreto (2), brocas para metal (2), llaves allen largas (2), desarmadores punta de estrella (2), desarmadores con dados (2), remachador (2), extractores grandes de uña (2), sopletes de propano con tanque (2), llaves thor (2), compresores de 2 HP (2), picos 5/5 (10), palas 5/5 (10), barretes 2/2 (4) y carretillas (12).	Lote
6	2	Desbrozadora industrial motor a gasolina de dos tiempos.	Pieza
	2	Pértigas.	Pieza
7	15	Computadora de escritorio, procesador Intel core i7-4770 hasta 3.9 GHz de frecuencia máxima en modalidad turbo, 8 MB cache, 4 cores, sistema operativo Windows 8.1 a 64 bits, teclado y mouse tipo USB, pantalla de 19.45", garantía de tres años.	Equipo
	15	Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), capacidad mínima 650 VA, 390 watts, rango de frecuencia mínima 50/60 Hz, regulador de voltaje de tres etapas.	Pieza
8	2	Video proyector portátil, con sistema de proyección con tecnología 3LCD, panel LCD 0,59 pulgadas, resolución nativa WXGA (1280X800), compatible hasta de 1080p, distancia de proyección 1,04 zoom: gran angular, 1,26 zoom teleobjetivo.	Pieza
9	1	Utensilios de cocina el cual incluye: ollas de doble aluminio para cocina de 80 kgs (30), ollas de doble aluminio arroceras de 40 kgs (25), cucharones hondos para cocina de ¼ de litro de aluminio (20), cucharas grandes de aluminio (20), cucharas planas (10), cuchillos carniceros de acero inoxidable (20), sartenes de teflón (10), coladores de metal (10), coladores de nylon (10), carros porta charolas (4) y charolas rectangulares de acero inoxidable (60).	Lote
10	123	Equipo anti motín el cual incluye chaleco de 35 capsulas anti trauma fabricado en espuma de polietileno de súper alta densidad con EVA laminada de 3 mm al frente, 15 capsulas y en la espalda 20 capsulas; espinillera de poliéster bondeada a espuma de PVC de 3 mm de espesor; protector para cadera y muslo de poliéster impermeable con recubrimiento de PVC y tela	Equipo




		calada de 100% poliéster para mejorar la transpiración; protector para brazo de tela poliéster impermeable con recubrimiento de PVC; casco con careta fabricado en ABS de alta densidad inyectado; escudo de material policarbonato de calcio transparente sin distorsión a la visión y tonfa de policarbonato PR-24 de una sola pieza.	
11	30	Chaleco anti punta con protección contra armas blancas en un nivel de protección L1 en E1 y E2, según la norma NIJ ESTANDAR-0115.00, en frente y espalda.	Pieza
	80	Esposas de mano fabricadas en acero con tratamiento térmico de dureza 40 rc.	Pieza
	50	Tonfa de policarbonato PR-24 de una sola pieza.	Pieza
	30	Grillete de pies y manos de acabado níquel satinado.	Pieza
12	2	Rayos X, imagen de rayos X de dual energía, color B/N, negativo, alta/baja penetración, separación de materiales orgánicos/inorgánicos, realce general y multi absorbencia. Zoom gradual/directo con una potencia de hasta 32x. Alarma de explosivos y narcóticos y marcando los mismo según número atómica, alarma ante zona impermeable y marcado de posibles amenazas y artículos de contrabando ocultos.	Equipo
13	10	Conector de bronce tipo L con centro de cobre y recubrimiento interno de cerámica.	Pieza
	1	Lote de 50 conectores de bronce para cable de potencia, recubrimiento interno de cerámica y centro de cobre.	Lote
	50	Tubo de silicón sellador de altas temperaturas con rango de operación de -5 a 85 grados centígrados.	Pieza
	10	Cinta vulcanizable de 2.5 mm de grosor por 2 cm de ancho.	Pieza
14	2	Carcasa de aluminio a prueba de exterior de uso rudo para inhibidor.	Pieza
	1	Frecuencímetro digital de alto espectro de 800 MHZ a 5.4 GHZ.	Pieza
15	8	Unidad de protección y respaldo de energía de 1.5 KVA, tiempo de respaldo 20 minutos a carga máxima.	Pieza
16	15	Módulo de amplificación de frecuencia para inhibidor de 800 MHZ a 3600 MHZ.	Módulo
17	1	Vehículo tipo pickup cabina regular, motor mínimo de 8 cilindros, potencia mínima 390 HP, tracción 4x4, transmisión automática con aire acondicionado.	Vehículo
18	1	Vehículo tipo sedán, motor mínimo de 4 cilindros, potencias mínima 100 HP, transmisión manual con aire acondicionado.	Vehículo
19	1	Vehículo tipo pickup doble cabina, motor mínimo 4 cilindros, transmisión manual, tracción trasera 4x2 con aire acondicionado.	Vehículo




20	2	Microprocesador @ 1.86 GHz, 6 cores, capacidad para 12 sub procesadores, 18 M caché, 4.80 GT/s QPI, capacidad para hyper-threading.	Pieza
	1	Memoria RAM 32 GB 2Rx4 RDIMM 1333 MHz, 2 DIMMS de 16 GB a 1066 MHz.	Pieza
	2	Tarjeta adaptadora de bus de host fibra canal con cuatro jumperes de fibra óptica de 50/125 nm de 5 metros de longitud LC-LC.	Pieza
	4	Licencia de virtualización para servidores con soporte de fábrica por un año bajo la modalidad de 7x24, incluyendo soporte Production/Subscription para VMware vSphere 5 Enterprise Plus para un procesador por cada licencia por un año.	Licencia
21	4	Lectora/grabadora de RFID con protocolo de interfaz aérea EPC global UHF class 1 gen 2/ISO 18000-6C, antenas de 4 puertos para antena mono estáticos de alto desempeño.	Equipo
	2	Antena lectura RFID direccional con rango de frecuencia 896-960 Mhz, ganancia 7 dBd, ancho de banda de 3 dB E/H planes 58/81.	Pieza
	4	Enlace inalámbrico diseñado para aplicaciones en exteriores fijos, disponible en múltiples bandas, capacidad de hasta 125 Mbps en un canal de 20 Mhz.	Equipo
22	1	Software Enterprise de manejador de base de datos.	Licencia

- Las bases de la licitación estarán disponibles en días hábiles de 09:00 a 14:00 horas, en la Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, sita en calle 8 por 63 y 65 # 325, Edificio Lavalle, Planta Baja, Colonia Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000. Tel. 811-92-00 Ext. 27395.
- La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en: la Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, ubicada en el domicilio citado en el punto anterior.
- Las preguntas relacionadas con la junta de aclaraciones, deberán ser presentadas por los interesados a más tardar 24 horas antes de la celebración del mismo, mediante solicitud escrita debidamente firmada y anexando las mismas en medio electrónico en formato Word.
- La forma de pago por registro y venta de bases será: En efectivo o cheque certificado a nombre del Gobierno del Estado de Campeche, pagándose dichos importes en las cajas de la Secretaría de Finanzas ubicado en el palacio de gobierno, mezzanine, calle 8 por 61 y circuito baluartes de esta Ciudad de San Francisco de Campeche o en cualquier caja recaudadora ubicados en el Estado de Campeche.
- Origen de los recursos: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, Ejercicio Fiscal 2015.
- Idioma en que deberán presentarse las propuestas: Español.
- Moneda en que deberán cotizarse las propuestas: Peso mexicano.
- Garantía de sostenimiento de la propuesta: 10% del monto total de su propuesta.
- Forma de pago: 50% de anticipo y saldo contra-entrega de los bienes a adquirir, sujeto a la mecánica y plazos de pago establecidos por la Secretaría de Finanzas del Estado.
- Plazo de entrega: 45 días naturales contados a partir de la entrega del anticipo.
- Lugar de entrega: L.A.B. en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, en el lugar que para tales efectos señale el área usuaria.



- No podrán presentar propuesta las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, así como aquellos que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 del Código Fiscal del Estado de Campeche.

San Francisco de Campeche, Cam., a 5 de junio de 2015.


Licda. María Luisa Sahagún Arcila
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental