

Orden de Compra: 012/2019

San Francisco de Campeche, Campeche a 22 de julio de 2019.

CR OFFICE, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

Con fundamento en lo señalado por los artículos 2, 12, 16 Fracción III, 23 Fracciones X y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; en relación con lo dispuesto en los artículos 22, 23 párrafo segundo, 33, 35, 37, 39 y 41, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; artículos 1, 2 Fracción IV, Anexo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, vigente; y artículo 18 Fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental de la Administración Pública del Estado de Campeche; con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), Ejercicio Fiscal 2019 y mediante el procedimiento de adjudicación directa, me permito solicitar la adquisición de **dos computadoras de escritorio**, por un importe total de **\$57,138.63 (Son: cincuenta y siete mil ciento treinta y ocho pesos 63/100 M.N.)** I.V.A. Incluido.

CLAUSULAS

Primera. - Objeto: "El Estado" encomienda a "El Proveedor" a entregar los bienes que a continuación se describen:

CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	Piezas	Computadora de escritorio ELITE DESK 705G4 MT AMD RYZEN7 2700 (3.2ghz to 4.1ghz; 16 MB, 8 CORES) 2 TB HDD, 16 GB (2x8 GB) DDR4 2666, Tarjeta de Video AMD Radeon R7 430 2GB (2DP), Solenoid lock, DVDRW, 250 WTS, WINDOWS 10 Pro 64 bit, Monitor LED HP 19KA/ 18.5"/1366 x 768/VGA/Negro, N/P: T3U81AA	\$24,628.72	\$ 49,257.44
SUBTOTAL				\$ 49,257.44
16% I.V.A.				\$7,881.19
TOTAL				\$ 57,138.63

FASP


OPERADO CON RECURSOS

2019

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Calle 8 Núm. 325. entre Calle 63 y Circuito
Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco
de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 Ext.
33353 www.campeche.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





Mismos que "El Proveedor" se obliga a entregar en su totalidad, acatando para ello lo establecido en la presente orden de compra, así como por los diversos ordenamientos y normas legales aplicables.

Segunda. - Monto de la Orden de Compra: El monto total de la orden de compra con I.V.A. incluido es de **\$57,138.63 (Son: Cincuenta y siete mil ciento treinta y ocho pesos 63/100 M.N.)**. Cabe señalar que estos precios son conforme a su cotización de fecha **11 julio del presente año**.

Tercera. - Plazo y condiciones de entrega: "El Proveedor" se obliga a cumplir con la entrega de los bienes objeto de esta orden en un plazo máximo de **08 días hábiles contados a partir de la recepción de la presente orden de compra**.

Cuarta. - Recepción de los bienes: La recepción de los bienes será total, conforme al plazo establecido en la cláusula tercera de la presente orden y se entregará en las instalaciones que ocupa el Centro de Enlace Informático (CEI) del Consejo Estatal de Seguridad Pública ubicado en Prolongación de la Calle 7 S/N, Colonia Buenavista, Código Postal 24039, San Francisco de Campeche, Campeche.

Quinta. - Vigilancia, seguimiento, recepción de los servicios por parte de "El Estado": "El Estado" designa como responsable para la vigilancia, seguimiento y recepción de los bienes, al **Lic. Eduardo Enrique Ham May**, Subdirector del Centro de Enlace Informático (CEI) del Consejo Estatal de Seguridad Pública o por personal que este mismo designe, quien deberá en todo momento exigir a "El Proveedor" la entrega total de los bienes.

Sexta. - Forma de pago: Las partes convienen que los bienes objeto de la presente orden, sean pagados **contra entrega recepción de los mismos**, a satisfacción de "El Estado" y mediante la presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s), mismas que serán presentadas por "El Proveedor" para su revisión, autorización y pago en las oficinas que le indique "El Estado".

Séptima. - Requisitos de la factura: Además de los datos fiscales, la(s) factura(s) deberá(n) expedirse en los términos de lo establecido por los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y Anexo 20 "Guía de llenado de los CFDI emitidos por la Federación, Entidades, Entidades Federativas y los Municipios por Contribuciones, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Apoyos y Estímulos que otorguen". Asimismo, se proporciona los datos para la facturación correspondiente:


Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
Calle 8, número exterior 149, entre calle 61 y 63
Colonia Centro
C.P. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche
R.F.C. GEC950401659

Octava.- Penas convencionales: Por la demora en la entrega de los bienes objeto de la presente orden, "El Estado" procederá a un descuento en la facturación por una cantidad igual a 5 al millar diario por cada día que "El Proveedor" incumpla con la entrega de los bienes, hasta por 20 días naturales contados a partir del día siguiente del vencimiento para la entrega de los bienes, concluido este plazo se procederá a la cancelación definitiva de la presente orden, de conformidad con lo señalado por el

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

CRECER  GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Calle 8 Núm. 325, entre Calle 63 y Circuito
Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco
de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 Ext.
33353 www.campeche.gob.mx



artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.

Novena. - "El Proveedor" será responsable por los defectos y vicios ocultos de los bienes, la calidad y por cualquier otra irregularidad en que hubiere ocurrido en los términos del pedido, así como de acuerdo a lo previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, por las normas que de ella emanen y el Código Civil del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la citada Ley de Adquisiciones

Atentamente

P.O. [Firma]
Lic. Elsy Daniela Chuc Solís,
Directora de Recursos Materiales

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2019


C.c.p.- ARCHIVO.
EDCS/GSPS/jahi

Francisco M.
25/07/19

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Calle 8 Núm. 325, entre Calle 63 y Circuito
Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco
de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 Ext.
33353 www.campeche.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





ANEXO

Edición de estación de trabajo HP EliteDesk 705G4

Incluye

- Sea productivo en cualquier situación. Windows 10 Pro y las potentes funciones de seguridad, colaboración y conectividad de HP le ayudarán en su día a día.
- Hasta 8 núcleos y 16 subprocesos de potencia para un rendimiento ágil en renderizado offline y modelado 3D en aplicaciones CAD, y para realizar varias tareas en aplicaciones de productividad empresarial.
- Cree complejos diseños 2D y modelos 3D con la potencia de las gráficas certificadas NVIDIA Quadro® P1000 o AMD Radeon™ Pro WX 3100 opcionales.
- Obtenga un rendimiento impecable para disfrutar de sorprendentes experiencias VR.
- Personalice la experiencia con puertos de E/S flexibles con su elección de VGA, DisplayPort™, HDMI o USB-Type C™ con DisplayPort™.
- Protege el firmware al que no llega el antivirus La protección con recuperación automática ejecutada en el hardware ofrecida por HP Sure Start Gen4 recupera la BIOS de manera automática de malware, rootkits o corrupción.
- Proteja su PC de páginas web, malware, ransomware, virus y lea solo archivos adjuntos Microsoft® Office y PDF gracias a la seguridad reforzada por hardware.
- Mantenga sus aplicaciones y procesos esenciales en marcha, incluso si el malware intenta ponerlos fuera de servicio, gracias a la protección con recuperación automática de HP Sure Run.
- Restaure los equipos a la imagen más reciente de forma rápida y segura, utilizando solo una conexión de red.
- Acelere la creación de imágenes y la gestión de hardware, BIOS y seguridad a través del Microsoft System Center Configuration Manager.

FASP

OPERADO CON RECURSOS


2019

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Calle 8 Núm. 325, entre Calle 63 y Circuito
Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco
de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 Ext.
33353 www.campeche.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021






EDICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO HP ELITEDESK 705 G4 TABLA DE ESPECIFICACIONES

SISTEMAS OPERATIVOS DISPONIBLES	Windows 10 Pro 64 - HP recomienda Windows 10 Pro. ¹ Windows 10 Home Single Language 64 ¹ Windows 10 Home 64 ¹ FreeDOS 2.0
FAMILIA DEL PROCESADOR ^{3,8}	Procesador APU AMD A10 de 7.ª generación (A10-9700); Procesador APU AMD A6 de 7.ª generación (A6-9500); Procesador AMD Ryzen™ 3 PRO; Procesador AMD Ryzen™ 5 PRO; Procesador APU AMD A8 de 7.ª generación (A8-9600)
PROCESADORES DISPONIBLES ^{3,8}	APU AMD PRO A10-9700 con gráficos Radeon™ R7 (frecuencia base de 3,5 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 3,8 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos); APU AMD PRO A6-9500 con gráficos Radeon™ R5 (frecuencia base de 3,5 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 3,8 GHz, 1 MB de caché, 2 núcleos); APU AMD PRO A8-9600 con gráficos Radeon™ R7 (frecuencia base de 3,1 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 3,4 GHz, 2 MB de caché, 4 núcleos); AMD® Ryzen™ 5 Pro 2600 de seis núcleos (frecuencia base de 3,4 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 3,9 GHz, 576 KB de caché L1, 3 MB de caché L2, 16 MB de caché L3); AMD® Ryzen™ 7 Pro 2700 de ocho núcleos (frecuencia base de 3,2 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 4,1 GHz, 768 KB de caché L1, 4 MB de caché L2, 16 MB de caché L3); AMD® Ryzen™ 7 Pro 2700X de ocho núcleos (frecuencia base de 3,7 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 4,3 GHz, 768 KB de caché L1, 4 MB de caché L2, 16 MB de caché); APU AMD® Ryzen™ 3 PRO 2200G con gráficos AMD® Radeon™ Vega 8 Quad-Core (frecuencia base de 3,5 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 3,7 GHz, 6 MB de caché); APU AMD® Ryzen™ 5 PRO 2400G con gráficos AMD® Radeon™ Vega 11 Quad-Core (frecuencia base de 3,6 GHz, frecuencia de ráfaga de hasta 3,9 GHz, 6 MB de caché)
CHIPSET	AMD FCHB350
MEMORIA MÁXIMA	SDRAM DDR4-2666 de 64 GB ^{5,13} Velocidades de transferencia de hasta 2666 MT/s
RANURAS DE MEMORIA	4 DIMM
ALMACENAMIENTO INTERNO	500 GB hasta 2 TB SATA 7200 rpm ⁷ hasta 500 GB SATA SED ⁷ hasta 500 GB SED SATA de 7200 rpm ⁷ 500 GB hasta 2 TB SATA SSHD 5400 rpm ⁷ 128 GB hasta 512 GB SSD SATA ⁷ 256 GB hasta 512 GB SSD SATA SED Opal 2 ⁷ 256 GB hasta 512 GB SSD SATA ⁷ 128 GB hasta 512 GB PCIe® NVMe™ SSD ⁷ 128 GB hasta 1 TB SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 ⁷ 256 GB hasta 512 GB SSD PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 ⁷
UNIDAD ÓPTICA	Grabadora de DVD HP compacta de 9,5 mm
GRÁFICOS DISPONIBLES	Integrada: Gráficos AMD Radeon™ R5; Gráficos AMD Radeon™ R7; Gráficos AMD Radeon™ Vega 8; Gráficos AMD Radeon™ RX Vega 11 Discreto: Gráficos AMD Radeon™ Pro WX 3100 (GDDR5 de 4 GB dedicada); NVIDIA® Quadro® P1000 (GDDR5 de 4 GB dedicada); NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (GDDR5 de 3 GB dedicada); Gráficos AMD Radeon™ RX 580 (GDDR5 de 4 GB dedicada); Gráficos AMD Radeon™ RX 550 (GDDR5 de 4 GB dedicada); Gráficos AMD Radeon™ RX 460 (GDDR5 de 2 GB dedicada); Gráficos AMD Radeon™ R7 430 (GDDR5 de 2 GB dedicada) ¹¹

FASP

OPERADO CON RECURSOS
2019





FASP

OPERADO CON RECURSOS
2019


AUDIO	Conector de audio universal Conexant, puertos frontales para auriculares y micrófono (3,5 mm), compatible con transmisión múltiple
RANURAS DE EXPANSIÓN	1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1 (Configurable 1 ranura M.2 para WLAN y 1 ranura M.2 2230/2280 para almacenamiento.)
PUERTOS Y CONECTORES	Parte delantera: 1 conector de auriculares; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 2.0 (carga rápida); 1 USB Type-C™ (de carga) Parte trasera: 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 4 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1 ²² Opcional: 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 de serie; 1 VGA; 1 USB 3.1 Type-C™
DISPOSITIVOS DE ENTRADA	Teclado compacto profesional PS/2 de HP; Teclado compacto profesional USB de HP; Teclado USB de HP; Combo de teclado y ratón compactos profesionales inalámbricos de HP; Teclado premium con cable USB; Teclado HP Conferencing; Teclado lavable USB y PS/2 de HP; Teclado USB Smart Card (CCID) de HP; Teclado inalámbrico HP Collaboration; Teclado compacto profesional PS/2 ¹¹ inalámbrico HP Collaboration; Teclado compacto profesional PS/2 ¹¹ Ratón PS/2 de HP; Ratón láser USB de HP de 1000 ppp; Ratón reforzado USB de HP; Ratón óptico USB de HP; Ratón premium USB de HP; Ratón lavable USB y PS/2 de HP ¹⁴
COMUNICACIONES	LAN: Realtek RTL8111EP GbE WLAN: Combo Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) y Bluetooth® 4.2; Combo Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) y Bluetooth® 4.2; Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 802.11ac (2 x 2) y Bluetooth® 5 M.2, no vPro™ ²³
COMPARTIMENTOS DE LA UNIDAD	Un ODD compacto; Un ODD de 5,25"; Un HDD de 5,25"; Dos HDD de 2,5"; Un HDD de 3,5" ^{12,30}
SOFTWARE DISPONIBLE	Módulo Absolute Persistence; Controlador HP ePrint + JetAdvantage; Compatibilidad con HP Hotkey; HP JumpStart; Software de cancelación de ruido de HP; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; Compatibilidad nativa con Miracast; HP Wireless Wakeup; Comprar Office (se vende por separado); HP Sure Recover 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
GESTIÓN DE SEGURIDAD	HP Recovery Manager; HP Secure Erase; DriveLock; HP BIOSphere; HP Password Manager; Autenticación de encendido de HP; Contraseña de encendido (vía BIOS); Configuraciones RAID; Inhabilitación de puerto SATA (vía BIOS); Contraseña de configuración (vía BIOS); Admite candados para chasis y dispositivos de bloqueo con cables; Habilitación/inhabilitación de USB (vía BIOS); HP Client Security Suite Gen 4; HP Sure Start Gen 4; HP Sure Run; Habilitación/inhabilitación de serie (vía BIOS); El chip de seguridad integrado del módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0 se suministra con Windows 10 (certificación Common Criteria EAL4+) (certificación FIPS 140-2 de nivel 2); Microsoft Defender; Protección de HP LAN-Wireless; Sensor de cubierta; HP Credential Manager; Gestor de acceso de dispositivos de HP; HP Security Manager; HP Spare Key; Seguridad del registro de arranque maestro; Autenticación de prearranque ^{6, 24, 25, 26, 27, 28, 29}
ALIMENTACIÓN	Fuente de alimentación interna de 400 W, hasta un 92 % de eficiencia, PFC activo; Fuente de alimentación interna de 250 W, hasta un 92 % de eficiencia, PFC activo ¹⁰
DIMENSIONES	6,69 x 10,79 x 13,3 pulgadas 17 x 27,4 x 33,8 cm
PESO	A partir de 7,14 kg (El peso exacto depende de la configuración.)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Calle 8 Núm. 325, entre Calle 63 y Circuito
Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco
de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 Ext.
33353 www.campeche.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





CONFORMIDAD DEL RENDIMIENTO
ENERGÉTICO
ESPECIFICACIONES DEL ENTORNO

Con registro EPEAT®. El registro EPEAT varía según el país. Para ver el estado de registro por país, consulte www.epeat.net; Certificación ENERGY STAR®⁹
Bajo halógeno¹⁰

GARANTÍA

Oferta de garantía limitada y servicio durante 3 años (3-3-3) que incluye 3 años para piezas, mano de obra y reparación in situ. Los términos y condiciones varían según el país. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2019


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Calle 8 Núm. 325, entre Calle 63 y Circuito
Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco
de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 Ext.
33353 www.campeche.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



veel




Monitor de 18,5" HP 19ka (T3U81AA)

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2019



Calidad atractiva. Ahorro inteligente.

Con un diseño elegante y resolución de 1366 x 768¹, este monitor económico ofrece imágenes de alta calidad a un precio irresistible. Ahora puede disfrutar en una pantalla grande de sus documentos, fotos y películas sin disparar el presupuesto.

Con un diseño elegante y una resolución de 1366 x 768¹, este monitor ofrece gráficos de alta calidad a un precio irresistible

Con amplios recursos. Extraordinaria rentabilidad.

Con sencilla conectividad VGA, contraste nítido y resolución de 1366 x 768¹, esta pantalla trae lo que necesita para optimizar su contenido. Libere espacio en su escritorio.

Tenga un espacio de trabajo organizado y ordenado con un diseño compacto y atractivo de fuente de alimentación interna.



La opción más ecológica

Esta pantalla diseñada con retroiluminación sin mercurio y cristal sin arsénico, de certificación ENERGY STAR² y registro EPEAT³ Silver³, ayuda a reducir el consumo de energía para ahorrar costos.



Ajuste su visualización

Ajuste la pantalla según sus preferencias personales con una inclinación de 5° hacia adelante y 20° hacia atrás.




Diseño elegante y compacto

Obtenga todo lo que necesita en un elegante paquete. Solo una conexión a la pared que elimina el desorden de los cables. Diseño delgado que le proporciona más espacio para lograr una experiencia informática mejorada



anf



Especificaciones

Tamaño de pantalla (diagonal)
47 cm (18,5")

Tipo de pantalla
Retroluminación LED

Relación ancho-alto
16:9

Resolución (nativa)
HD (1366 x 768 a 60 Hz)

Distancia entre píxeles
0,3 mm

Colores de pantalla
Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de la tecnología FRC)

Brillo
200 cd/m²

Relación de contraste
estático 600:1; dinámico 6000000:1

Tiempo de respuesta
7 ms encendido/apagado

Color
Negro

Ángulo de inclinación y giro
Inclinación: -5 a +20°

Funciones de la pantalla
Antirreflejo; Selección de idioma; Retroluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)
Hasta 70 kHz

Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)
Hasta 75 Hz

Controles en pantalla
Brillo; Contraste; Control de color; Control de imagen; Alimentación; Menú; Administración; Información; Salir

Seguridad física
Preparado para candado de seguridad (el candado se vende por separado)

Conector de entrada
1 VGA

Tipo de fuente de alimentación
Voltaje de entrada: 100-240 VCA a 50 - 60 Hz; Consumo de energía: 15 W máximo, 13 W típico; Modo en espera: < 0,5 W



Ambiental
Retroluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo contenido de halógeno

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)
44,1 x 19,842 x 34,49 cm (con soporte); 44,1 x 4,82 x 28,54 cm (sin soporte)

Peso

OPERADO CON RECURSOS
FASP
2019





FASP

OPERADO CON RECURSOS

2019

2,36 kg (con soporte); 1,98 kg (sin soporte)

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable VGA; CD (incluye guía del usuario, garantía y controladores); Póster de instalación

Especificaciones detalladas

Ambiental

Retroluminación LED sin mercurio; Cristal de pantalla sin arsénico; Bajo contenido de halógeno

Ángulo de inclinación y giro

Inclinación: -5 a +20°

Anuncio Copyright

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan.

Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.

Área de pantalla (imperial)

40.98 x 23.04 cm

Área de pantalla (métrica)

16,13 x 9,07 pulg

Brillo

200 cd/m²

Certificaciones y conformidades

CB; CE; Marca FCC; ErP; CSA; C-UL; Marca C-ETL; UL; CSA-NRTL; Marca ETL-NRTL; ICES; Marca S de Argentina; VCCI de Japón; CCC; CEL de China; BSMI de Taiwán; Bauart; ISO9241-307; GOST 25861; HRN N NO.201; GOST R 50377-1992; GOST 25861; Certificado EEL; IS 1121; SASO; SABS EC 60950-1; NOM-019-SCFI-1998; Marca KC; Marca KCC; Marca PSB; Marca ISC; C-Tick; SmartWay Transport Partnership (solo NA);

Código UNSPSC

43211902

Color

Negro

Colores de pantalla

Hasta 16,7 millones de colores admitidos (a través de la tecnología FRC)

Conector de entrada

1 VGA

Contenido de la caja

Monitor; Cable de alimentación de CA; Cable VGA; CD (incluye guía del usuario, garantía y controladores); Póster de instalación

Controles en pantalla

Brillo; Contraste; Control de color; Control de imagen; Alimentación; Menú; Administración; Información; Salir

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

17,36 x 7,81 x 13,58 pulg (con soporte); 17,36 x 1,9 x 11,24 pulg (sin soporte)

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

44,1 x 19,842 x 34,49 cm (con soporte); 44,1 x 4,82 x 28,54 cm (sin soporte)

Distancia entre píxeles

0,3 mm

Exención de responsabilidad legal [01]


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Calle 8 Núm. 325, entre Calle 63 y Circuito
Baluartes, Col. Centro C.P. 24000 San Francisco
de Campeche, Campeche, Tel. (981) 8119200 Ext.
33353 www.campeche.gob.mx

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



uef



[4] Inclinación sencilla de 5° hacia delante o 20° hacia atrás

Exención de responsabilidad legal [02]

[5] Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. Se aplican restricciones y limitaciones. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/carepack-services>.

Exención de responsabilidad legal [03]

[6] Garantía limitada estándar HP de 1 año

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)

Hasta 70 kHz

Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)

Hasta 75 Hz

Funciones de la pantalla

Antirreflejo; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play; Programable por el usuario

Nombre clave

Arusha

Peso

2,36 kg (con soporte); 1,98 kg (sin soporte)

Peso

5,2 lb (con soporte); 4,37 lb (sin soporte)

Relación ancho-alto

16:9

Relación de contraste

estático 600:1; dinámico 6000000:1

Resolución (nativa)

HD (1366 x 768 a 60 Hz)

Seguridad física

Preparado para candado de seguridad (el candado se vende por separado)

Tamaño de pantalla (diagonal)

47 cm (18,5")

Tiempo de respuesta

7 ms encendido/apagado

Tipo de fuente de alimentación

Voltaje de entrada: 100-240 VCA a 50 - 60 Hz; Consumo de energía: 15 W máximo, 13 W típico; Modo en espera: < 0,5 W

Tipo de pantalla

Retroiluminación LED

FASP

OPERADO CON RECURSOS

2019

