



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)

000230
EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA"

ACTA No. SAIG-274/2015

ESTADO: CAMPECHE
MUNICIPIO: CAMPECHE
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

EJERCICIO: 2014
ACUERDO: 17/15
ACTA: QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
CON PRIORIDAD FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E
NACIONAL: IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
EJERCICIO: 2015
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
CON PRIORIDAD
NACIONAL:

CONCEPTO: "ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA"

CONTRATO NO: 147/2015

FECHA: 30 DE JULIO DE 2015.

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 12:00 HORAS; SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON DE CONFORMIDAD LOS BIENES, EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO.

ENTREGA EL PROVEEDOR: C. JOSÉ ANTONIO PINZÓN CAMBRANIS

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)

GOB. DEL ESTADO: X NOMBRE: M. EN A. JAKSON VILLACIS ROSADO
GOB. MUNICIPAL: CARGO: SECRETARIO
GOB. FEDERAL: DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	EQUIPO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO K6Q40LT GARANTÍA DE CPU: 3 AÑOS LIMITADA. MONITOR BENQ MODELO 2020 DE 19.45" GARANTÍA DE MONITOR 3 AÑOS LIMITADA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:	\$14,580.00	\$ 218,700.00

RECIBIDO CON RECURSOS
2014-2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)

000229
EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA”

ACTA No. SAIG-274/2015

PROCESADOR CORE I7-4770 (3.40 GHZ, 8 MB CACHE, 4 CORES) HASTA 3.9 GHZ DE FRECUENCIA MÁXIMA EN MODALIDAD TURBO (3.4 GHZ EN FRECUENCIA BASE), 8 MB CACHE, 4 CORES, 8 THREADS HD GRAPHICS 4600 SOPORTA MEMORIA DDR3 HASTA 1600 MT/S DATA RATE SE DEBERÁ INCLUIR 8GB DE MEMORIA RAM (2X4GB) DDR3 1600 MHZ. SOPORTA TECNOLOGÍA VPROTM Y SIPP BIOS:

*DEBERÁ PERMITIR UNA GESTIÓN TÉRMICA Y DE ENERGÍA.

*DEBERÁ PROPORCIONA INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DETALLADO SERVICIO.

*DEBERÁ PERMITIR MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN POR MEDIO DE DOSFLASH Y SISTEMA OPERATIVO AL MENOS.

*DEBERÁ UTILIZAR FIRMA PKI DE LA BIOS PARA ACTUALIZACIONES DE BIOS DE CONFIANZA Y DE RECUPERACIÓN.

*CONTRASEÑA DE ENCENDIDO - AYUDA A PREVENIR UN USUARIO NO AUTORIZADO DE ENCENDER EL SISTEMA.

*CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR - TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA CONTRASEÑA DE CONFIGURACIÓN, ESTO AYUDA A EVITAR CAMBIOS NO AUTORIZADOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.

*CONFIGURACIÓN AVANZADA E INTERFAZ DE ENERGÍA (ACPI). ALMACENAMIENTO DE DATOS:

o 1 BAHÍA DE 3.5" EXTERNA UNIDAD; UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA O UNA SEGUNDA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO.

*1 BAHÍA DE 5.25" UNIDAD DELGADO PARA SOPORTAR UNA UNIDAD DE DISCO ÓPTICO (UBICADO DETRÁS DEL BISEL EXTRAÍBLE)

* (2) PUERTOS USB 3.0, PUERTOS (2) USB 2.0

*3.5 MM DE SALIDA DE AURICULARES Y CONECTOR DE MICRÓFONO

*SE DEBERÁ INCLUIR UN DISCO DURO 500 GB 7200 RPM. PUERTOS QUE DEBEN INCLUIR AL MENOS:

* (2) PUERTOS USB 3.0; (4) PUERTOS USB 2.0

* (1) PUERTO DE VÍDEO VGA; (2) DISPLAYPORT CON PUERTOS DE VIDEO MULTI-STREAM

* (1) CONECTOR DE RED RJ-45

*PUERTO SERIE (1) RS-232

*3.5MM AUDIO IN / OUT JACKS

OPERADO CON RECURSOS

2014-2015

FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA”

ACTA No. SAIG-274/2015


*PS / 2 PARA TECLADO Y RATÓN PUERTOS
CARACTERÍSTICAS DE EXPANSIÓN:
*(2) CONECTORES PCI EXPRESS X16; UNA CABLEADA COMO X4
*(2) CONECTORES DE ACCESORIOS PCI EXPRESS X1
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA:
*AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC221 CON CODEC
(TODOS LOS PUERTOS SON ESTÉREO)
CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN:
*CONEXIÓN ETHERNET 1217L GBE
*CHIPSET Q87 EXPRESS.
REQUISITOS DE ENERGÍA Y OPERACIÓN:
*CALIFICACIÓN ENERGY STAR
*FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 240W
*RANGO DE TEMPERATURA
FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35° C
SIN FUNCIONAMIENTO: 30°C A 60°C
HUMEDAD RELATIVA:
FUNCIONAMIENTO: 10% A 90% (SIN CONDENSACIÓN A LA TEMPERATURA AMBIENTE)
SIN FUNCIONAMIENTO: 5% A 95% (SIN CONDENSACIÓN A LA TEMPERATURA AMBIENTE) DIMENSIONES: *CHASIS (ANCHO, ALTO, PROFUNDIDAD): 338 X 100 X 379 MM DEBERÁ INCLUIR SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 A 64 BITS FACTOR DE FORMA PEQUEÑO (SFF). DEBERÁ INCLUIR TECLADO Y MOUSE TIPO USB. SE DEBERÁ INCLUIR UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS EN SITIO. SE DEBERÁ INCLUIR MONITOR DE TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) DE 19.45", CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
RESOLUCIÓN NATIVA: 1600 X 900
RESOLUCIONES ADMITIDAS: 1600 X 900 1440 X 900 1280 X 1024 1280 X 720 1024 X 768 800 X 600 720 X 400 640 X 480
TAMAÑO DE PÍXEL: 0,27 MM
BRILLO: 200 CD/M² 1
RELACIÓN DE CONTRASTE: 600:1 ESTÁTICO 3000000:1 DINÁMICO 1
ÁNGULO DE VISIÓN: 90° HORIZONTAL 50° VERTICAL
TIEMPO DE RESPUESTA: 5 MS ENCENDIDO/APAGADO 1
COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO
ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y GIRO: INCLINACIÓN: -5 A +15°
CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA: PLUG AND PLAY (CONECTAR

OTRADO CON RECURSOS

2014-2015

FASP





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)

EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO - 2009-2015


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA"

ACTA No. SAIG-274/2015

		Y USAR) ANTIRREFLEJO PROGRAMABLE POR EL USUARIO SELECCIÓN DE IDIOMA CONTROLES EN PANTALLA RETROILUMINACIÓN LED SEGURIDAD FÍSICA: PREPARADO PARA CANDADO DE SEGURIDAD CONECTIVIDAD CONECTOR DE ENTRADA: 1 VGA DIMENSIONES Y PESO: PESO: 2,8 KG (6.2 LB) (CON BASE) DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN SOPORTE (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA): 46,8 X 4,69 X 28,82 CM MEDIDAS DEL PRODUCTO CON SOPORTE (ANCHO X PROF. X LARGO): 46,8 X 19 X 35,52 CM REQUISITOS DE OPERACIÓN Y ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA: 90 A 265 VCA CONSUMO DE ENERGÍA: 20 W (MÁXIMO) 18 W (COMÚN) 0,5 W (EN ESPERA) MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS: 5 A 35°C INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO: DE 20 A 80% HR MEDIO AMBIENTE: RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA SIN MERCURIO CRISTAL DE PANTALLA SIN ARSÉNICO CONFORMIDADES: CALIFICACIÓN ENERGY STAR QUE SE INCLUYE: GARANTÍA PARA MONITOR: GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS EN PIEZAS, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITIO, INCLUIDA LA RETROILUMINACIÓN. CONTENIDO DE LA CAJA: MONITOR CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA CABLE VGA DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y CD. GARANTÍA DE 3 AÑOS LIMITADA. NO. SERIE.- MXL5071YY4, MXL5071YY6, MXL5071YY7, MXL5071YY8, MXL5071YYL, MXL5071YYR, MXL5071Z14, MXL5071Z21, MXL5071Z27, MXL5071Z28, MXL4503C67, MXL5071YX5, MXL5071YX7, MXL5071YXU, MXL5071YXN. NO. SERIE MONITOR.- ETN4Fo6673SL0, ETN4Fo6674SL0, ETN4Fo6676SL0, ETN4Fo6684SL0, ETN4Fo6685SL0, ETN4Fo6686SL0, ETN4Fo6690SL0, ETN4Fo6692SL0, ETN4Fo6695SL0, ETN4Fo6696SL0, ETN4Fo6703SL0, ETN4Fo6706SL0, ETN4Fo6709SL0, ETN4Fo7728SL0, ETN4Fo7733SL0.		
30	PIEZA	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA MARCA CYBER ENERGY MODELO OM 750 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLE (UPS) DE TECNOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA	1,150.00	34,500.00

OPERADO CON RECURSOS

FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA"

ACTA No. SAIG-274/2015

CON REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE SOBRETENSIÓN (PICOS) INTEGRADO.

DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VOLTAJE DE ENTRADA DE 120V CON RANGO DE 78V A 150V SIN UTILIZAR LAS BATERÍAS RANGO DE FRECUENCIA MÍNIMA 50/60HZ CON TOLERANCIA DE +/-3HZ (AUTO-SENSIBLE) REGULADOR DE VOLTAJE DE 3 ETAPAS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA TÍPICO: 4MS VOLTAJE DE SALIDA DE 120V CON RANGO DE 110V A 130V PARA LA OPERACIÓN EN MODO BATERÍA FRECUENCIA DE SALIDA 50/60 HZ +/- 1 HZ PARA LA OPERACIÓN EN MODO BATERÍA CAPACIDAD MÍNIMA DE 650VA, 390WATTS CAPACIDAD DE UTILIZAR SOFTWARE DE LA MISMA MARCA QUE EL UPS PARA QUE A TRAVÉS DEL PUERTO USB SE PUEDA CONFIGURAR, MONITOREAR, Y HACER APAGADO SEGURO, CORRECTO Y AUTOMÁTICO DE LA PC (GUARDANDO ARCHIVOS Y CERRANDO APLICACIONES) CUANDO LE QUEDE CIERTA CANTIDAD DE TIEMPO DE AUTONOMÍA (CONFIGURABLE POR EL USUARIO A TRAVÉS DEL SOFTWARE) AL UPS.

CAPACIDAD MANUAL Y A TRAVÉS DEL SOFTWARE PARA CONFIGURAR LA SENSIBILIDAD ELÉCTRICA DEL EQUIPO. DEBERÁ PODER MOSTRAR EL SOFTWARE EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA, VOLTAJE DE ENTRADA, POTENCIA DE LA CARGA, Y TIEMPO ESTIMADO DE RESPALDO.

EL SOFTWARE DEBERÁ MOSTRAR LA MARCA Y DEBERÁ DESCARGARSE GRATUITAMENTE DESDE EL SITIO INTERNET DEL FABRICANTE DEL UPS. DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL UPS, PRESENTAR EVIDENCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD A SU NOMBRE.

COMUNICACIÓN CON LA PC A TRAVÉS DE PUERTO Y CABLE USB SIN PUENTES NI ADAPTACIONES, CONDICIONES DE OPERACIÓN CON HUMEDAD RELATIVA DE 0 A 95% SIN CONDENSACIÓN BATERÍAS SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO. PROTECCIÓN INSTANTÁNEA PARA LA SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN CON UNA DISIPACIÓN MÍNIMA DE 340 JOULES. BREAKER (REINICIABLE) DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS (NO FUSIBLES). ALARMA AUDIBLE PARA SOBRECARGA, BATERÍA BAJA, Y PARA LA OPERACIÓN EN MODO RESPALDO DE BATERÍA. INDICADORES: A) ENCENDIDO CON SUMINISTRO ELÉCTRICO, B) OPERACIÓN EN MODO RESPALDO DE BATERÍAS, C) BATERÍA BAJA GARANTÍA DE 3 AÑOS EN TODO EL EQUIPO (INCLUYENDO

OPERACIÓN CON RECURSOS

2014-2015

FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA"

ACTA No. SAIG-274/2015

		BATERÍAS AL 100% DURANTE TODO LA GARANTÍA, ELECTRÓNICA, CHASIS, ETC) CON CAMBIO FÍSICO DE EQUIPO AVALADA CON CARTA DE FABRICANTE Y PÓLIZA DE GARANTÍA. VALIDABLE EN EL SITIO WEB. TIEMPO DE RESPALDO MÍNIMO DE 8 MINUTOS CON CARGA DE 195 WATTS (MEDIA CARGA) 4 CONTACTOS DE SALIDA TIPO NEMA 5-15R, TODOS CON RESPALDO DE BATERÍA, REGULACIÓN Y SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN. FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA (PWM) O CUASISENOIDAL EN MODO RESPALDO DE BATERÍA CERTIFICACIONES: DE SEGURIDAD NOM-001-SCFI-1993, DE CALIDAD NMX-CC-9001-IMNC-2000 PARA EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS UPS, O SU EQUIVALENTE INTERNACIONAL ISO 9001:2000 PARA EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS UPS FUNCIÓN DE AUTOPRUEBA AUTOMÁTICO Y MANUAL (VÍA EL SOFTWARE). GABINETE DE PLÁSTICO O DE POLICARBONATO, CABLE DE ENTRADA INTERCONSTRUIDO Y CON CONEXIÓN NEMA 5-15P DOCUMENTACIÓN: MANUAL DEL USUARIO PARA EL USO DEL UPS Y MANUAL DE USUARIO PARA EL USO DEL SOFTWARE (DISPONIBLES EN EL SITIO WEB/INTERNET DEL FABRICANTE DEL UPS). LA GARANTÍA DEBEN SER CAMBIO FÍSICO CON ENTREGA DE REEMPLAZO DIRECTO EN EL DOMICILIO DEL USUARIO. SUPRESOR DE SOBRETENSIÓN EN LA LÍNEA TELEFÓNICA. GARANTÍA 3 AÑOS LIMITADA. NO. SERIE.- 1HZ5S3000371, 1HZ5S3000372, 1HZ5S3000441, 1HZ5S3000442, 1HZ5S3000443, 1HZ5S3000444, 1HZ5S3000517, 1HZ5S3000518, 1HZ5S3000519, 1HZ5S3000520, 1HZ5S3000145, 1HZ5S3000146, 1HZ5S3000147, 1HZ5S3000148, 1HZ5S3000469, 1HZ5S3000470, 1HZ5S3000471, 1HZ5S3000472, 1HZ5S3000481, 1HZ5S3000482, 1HZ5S3000483, 1HZ5S3000484, 1HZ5S3000485, 1HZ5S3000486, 1HZ5S3000487, 1HZ5S3000488, 1HZ5S3000493, 1HZ5S3000494, 1HZ5S3000495, 1HZ5S3000496.		
15	EQUIPO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO K6Q40LT GARANTÍA DE CPU: 3 AÑOS LIMITADA. MONITOR BENQ MODELO 2020 DE 19.45" GARANTÍA DE MONITOR 3 AÑOS LIMITADA: DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: PROCESADOR CORE I7-4770 (3.40 GHZ, 8 MB CACHE, 4 CORES) HASTA 3.9 GHZ DE FRECUENCIA MÁXIMA EN MODALIDAD TURBO (3.4 GHZ EN FRECUENCIA BASE), 8 MB CACHE, 4 CORES, 8 THREADS SOPORTA MEMORIA DDR3 HASTA	14,580.00	218,700.00

CAFERADO CON RECURSOS
2014-2015

FASP

2014-2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015


ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA”

ACTA No. SAIG-274/2015

1600 MT/S DATA RATE SE DEBERÁ INCLUIR 8GB DE MEMORIA RAM SOPORTA TECNOLOGÍA VPROTM Y SIPP BIOS:
*DEBERÁ PERMITIR UNA GESTIÓN TÉRMICA Y DE ENERGÍA.
*DEBERÁ PROPORCIONA INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y DETALLADO SERVICIO.
*DEBERÁ PERMITIR MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN POR MEDIO DE DOSFLASH Y SISTEMA OPERATIVO AL MENOS.
*DEBERÁ UTILIZAR FIRMA PKI DE LA BIOS PARA ACTUALIZACIONES DE BIOS DE CONFIANZA Y DE RECUPERACIÓN.
*CONTRASEÑA DE ENCENDIDO - AYUDA A PREVENIR UN USUARIO NO AUTORIZADO DE ENCENDER EL SISTEMA.
*CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR - TAMBIÉN CONOCIDA COMO LA CONTRASEÑA DE CONFIGURACIÓN, ESTO AYUDA A EVITAR CAMBIOS NO AUTORIZADOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.
*CONFIGURACIÓN AVANZADA E INTERFAZ DE ENERGÍA (ACPI).
ALMACENAMIENTO DE DATOS:
*1 BAHÍA DE 3.5" EXTERNA UNIDAD; UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA O UNA SEGUNDA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO.
*1 BAHÍA DE 5.25" UNIDAD DELGADO PARA SOPORTAR UNA UNIDAD DE DISCO ÓPTICO (UBICADO DETRÁS DEL BISEL EXTRAÍBLE)
*(2) PUERTOS USB 3.0, PUERTOS (2) USB 2.0
*3.5 MM DE SALIDA DE AURICULARES Y CONECTOR DE MICRÓFONO
*SE DEBERÁ INCLUIR UN DISCO DURO 500 GB 7200 RPM.
PUERTOS QUE DEBEN INCLUIR AL MENOS:
*(2) PUERTOS USB 3.0; (4) PUERTOS USB 2.0
*(1) PUERTO DE VÍDEO VGA; (2) DISPLAYPORT CON PUERTOS DE VIDEO MULTI-STREAM
*(1) CONECTOR DE RED RJ-45
*PUERTO SERIE (1) RS-232
*3.5MM AUDIO IN / OUT JACKS
*PS / 2 PARA TECLADO Y RATÓN PUERTOS CARACTERÍSTICAS DE EXPANSIÓN:
*(2) CONECTORES PCI EXPRESS X16; UNA CABLEADA COMO X4
*(2) CONECTORES DE ACCESORIOS PCI EXPRESS X1
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA:

OPRADO CON RECURSOS
2014 - 2015

FASP



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)

EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO - 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA"

ACTA No. SAIG-274/2015

*AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC221 CON CODEC (TODOS LOS PUERTOS SON ESTÉREO)
 CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN:
 *CONEXIÓN ETHERNET 1217L GBE CHIPSET Q87 EXPRESS.
 DISPOSITIVOS MULTIMEDIA:
 *AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC221 CON CODEC (TODOS LOS PUERTOS SON ESTÉREO)
 CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN:
 *CONEXIÓN ETHERNET 1217L GBE CHIPSET Q87 EXPRESS.
 REQUISITOS DE ENERGÍA Y OPERACIÓN:
 *CALIFICACIÓN ENERGY STAR
 *FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 240W
 *RANGO DE TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: 10°C A 35° C
 SIN FUNCIONAMIENTO: 30°C A 60°C HUMEDAD RELATIVA:
 *FUNCIONAMIENTO: 10% A 90% (SIN CONDENSACIÓN A LA TEMPERATURA AMBIENTE)
 SIN FUNCIONAMIENTO: 5% A 95% (SIN CONDENSACIÓN A LA TEMPERATURA AMBIENTE)
 DIMENSIONES:
 *CHASIS (ANCHO, ALTO, PROFUNDIDAD): 338 X 100 X 379 MM
 DEBERÁ INCLUIR SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 A 64 BITS
 FACTOR DE FORMA PEQUEÑO (SFF). DEBERÁ INCLUIR TECLADO Y
 MOUSE TIPO USB. SE DEBERÁ INCLUIR UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS
 EN SITIO.
 SE DEBERÁ INCLUIR MONITOR DE TAMAÑO DE PANTALLA
 (DIAGONAL) DE 19.45", CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 RESOLUCIÓN NATIVA: 1600 X 900
 RESOLUCIONES ADMITIDAS: 1600 X 900 1440 X 900 1280 X 1024
 1280 X 720 1024 X 768 800 X 600 720 X 400 640 X 480 TAMAÑO
 DE PÍXEL: 0,27 MM BRILLO: 200 CD/M² 1 RELACIÓN DE
 CONTRASTE: 600:1 ESTÁTICO 3000000:1 DINÁMICO 1
 ÁNGULO DE VISIÓN: 90° HORIZONTAL 50° VERTICAL
 TIEMPO DE RESPUESTA: 5 MS ENCENDIDO/APAGADO 1
 COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y
 GIRO: INCLINACIÓN: -5 A +15° CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA:
 PLUG AND PLAY (CONECTAR Y USAR) ANTIRREFLEJO
 PROGRAMABLE POR EL USUARIO SELECCIÓN DE IDIOMA
 CONTROLES EN PANTALLA RETROILUMINACIÓN LED
 SEGURIDAD FÍSICA: PREPARADO PARA CANDADO DE SEGURIDAD
 CONECTIVIDAD: CONECTOR DE ENTRADA: 1 VGA DIMENSIONES Y

ORDENADO CON RECURSOS

2014- - 2015- -

FASP

[Firma]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
"ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA"

ACTA No. SAIG-274/2015

		PESO: PESO: 2,8 KG (6.2 LB) (CON BASE) DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN SOPORTE (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA): 46,8 X 4,69 X 28,82 CM +B29MEDIDAS DEL PRODUCTO CON SOPORTE (ANCHO X PROF. X LARGO): 46,8 X 19 X 35,52 CM REQUISITOS DE OPERACIÓN Y ALIMENTACIÓN: ALIMENTACIÓN: VOLTAJE DE ENTRADA: 90 A 265 VCA CONSUMO DE ENERGÍA: 20 W (MÁXIMO), 18 W (COMÚN), 0,5 W (EN ESPERA) MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS: 5 A 35°C INTERVALO DE HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO: DE 20 A 80% HR MEDIO AMBIENTE: RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA SIN MERCURIO CRISTAL DE PANTALLA SIN ARSÉNICO CONFORMIDADES: CALIFICACIÓN ENERGY STAR QUE SE INCLUYE: GARANTÍA PARA MONITOR: GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS EN PIEZAS, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITIO, INCLUIDA LA RETROILUMINACIÓN. CONTENIDO DE LA CAJA: MONITOR, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA, CABLE VGA, DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y CD. GARANTÍA DE 3 AÑOS LIMITADA. NO. SERIE.- MXL5071YY9, MXL5071YYD, MXL5071YYG, MXL5071YYH, MXL5071YYJ, MXL5071YYM, MXL5071YYN, MXL5071YYQ, MXL5071YZ0, MXL5071YZ1, MXL5071YZ5, MXL5071YZ6, MXL5071YZ7, MXL5071YZ8, MXL5201ZMM. NO. SERIE MONITOR.- ETN4Fo7739SLo, ETN4Fo7741SLo, ETN4Fo7746SLo, ETN4Fo7747SLo, ETN4Fo7748SLo, ETN4Fo7749SLo, ETN4Fo7750SLo, ETN4Fo7751SLo, ETN4Fo7753SLo, ETN4Fo7754SLo, ETN4Fo7755SLo, ETN4Fo7756SLo, ETN4Fo7760SLo, ETN4Fo7761SLo, ETN4Fo7763SLo.		
20	PIEZA	VENTILADOR DE TECHO MARCA VEC MODELO BASIC, VOLTAJE DE 110, FRECUENCIA DE 60 HZ, TRES ASPAS BALANCEADAS, CINCO NIVELES DE VELOCIDAD, CAPACITOR DE ALTO RENDIMIENTO. GARANTÍA: 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	840.00	16,800.00

SUBTOTAL	\$ 488,700.00
16%I.V.A	\$ 78,192.00
TOTAL	\$ 566,892.00

INVERSIÓN EJERCIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

AÑO

TOTAL

2014
2015

\$547,404.00
\$19,488.00

OPERADO CON RECURSOS
2014-2015

ELAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
(FASP 2014/2015)



GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
“ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA”

ACTA No. SAIG-274/2015

UNA VEZ VERIFICADOS LOS BIENES RECIBIDOS POR PARTE DE LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE DICHA ADQUISICIÓN, SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.


EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, A TRAVÉS DEL **TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD**, RECIBE LOS BIENES ANTES DESCRITOS A SU ENTERA SATISFACCIÓN.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR “EL PROVEEDOR”


C. JOSÉ ANTONIO PINZÓN CAMBRANIS

RECIBE


M. EN A. JANSON VILLACIS ROSADO
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD


LICDA. ERENDIRA SANDOVAL ÁLVAREZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD

OPERADO CON RECURSOS

2014-2015

FASP