



CONTRATO 062/2015

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ESTADO DE CAMPECHE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA LUISA SAHAGÚN ARCILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA T&T SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ANTONIO MOCTEZUMA SOTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- DECLARA "EL ESTADO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

1.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 40, 41, 42 Y 43 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 4, 23, 24, 26, 59, 71 FRACCIONES XV INCISO A) Y XXXI Y 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, 1, 2, 12 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; CAMPECHE ES UN ESTADO LIBRE Y SOBERANO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA FEDERACIÓN, CUYA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE ENCUENTRA CONFORMADA POR LAS DEPENDENCIAS QUE LO INTEGRAN, ESTANDO FACULTADOS SUS TITULARES PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE SUSCRIBAN CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS CON LA FEDERACIÓN, CON LOS OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD Y CON PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.

1.2.- QUE LA LIC. MARÍA LUISA SAHAGÚN ARCILA, COMPARECE EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL EJECUTIVO ESTATAL EL 19 DE AGOSTO DE 2011 Y EL CUAL LA FACULTA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 16 FRACCIÓN XV, 17 Y 39 FRACCIONES XIII, XIV Y XXII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

1.3.- QUE MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS FGE/OFG/1588/2015 Y FGE/OFG/1589/2015, AMBOS DE FECHA 7 DE MARZO DE 2015, EL LIC. ARTURO JOSÉ AMBROSIO HERRERA, FISCAL GENERAL DEL ESTADO, SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE DIVERSO EQUIPO INFORMÁTICO PARA DESTINARSE A LA DEPENDENCIA A SU CARGO.

1.4.- QUE APEGÁNDOSE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 1º, 3º, 18, 26 FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN III Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INTERNACIONAL ABIERTO NO. LA-904015996-I4-2015.

1.5.- QUE LA EROGACIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA PREVISTA Y SERÁ CUBIERTA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EJERCICIO FISCAL 2015, MEDIANTE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CAMP-17-2015, CAMP-18-2015, CAMP-19-2015, CAMP-20-2015, CAMP-21-2015, CAMP-22-2015, CAMP-23-2015, CAMP-24-2015, CAMP-25-2015 Y CAMP-26-2015.

1.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 8 S/N ENTRE CALLE 61 Y CIRCUITO BALUARTES, COLONIA CENTRO, C.P. 24000, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

CISJUPE  
2015  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



**2.- DECLARA "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:**

2.1.- SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL, CONSTITUIDA BAJO LA ESCRITURA PÚBLICA No. 2,175 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. TAYATZIN GUTIÉRREZ RAMÍREZ, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO SESENTA DEL DISTRITO FEDERAL, DOCUMENTO QUE QUEDO INSCRITO BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 388418 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2008, EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL.

2.2.- QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL C. ANTONIO MOCTEZUMA SOTO, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL ENTONCES INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE FOLIO 1824049877493, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA No. 2,175 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. TAYATZIN GUTIÉRREZ RAMÍREZ, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO SESENTA DEL DISTRITO FEDERAL, DOCUMENTO QUE QUEDO INSCRITO BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 388418 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2008, EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL.

2.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE AL SUMINISTRO OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.

2.5.- QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE GABRIEL MANCERA NO. 1736, INTERIOR 202, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03100, DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

2.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: TSI0809014B0.

**3.- DE AMBAS PARTES:**

3.1.- QUE EN VIRTUD DE LO DECLARADO ANTERIORMENTE Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS ANTES INVOCADOS, ASÍ COMO POR LOS NUMERALES 11, 25, 26 FRACCIÓN I, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 64 Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2248, 2255, 2257, 2269, 2283, 2288, 2293 Y DEMÁS RELATIVOS Y CONCORDANTES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y 1755, 1756, 157, 1758, 1759, 1760, 2135, 2136, 2147, 2148, 2150, 2154, 2168, 2182, 2183, 2184, 2190 Y 2192 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE, HAN DECIDIDO FORMALIZAR LA ADQUISICIÓN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO:** "EL ESTADO" ENCOMIENDA A "EL PROVEEDOR" EL SUMINISTRO DE LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO.  | PRECIO UNITARIO | IMPORTE       |
|-------|------------------|--|-----------------|---------------|
| 25    | EQUIPO           | LAPTOP DE USO RUDO MARCA PANASONIC TOUGHBOOK MODELO CF-53 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | \$ 34,760.00    | \$ 869,000.00 |

OPERADO CON RECURSOS  
503  
2015



CONTRATO 062/2015

|   |  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
|---|--|-------------------|-----|------|-------|---------------------------|--------|---|--|---------------------------------|----|------------|-------|---------------------|---|-------------------------|---|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|-----|------|--|-------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------------|----|-------------------------|------------------------|--|---|
|   | <p><b>DURABILIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CERTIFICACIÓN MIL-STD-810G (RESISTE CAÍDAS DESDE MÁS DE 1 METRO, CHOQUE, VIBRACIÓN, LLUVIA, POLVO, ARENA, ALTITUD, CONGELAMIENTO/DESCONGELAMIENTO, ALTIBAJOS DE TEMPERATURA, HUMEDAD)</li> <li>• TECLADO RESISTENTE A DERRAMES</li> <li>• CALEFACTOR DE DISCO DURO</li> <li>• CARCASA DE ALEACIÓN DE MAGNESIO CON CORREA DE MANO</li> <li>• DISCO DURO CON MONTAJE FLEX-CONNECT DE AJUSTE RÁPIDO, PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y LIBERACIÓN RÁPIDA</li> <li>• PROTECTOR DE LCD PREINSTALADO Y REEMPLAZABLE</li> </ul> <p><b>SOFTWARE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WINDOWS 7 MUI PROFESIONAL DE 32 Y 64 BITS (WIN 8.1 PRO COA)</li> <li>• UTILIDADES PANASONIC, PARTICIÓN DE RECUPERACIÓN</li> </ul> <p><b>UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU) INTEL CORE I5-4310U DE 4ª. GENERACIÓN Y DE MEJOR DESEMPEÑO DE LA SOLICITADA</b></p> <table border="1"> <tr><td>CACHÉ INTELIGENTE</td><td>3MB</td></tr> <tr><td>DMI2</td><td>5GT/S</td></tr> <tr><td>CONJUNTO DE INSTRUCCIONES</td><td>64-BIT</td></tr> <tr><td>EXTENSIONES DE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES SE4.1/4.2, AVX 2.0</td><td></td></tr> <tr><td>OPCIONES INTEGRADAS DISPONIBLES</td><td>NO</td></tr> <tr><td>LITOGRAFÍA</td><td>22 NM</td></tr> <tr><td>CANTIDAD DE NÚCLEOS</td><td>2</td></tr> <tr><td>CANTIDAD DE SUBPROCESOS</td><td>4</td></tr> <tr><td>FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR</td><td>2 GHZ</td></tr> <tr><td>FRECUENCIA TURBO MÁXIMA</td><td>3 GHZ</td></tr> <tr><td>TDP</td><td>15 W</td></tr> <tr><td>TAMAÑO DE MEMORIA MÁXIMO (DEPENDE DEL TIPO DE MEMORIA)</td><td>16 GB</td></tr> <tr><td>TIPOS DE MEMORIA</td><td>DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600</td></tr> <tr><td>CANTIDAD MÁXIMA DE CANALES DE MEMORIA</td><td>2</td></tr> <tr><td>MÁXIMO DE ANCHO DE BANDA DE MEMORIA</td><td>25.6 GB/S</td></tr> <tr><td>COMPATIBLE CON MEMORIA ECC</td><td>NO</td></tr> <tr><td>GRÁFICOS DEL PROCESADOR</td><td>INTEL HD GRAPHICS 4000</td></tr> </table> | CACHÉ INTELIGENTE | 3MB | DMI2 | 5GT/S | CONJUNTO DE INSTRUCCIONES | 64-BIT | EXTENSIONES DE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES SE4.1/4.2, AVX 2.0 |  | OPCIONES INTEGRADAS DISPONIBLES | NO | LITOGRAFÍA | 22 NM | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 2 | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 4 | FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR | 2 GHZ | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 3 GHZ | TDP | 15 W | TAMAÑO DE MEMORIA MÁXIMO (DEPENDE DEL TIPO DE MEMORIA) | 16 GB | TIPOS DE MEMORIA | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 | CANTIDAD MÁXIMA DE CANALES DE MEMORIA | 2 | MÁXIMO DE ANCHO DE BANDA DE MEMORIA | 25.6 GB/S | COMPATIBLE CON MEMORIA ECC | NO | GRÁFICOS DEL PROCESADOR | INTEL HD GRAPHICS 4000 |  | <p>390210</p> <p>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL</p> <p><b>CISJUPE</b></p> <p>OPERADO CON RECURSOS</p> <p>2015.</p> |
| CACHÉ INTELIGENTE   | 3MB  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| DMI2  | 5GT/S  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| CONJUNTO DE INSTRUCCIONES                                   | 64-BIT   |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| EXTENSIONES DE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES SE4.1/4.2, AVX 2.0 |  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| OPCIONES INTEGRADAS DISPONIBLES                             | NO   |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| LITOGRAFÍA  | 22 NM  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| CANTIDAD DE NÚCLEOS   | 2  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS                                     | 4  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| FRECUENCIA BÁSICA DEL PROCESADOR                            | 2 GHZ  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA                                     | 3 GHZ  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| TDP   | 15 W   |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| TAMAÑO DE MEMORIA MÁXIMO (DEPENDE DEL TIPO DE MEMORIA)      | 16 GB  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| TIPOS DE MEMORIA  | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| CANTIDAD MÁXIMA DE CANALES DE MEMORIA                       | 2  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| MÁXIMO DE ANCHO DE BANDA DE MEMORIA                         | 25.6 GB/S  |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| COMPATIBLE CON MEMORIA ECC                                  | NO   |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |
| GRÁFICOS DEL PROCESADOR                                     | INTEL HD GRAPHICS 4000   |                   |     |      |       |                           |        |   |  |                                 |    |            |       |                     |   |                         |   |                                  |       |                         |       |     |      |  |       |                  |                                   |                                       |   |                                     |           |                            |    |                         |                        |  |   |



**CISJUPE**

OPERADO CON RECURSOS

31/2015

80810091502 0049149

. d i o s .

|   |                     |
|---|---------------------|
| FRECUENCIA DE BASE DE GRÁFICOS                                | 200 MHZ             |
| FRECUENCIA DINÁMICA MÁXIMA DE GRÁFICOS                        | 1.1 GHZ             |
| SALIDA DE GRÁFICOS  | EDP/DP/HDMI         |
| INTEL QUICK SYNC VIDEO  | SI                  |
| TECNOLOGÍA INTEL INTRU 3D                                     | SI                  |
| INTEL WIRELESS DISPLAY  | SI                  |
| INTEL FLEXIBLE DISPLAY INTERFACE                              | NO                  |
| TECNOLOGÍA INTEL HD DE VIDEO NÍTIDO                           | SI                  |
| LICENCIA MACROVISION REQUERIDA                                | NO                  |
| Nº DE PANTALLAS ADMITIDAS *                                   | 3                   |
| REVISIÓN DE PCI EXPRESS                                       | 2.0                 |
| CONFIGURACIONES DE PCI EXPRESS *                              | 4X1, 2X4            |
| CANTIDAD MÁXIMA DE LÍNEAS PCI EXPRESS                         | 12                  |
| MÁXIMA CONFIGURACIÓN DE CPU                                   | 1                   |
| T <sub>JUNCTION</sub>   | 100 °C              |
| TAMAÑO DE PAQUETE   | 40MM X 24MM X 1.5MM |
| LITOGRAFÍA DE IMC Y GRÁFICOS                                  | 22NM                |
| ZÓCALOS COMPATIBLES   | FCBGA1168           |
| VERSIÓN DE LA TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST *                  | 2.0                 |
| TECNOLOGÍA INTEL VPRO   | SI                  |
| TECNOLOGÍA HYPER-THREADING INTEL                              | SI                  |
| TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN INTEL (VT-X) *                   | SI                  |
| TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN INTEL PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) * | SI                  |
| INTEL VT-X CON TABLAS DE PÁGINAS EXTENDIDAS (EPT)             | SI                  |
| INTEL 64 *  | SI                  |
| TECNOLOGÍA MY WIFI  | NO                  |
| TECNOLOGÍA INALÁMBRICA WIMAX 4G                               | NO                  |
| ESTADOS DE INACTIVIDAD  | SI                  |
| TECNOLOGÍA SPEEDSTEP MEJORADA                                 | SI                  |
| CONMUTACIÓN SEGÚN DEMANDA                                     | NO                  |
| TECNOLOGÍAS DE MONITOREO TÉRMICO                              | SI                  |
| ACCESO A MEMORIA RÁPIDA                                       | NO                  |
| FLEX MEMORY ACCESS  | NO                  |
| TECNOLOGÍA IDENTITY PROTECTION *                              | SI                  |
| NUEVAS INSTRUCCIONES DE AES                                   | SI                  |



|  |   |             |  |  |
|--|---|-------------|--|--|
|  | TECNOLOGÍA TRUSTED EXECUTION  | SI          |  |  |
|  | BIT DE DESACTIVACIÓN DE EJECUCIÓN *   | SI          |  |  |
|  | TECNOLOGÍA ANTIRROBO  | SI          |  |  |
|  | PROCESADOR INTEL CORE I5-4310U  |             |  |  |
|  | - 2GHZ CON TURBO BOOST HASTA 3GHZ   |             |  |  |
|  | - MEMORIA CACHE SMART DE 3MB  |             |  |  |
|  | <b>ALMACENAMIENTO Y MEMORIA</b>   |             |  |  |
|  | • 4GB SDRAM (DDR3-1.600MHZ) INTERNA, EXPANDIBLE HASTA 8GB(MEMORIA ADICIONAL NO INCLUIDA)  |             |  |  |
|  | • DISCO DURO CON MONTAJE FLOTANTE FLEX-CONNECT, PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y LIBERACION RÁPIDA CON AJUSTE RAPIDO                  |             |  |  |
|  | - 500GB 7200 RPM  |             |  |  |
|  | <b>PANTALLA</b>   |             |  |  |
|  | • PANTALLA LED DE ALTA DEFINICIÓN (720P) 1366 X 768 DE 14.0"  |             |  |  |
|  | • OPCIÓN DE PANTALLA TÁCTIL (NO INCLUIDA POR SER OPCIONAL)  |             |  |  |
|  | - TECNOLOGÍA PANASONIC CIRCULUMIN (2-850 NIT, PANTALLA CON TRATAMIENTOS ANTIRREFLEJANTE Y ANTIDESLUMBRANTE, POLARIZADOR CIRCULAR) |             |  |  |
|  | <b>CONTROLADOR DE VIDEO:</b>  |             |  |  |
|  | OPCIONES INTEGRADAS   | DISPONIBLES |  |  |
|  | NO  |             |  |  |
|  | TDP   |             |  |  |
|  | 15 W  |             |  |  |
|  | SALIDA DE GRÁFICOS  |             |  |  |
|  | EDP, DP, HDMI   |             |  |  |
|  | DE PANTALLAS ADMITIDAS  |             |  |  |
|  | 3   |             |  |  |
|  | COMPATIBILIDAD CON PCI  |             |  |  |
|  | NO  |             |  |  |
|  | REVISIÓN DE PCI EXPRESS   |             |  |  |
|  | 2.0   |             |  |  |
|  | CONFIGURACIONES DE PCI EXPRESS  |             |  |  |
|  | 4X1, 2X4  |             |  |  |
|  | CANTIDAD MÁXIMA DE LÍNEAS PCI EXPRESS   |             |  |  |
|  | 12  |             |  |  |
|  | REVISIÓN USB  |             |  |  |
|  | 3.0   |             |  |  |
|  | CANTIDAD DE PUERTOS USB   |             |  |  |
|  | 4   |             |  |  |
|  | USB   |             |  |  |
|  | 4   |             |  |  |
|  | CANTIDAD TOTAL DE PUERTOS SATA 6.0 GB/S   |             |  |  |
|  | 4   |             |  |  |
|  | TAMAÑO DE PAQUETE   |             |  |  |
|  | 40MM X 24MM X 1.5MM   |             |  |  |
|  | BAJA CONCENTRACIÓN DE OPCIONES DE HALÓGENOS   | DISPONIBLES |  |  |
|  | CONSULTAR MDDS  |             |  |  |

ENTREGADO  
**CISJUPE**  
OPERADO CON RECURSOS  
2015



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN INTEL PARA E/S DIRIGIDA (VT-D)<br/>SI<br/>TECNOLOGÍA INTEL VPRO<br/>SI<br/>VERSIÓN DE FIRMWARE INTEL ME 9.5<br/>TECNOLOGÍA DE SONIDO INTEL DE ALTA DEFINICIÓN SI<br/>TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO INTEL RAPID SI<br/>TECNOLOGÍA TRUSTED EXECUTION SI<br/>TECNOLOGÍA ANTIRROBO SI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VRAM MÁX. 1792MB COMPARTIDOS CON 64 BITS</li> <li>• SOPORTE PARA VIDEO EXTERNO CON UNA RESOLUCIÓN DE HASTA 3280X2000 CON HDMI Y HASTA 1920X1200 CON VGA A 16.7 MILLDNE DE CDLORES O MAS</li> <li>• MODO INCOGNITO(CONFIGURABLE)</li> </ul> <p><b>AUDIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMPATIBLE CON EL AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN INTEL</li> <li>• BOCINAS ESTEREOFÓNICAS INTEGRADAS</li> <li>• CONTROLES DE VOLUMEN Y DE SILENCIO EN EL TECLADO</li> </ul> <p><b>TECLADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87 TECLAS CON TECLA WINDOWS INCLUSIVE</li> <li>• PANEL TÁCTIL ELECTROESTATICO DE GRAN TAMAÑO CON APOYO MULTITÁCTIL</li> </ul> <p><b>UNIDAD DVD</b><br/>DRIVE DVD SUPER MULTI</p> <p><b>RANURAS DE EXPANSIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TARJETA DE PC TIPO II X 1</li> <li>• TARJETA SD (SDXC)</li> <li>• EXPRESSCARD/54 X 1</li> </ul> <p><b>INTERFACES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONECTOR DE ACOPLAMIENTO DEDICADO DE 100 CLAVIJAS</li> <li>• HDMI TIPO A</li> <li>• VGA D-SUB 15 CLAVIJAS</li> <li>• AURICULARES/MICROFONO MINI-JACK ESTEREO</li> <li>• MICRÓFONO/ENTRADA DE LÍNEA MINI-JACK ESTEREO</li> <li>• SERIAL D-SUB DE 9 CLAVIJAS</li> <li>• USB 3.0 (X2), USB 2.0 (X3) 4 CLAVIJAS</li> <li>• OPCIONAL IEEE 1394A (FIREWIRE) 4 CLAVIJAS (NO INCLUIDA POR SER OPCIONAL)</li> </ul> |  |  |
|--|--|---|--|--|

**CISJUPE**

OPERADO CON RECURSOS  
2014UD38 400 000000

2015

000000



CONTRATO 062/2015

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ETHERNET 10/100/1000 RJ-45</li> <li>• OPCIONAL 2DO. ETHERNET LAN 10/100/1000 RJ-45 (NO INCLUIDO POR SER OPCIONAL)</li> <li>• MÓDEM 56K OPCIONAL RJ-11 (NO INCLUIDO POR SER OPCIONAL)</li> </ul> <p><b>CONEXIÓN INALÁMBRICA</b><br/>ADAPTADOR WI-FI 802.11A/B/G/N/AC INTEL, 2X2, DE DOBLE BANDA (2,4 GHZ Y 5 GHZ) WIRELESS-AC7260 QUE OFRECE DE 300MBPS HASTA 867MBPS DE ANCHO DE BANDA, RANGO EXTENDIDO Y CONECTIVIDAD MÁS CONSISTENTE. COMPATIBLE CON WIRELESS DISPLAY, MÚSICA INALÁMBRICA, TECNOLOGÍA MY WIFI, TECNOLOGÍA VPRO Y TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN ACTIVA.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS WLAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMPATIBILIDAD DE DIVERSIDAD INTEGRADA PARA ANTENAS DOBLES</li> <li>• ALIANZA WI-FI WI-FI CERTIFICADO* PARA 802.11A, 802.11B, 802.11G, 802.11N, 802.11AC, WIFI CERTIFICADO* N, WMM*, WPA*, WPA2* Y WPS, WPS 2.0</li> <li>• COMPATIBLE CON LINUX*, MICROSOFT WINDOWS* 7, MICROSOFT WINDOWS 7E, MICROSOFT WINDOWS 8*. (MEEGO* Y FREEBSD* NO ESTAN SOPORTADOS)</li> <li>• DESPLAZAMIENTO SIN DIFICULTADES ENTRE PUNTOS DE ACCESO RESPECTIVOS (802.11B, 802.11G, 802.11A/B/G, 802.11A/B/G/N Y 802.11AC)</li> <li>• AUTENTICACIÓN: WPA, 802.1X (EAP-TLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)</li> <li>• ENCRIPCIÓN: WEP DE 128 BITS Y 64 BITS, AES-CCMP, TKIP DE 64 BITS Y 128 BITS, HARDWARE AES</li> <li>• SEGURIDAD AVANZADA A TRAVÉS DE DIVERSO CIFRADO</li> <li>• DISEÑO UNILATERAL DE BAJO PERFIL PARA DISPOSITIVOS INTEGRADOS</li> <li>• TEMPERATURA ADMITIDA (0° A 80°C)</li> <li>• ASISTENCIA AMPLIADA PARA EL CICLO DE VIDA INTEL</li> <li>• BLUETOOTH V4.0 + EDR (CLASE 1)</li> </ul> <p><b>SEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AUTENTICACIÓN: LEAP, WPA, 802.1X, EAP-TLS, EAP-FAST, PEAP</li> <li>- ENCRIPCIÓN: CKIP, TKIP, WEP DE 128 BITS Y 64 BITS, HARDWARE AES</li> <li>• OPCIÓN DE DOBLE PASO DE ANTENA DE ALTA GANANCIA (NO INCLUIDA POR SER OPCIONAL)</li> <li>• BOTON DESLIZABLE DE ENCENDIDO/APAGADO</li> </ul> <p><b>FUENTE DE ENERGÍA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DURACIÓN DE LA BATERIA             <ul style="list-style-type: none"> <li>- MODELOS I5: 15 HORAS (BATERÍA DE LARGA DURACIÓN)</li> </ul> </li> <li>• SET DE BATERÍAS DE LITIO-ION DE LARGA</li> </ul> |  | <p style="text-align: center;"><b>CISJUPE</b><br/>OPERADO CON RECURSOS<br/>2015.</p> |
|--|--|--|--|





CONTRATO 062/2015

CUARTA.- FORMA DE PAGO: LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS BIENES OBJETO, DEL PRESENTE CONTRATO SEAN PAGADOS MEDIANTE LA ENTREGA DE UN 50% DE ANTICIPO Y SALDO CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES, A SATISFACCIÓN DE "EL ESTADO" Y MEDIANTE FORMULACIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL PROVEEDOR" PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y PAGO EN LAS OFICINAS QUE LE INDIQUE "EL ESTADO", MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA A NOMBRE DE "EL PROVEEDOR".

QUINTA.- REQUISITOS DE LA FACTURA: ADEMÁS DE LOS DATOS FISCALES, LA FACTURA DEBERÁ CONTENER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES, SEÑALANDO MARCAS, MODELOS Y NÚMEROS DE SERIES. LAS SERIES PODRÁN SER DESGLOSADAS EN UN ANEXO DIFERENTE A LA FACTURA, TRATÁNDOSE DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE PARA SU FUNCIONAMIENTO REQUERIRÁN DE OTROS BIENES PARA SU CORRECTO DESEMPEÑO, SE DEBERÁN DE ADJUNTAR EN EL ANEXO DE LA FACTURA, EL DESGLOSE DE CADA UNO DE ELLOS CON SUS SERIES CORRESPONDIENTES. EN LOS CASOS EN QUE SE REQUIERA UN ANEXO DE FACTURA, ESTE DEBERÁ SER EMITIDO EN HOJA MEMBRETADA, HACIENDO REFERENCIA A LA FECHA Y NUMERO DE FACTURA, NOMBRE Y FIRMA DE "EL PROVEEDOR" O REPRESENTANTE LEGAL INCLUYENDO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (R.F.C.), PARA LA IDENTIFICACIÓN PLENA EN CASO DE FUTUROS RECLAMOS POR GARANTÍAS. PARA EL CASO DE LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE O LICENCIAS, DEBERÁ INDICAR LA VIGENCIA DEL SOFTWARE Y EL NÚMERO DE LICENCIA U OEM.

SEXTA.- GARANTÍA: PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL PROVEEDOR" OTORGARÁ GARANTÍA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, Y POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, SERÁ A TRAVÉS DE PÓLIZAS DE FIANZAS QUE DEBERÁN SUSCRIBIRSE ATENDIENDO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, INDEPENDIEMENTE DE AQUELLAS QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUE LA OTORQUE, CONSIDERE PERTINENTES:

A) LAS FIANZAS DEBERÁN ESTAR EXPEDIDAS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LAS LEYES MEXICANAS Y DEBERÁN OTORGARSE ACORDE A LAS CONDICIONES EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO. TENIENDO LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO UNA VIGENCIA FORZOSA HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN DE "EL ESTADO".

B) QUE GARANTICEN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES EN CUESTIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

C) QUE EN CASO DE QUE EXISTA INCONFORMIDAD POR PARTE DE "EL ESTADO" RESPECTO A LOS BIENES SUMINISTRADOS O POR DAÑOS A TERCEROS, LA EMPRESA SE OBLIGA A RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SUS FALLAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE LE SEA IMPUTABLE, OBLIGÁNDOSE A QUE LA FIANZA PERMANEZCA VIGENTE HASTA QUE ESTA SUBSANE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA INCONFORMIDAD, ASEGURANDO EN TODO CASO EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA DEFINIDO POSTERIORMENTE EN EL CONTRATO.

D) QUE PARA SER CANCELADAS LAS FIANZAS SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL ESTADO" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO.

E) QUE LAS FIANZAS CONTINUARAN VIGENTES EN CASO DE QUE SE OTÓRGUE PRÓRROGAS AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

CISJUPE  
2015

RECURSOS



CONTRATO 062/2015

F) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTÉ EXPRESAMENTE E INDEFECTIBLEMENTE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 17B, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

**SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO:** LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES SERÁ TOTAL, CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, DEBIENDO ENTREGARSE LIBRE A BORRO EN EL DOMICILIO QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SITA: AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO SIN NÚMERO, COL. SASCALUM, C.P. 24095, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, RESERVÁNDOSE "EL ESTADO" EL DERECHO DE RECLAMAR EN CASO DE NO ESTAR SATISFECHO CON LA CALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO O EN CASO DE QUE LOS BIENES ENTREGADOS NO TENGAN LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL, ASÍ MISMO SI ESTOS NO SE ENTREGASEN EN EL PLAZO QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECEN EN ESTE MISMO DOCUMENTO. EN LOS CASOS EN QUE "EL ESTADO" NO ESTE SATISFECHO CON LOS BIENES ENTREGADOS POR "EL PROVEEDOR", "EL ESTADO" SE LO DARÁ A CONOCER A "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE OFICIO, A EFECTO DE QUE "EL PROVEEDOR" SUBSANE DICHAS OBSERVACIONES EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES.

UNA VEZ ENTREGADOS LA TOTALIDAD DE LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONTRATO, "EL PROVEEDOR" PROCEDERÁ A NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL ESTADO" PARA QUE ÉSTE, POR MEDIACIÓN DEL ÁREA REQUERENTE EN ESTE CASO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, VERIFIQUE LOS BIENES ENTREGADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y MODELOS CONTRATADOS. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES, "EL ESTADO" PROCEDERÁ AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS BIENES BAJO RESPONSABILIDAD DEL ÁREA REQUERENTE. UNA VEZ FORMALIZADA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, "EL PROVEEDOR" PODRÁ HACER EXIGIBLE SU RESPECTIVO PAGO, QUEDANDO OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

**OCTAVA.- VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DE "EL ESTADO":** EL "ESTADO" DESIGNA COMO RESPONSABLE PARA LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONTRATADOS AL ÁREA REQUERENTE, EN ESTE CASO A LA L.A.E. MARÍA DEL CARMEN CHABLE CANUL, DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, O POR PERSONAL QUE ESTE MISMO DESIGNE, QUIEN DEBERÁN EN TODO MOMENTO EXIGIR A "EL PROVEEDOR" LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES CONTRATADOS

**NOVENA.- CAUSALES DE RESCISIÓN.** LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO, PODRÁ SER RESCINDIDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES POR "EL ESTADO" Y "EL PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, CUANDO SE PRESENTEN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL:

**POR "EL ESTADO":**

- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.
- SI "EL PROVEEDOR" CEDE LOS DERECHOS DEL PRESENTE CONTRATO SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE "EL ESTADO".
- SI "EL PROVEEDOR" HA PROPORCIONADO DATOS FALSOS O BIEN CUANDO SIENDO REALES ESTOS, HAYAN VARIADO Y NO SE HUBIERE DADO AVISO DE ELLO A "EL ESTADO".

CISJUPE

OPERADO CON RECURSOS

2015



CONTRATO 062/2015

- SI "EL PROVEEDOR" NO OTORGA A "EL ESTADO" LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ESTE CONTRATO, TALES COMO FIANZA, FACTURA Y DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS BIENES.
- SI "EL PROVEEDOR" EN CASO DE QUE "EL ESTADO" NO ESTE SATISFECHO CON LOS BIENES ENTREGADOS, SE NIEGUE A SUBSANAR LAS OBSERVACIONES HECHAS.
- LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**POR "EL PROVEEDOR":**

- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL ESTADO" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.
- SI "EL ESTADO" NO OTORGA A "EL PROVEEDOR", LAS FACILIDADES PARA LA RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.

**DÉCIMA.- RESPONSABILIDADES DE "EL PROVEEDOR".-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A QUE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y QUE LA ADQUISICIÓN SE EFECTÚE A SATISFACCIÓN DE "EL ESTADO" ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS DE LA MISMA.

**UNDÉCIMA.-** "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE LOS BIENES QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL ESTADO", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**DUODÉCIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.** LAS PARTES CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE ALTERE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y EN PARTICULAR SI SE REFIERE A LOS BIENES CONTRATADOS DEBE FORMALIZARSE POR ESCRITO Y SUSCRIBIRSE EL RESPECTIVO CONVENIO POR AMBAS PARTES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL INCUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA PRESENTE CLÁUSULA TRAERÁ COMO CONSECUENCIA QUE LA MODIFICACIÓN NO SURTA EFECTO LEGAL ALGUNO.

**DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** "EL ESTADO" PODRÁ SUSPENDIR TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA ADQUISICIÓN CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

**DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.-** POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO MIENTRAS DURE EL INCUMPLIMIENTO, HASTA 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO Y SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO. EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

RECORRIDO CON RECURSOS

2015. CISJUPE



CONTRATO 062/2015

DÉCIMA QUINTA.- DEDUCCIONES DE PAGO: "EL ESTADO" PODRÁ REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS BIENES QUE "EL PRESTADOR" SUMINISTRE DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, UNA VEZ QUE HAYA SIDO NOTIFICADO AL RESPECTO DE MANERA OFICIAL Y EN EL CASO DE QUE "EL PRESTADOR" NO HUBIESE SUBSANADO DICHAS FALLAS EN EL PLAZO QUE PARA ESOS EFECTOS HUBIESE ESTABLECIDO "EL ESTADO", EN ESTOS CASOS Y CUANDO SE TRATE DE FALLAS O DEFICIENCIAS PRESENTADAS ÚNICAMENTE DE MANERA PARCIAL (POR CANTIDADES NO ENTREGADAS) EL LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO A PARTIR DEL CUAL "EL ESTADO" PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE SERÁ DEL 50% DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS, "EL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR ESTE EN LOS TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 97 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL SUMINISTRO, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES.

DÉCIMA SÉPTIMA.- AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.- AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE NINGÚN ERROR, DOLO, VIOLENCIA, MALA FE, NI ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO QUE PUDIESE INVALIDARLO.

DÉCIMA OCTAVA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO QUE POR SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERE CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, AMBAS PARTES SE MANIFIESTAN CONFORMES CON SU CONTENIDO, PROCEDIENDO A SUSCRIBIRLO POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015.

POR "EL ESTADO"

LUISA SAHAGÚN ARCILA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

POR "EL PROVEEDOR"

LIC. ANTONIO MOCTEZUMA SOTO  
REP. DE T&T SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

OPERADO CON RECURSOS

2015.

LIC. JOSÉ LUIS VERA LÓPEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL.

TESTIGOS

LIC. MIGUEL ALBERTO CABALLERO CHUC  
SUBDIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS

SECRETARÍA DE RECURSOS  
2015

CISJUPE